



PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE MEDIANTE SELEZIONE INTERNA, PER PROVA ORALE, RISERVATA AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 268, LETT. B) DELLA L. N. 234 DEL 30.12.2021, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 528, DEL D.L. 29/12/2022, N. 198, CONVERTITO CON LEGGE N. 14/2023, DI PERSONALE "OPERATORE SOCIO-SANITARIO" – AREA DEGLI OPERATORI.

VERBALE N.3

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di giugno alle ore 08:30 presso la Sede Centrale dell'Azienda, sita in Catania, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si è riunita la Commissione Esaminatrice per la selezione interna, per prova orale, riservata agli aventi diritto di cui all'art. 1, comma 268, lett. b) della L. n. 234 del 30.12.2021, come modificato dall'art. 1, comma 528, del D.L. 29/12/2022, n. 198, convertito con legge n. 14/2023, per la copertura a tempo indeterminato di n. 89 posti di "Operatore Socio-Sanitario" – Area degli Operatori.

La Commissione, nominata con deliberazione n. 650 del 14.06.2023, è composta come di seguito specificato:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Dott. Giovanni Ciampi | Presidente |
| - Dott. Santo Bonanno | Componente |
| - Dott. Giovanni Lo Grasso | Componente |
| - Dott. Luca Fallica | Segretario |

Constatata la regolare costituzione della Commissione e la legalità dell'adunanza, essendo presenti tutti i componenti, si dichiara aperta la seduta.

La Commissione è riunita per procedere alla definizione delle 100 buste "virtuali" contenenti le domande (due per busta) che costituiranno oggetto dei colloqui previsti in data odierna (Allegato n. 1).

Le domande verranno caricate nella applicazione informatica dedicata ed estratte casualmente, senza possibilità di ripetizione dello stesso numero di domanda estratto.

La griglia delle domande scelte viene predisposta su file formato *.xls* ed inviata all'ufficio informatico per l'inserimento nella relativa procedura.

La seduta si chiude alle ore 09:00.

I COMPONENTI

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



IL SEGRETARIO



OGGETTO: PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE MEDIANTE SELEZIONE INTERNA, PER PROVA ORALE, RISERVATA AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 268, LETT. B) DELLA L. N. 234 DEL 30.12.2021, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 528, DEL D.L. 29/12/2022, N. 198, CONVERTITO CON LEGGE N. 14/2023, DI PERSONALE "OPERATORE SOCIO-SANITARIO" – AREA DEGLI OPERATORI.

1. Descriva qualche attività ove non è necessario l'utilizzo dei guanti
Cosa sono i dati sensibili?
2. Descriva le precauzioni per la gestione del paziente con Clostridium Difficile
In un paziente con disfagia lieve quale dei seguenti alimenti è opportuno evitare?
3. Si definiscono D.P.I. :
In caso di dieta a basso residuo di scorie cosa non deve prevedere la dieta?
4. Il segreto professionale riguarda anche l'OSS?
I dispositivi di protezione individuale sono:
5. Per isolamento si intende?
Per il virus dell'epatite C (HCV) la sorgente di infezione è?
6. Qual è la misura più importante per la prevenzione delle infezioni correlate con l'assistenza?
La prolungata immobilizzazione cosa provoca nel sistema osteo-articolare dell'individuo?
7. I parametri vitali devono essere registrati su quali strumenti?
Nel caso di contatto accidentale con materiale biologico cosa bisogna fare?
8. In caso di temperatura corporea elevata, quali interventi assistenziali sono di competenza dell'OSS?
Nella raccolta di campioni di urine delle 24 ore, cosa si deve fare con l'urina della prima minzione?
9. Che cosa si intende con il termine "paraplegia"?
Davanti ad una persona con crisi epilettica, l'OSS cosa deve fare?
10. Le principali funzioni dell'OSS sono:
La via di somministrazione di farmaci per via orale e l'OSS
11. Esempio di attività attribuibili all'OSS in collaborazione con l'Infermiere
Quando va utilizzata la mascherina monouso? Esempio
12. Descriva la procedura corretta di rimozione della mascherina FFP2
Il termine diuresi indica?
13. Descriva la corretta procedura di smaltimento della mascherina di protezione delle vie respiratorie
Descriva la corretta tecnica di prelievo di un campione di urine per urinocoltura?



9

B

14. L'igiene del cavo orale è una pratica importante per quale motivo?
L'operatore che deve assicurare l'assunzione del pasto ad una persona non autosufficiente deve:
15. In una persona con diarrea è prioritario
Nel posizionare una persona a letto, l'oss deve:
16. Il sollevatore va usato in quale situazioni:
La persona con nutrizione enterale deve essere posizionata:
17. Qual è la prima cosa da fare quando si effettua l'igiene del paziente all'interno di una stanza di degenza?
Nella rianimazione cardio-polmonare si deve fare:
18. Nel caso in cui l'OSS, nell'ambito dell'attività di igiene personale al paziente non autosufficiente o allattato, rilevi che la zona sacro-coccigea sia arrossata, cosa fa?
Qual è il più importante fattore che favorisce la trasmissione delle infezioni ospedaliere?
19. Indicare la sequenza esatta delle azioni da adottare nella procedura di igiene con paziente collaborante
Quali misure sono più efficaci nella gestione di un paziente in stato di agitazione psicomotoria
20. Quando si trasferisce una persona deambulante, dal letto alla sedia per prevenire il rischio di caduta bisogna:
Se l'OSS osserva ematuria cosa fa?
21. Nel caso in cui l'OSS, durante l'attività di igiene personale al paziente non autosufficiente o allattato, osservi che il paziente manifesta sudorazione profusa, cosa fa?
Come garantisce la pervietà delle vie aeree in un paziente privo di coscienza?
22. Come si deve comportare l'oss di fronte ad un paziente con crisi epilettica?
Quali dpi si devono usare per le precauzioni da contatto?
23. Quando si trasferisce una persona dal letto alla carrozzina per prevenire il rischio di caduta bisogna:
Descriva le attività ove è indispensabile l'uso dei guanti
24. Cos'è il consenso informato?
L'obiettivo della mobilizzazione di un paziente è?
25. Quali precauzioni adotta nel trasportare campioni biologici dalla degenza al laboratorio?
Quali misure adotta per prevenire la caduta dal letto di degente?
26. Quanti contenitori utilizza per trasportare campioni biologici al laboratorio?
Quali misure adotta per prevenire la caduta dal letto di degente con alterato stato della coscienza?
27. Quando va effettuato il cambio della biancheria del letto del malato?
Quali sono gli accorgimenti indispensabili per prevenire il rischio di cadute nell'anziano? competenze dell'OSS?
28. Quali sono gli accorgimenti posturali per un paziente allattato portatore di sondino naso gastrico?
Descriva delle attività proprie dell'operatore socio sanitario
29. Accorgimenti necessari in paziente politraumatizzato;
Descriva delle attività proprie dell'operatore socio sanitario nelle pratiche di rilevazione dei parametri vitali
30. Le urine come vanno smaltite?
Nell'aiuto al paziente durante la doccia, l'operatore socio sanitario deve:



91

Handwritten initials and a signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

31. Elenchi alcuni materiali che vanno conferiti come rifiuto speciale a rischio infettivo
Nell'aiuto al paziente nella vestizione, l'operatore socio sanitario deve:
32. L'operatore socio sanitario nella pulizia del naso di paziente con sondino per ossigeno deve:
Descriva la procedura di vestizione con tuta di biocontenimento
33. Descriva la procedura di svestizione con tuta di biocontenimento
La prevenzione delle cadute si effettua attraverso:
34. L'operatore che assiste una persona con problemi di deambulazione deve assicurarsi che
La sacca di raccolta dell'urina deve essere mantenuta
35. Una buona comunicazione con l'utente si ottiene
Tra i "rifiuti speciali ospedalieri" sono compresi
36. Descriva le buone norme di comunicazione/relazione con il paziente agitato
Descriva la corretta gestione dello smaltimento delle sacche delle urine
37. L'unità di degenza è?
Descriva la procedura corretta di rimozione e smaltimento della mascherina monouso
38. La raccolta dei campioni di feci per coprocultura si effettua?
La preparazione del materiale chirurgico e presidi medico chirurgici alla sterilizzazione consta di una serie di fasi, le descriva
39. Il rifacimento del letto di degenza deve essere eseguito:
Le principali vie di trasmissione delle malattie infettive sono:
40. Per cure igieniche totali si intende
Per microclima si intende
41. Per precauzioni standard si intende
La posizione corretta per un paziente con grave dispnea è
42. Un paziente dispnoico è un paziente che presenta:
Iniziata la somministrazione di un pasto, il paziente inizia a tossire e ad avere una voce modificata, l'OSS deve:
43. Nel paziente che presenta epistassi l'oss cosa fa?
L'OSS è tenuto a mantenere la riservatezza circa
44. Per melena si intende
L'OSS nell'ambito dell'attività di igiene personale al paziente non autosufficiente o allettato se rileva che la zona sacro-coccigea è arrossata, cosa fa?
45. Il trasferimento dalla posizione supina al letto a quella seduta in poltrona o in carrozzina, come viene effettuato?
Come va effettuato il trasporto dei campioni biologici
46. Per incontinenza si intende
L'operatore socio-sanitario è:
47. Descriva la sequenza corretta delle attività d'igiene della persona
Precauzioni da adottare durante la svestizione e vestizione della persona



9

AS

9

AS

48. Descrivi gli accorgimenti nella sala di degenza durante eliminazione urinaria e fecale
Precauzioni da adottare nelle fasi di somministrazione ed assunzione dei pasti
49. Le medicazioni e l'OSS
Descriva la corretta movimentazione dei rifiuti solidi urbani
50. Descriva qualche attività che l'OSS può effettuare solo in collaborazione con l'Infermiere
Descriva le modalità di rilevazione dei parametri vitali di pertinenza dell'OSS
51. L'OSS e la prevenzione delle Infezioni correlate con l'assistenza
Citi un esempio di Piano di lavoro
52. Descriva le attività di sanificazione delle superfici
Descriva l'attività di lavaggio del materiale da sterilizzare
53. Descriva la corretta movimentazione della biancheria sporca
L'oss e l'assunzione delle terapie
54. Descriva il corretto trasporto del materiale biologico sanitario
Se un paziente appare con sudorazione profusa cosa fa?
55. Descriva le modalità di cambio della biancheria in un letto di degenza occupato da un paziente impossibilitato ad alzarsi
Se un paziente appare pallido cosa fa?
56. Se un paziente manifesta tremori improvvisi cosa fa?
Quando utilizzare le spondine del letto di degenza
57. L'isolamento a bolle è?
Descriva la sequenza di azioni per posizionare il paziente in posizione semiseduta a letto
58. Le malattie infettive sono
Come va effettuato il trasporto dei campioni biologici
59. Descriva corretto utilizzo dei guanti nelle attività assistenziali
Per il virus dell'epatite B (HBV) la sorgente di infezione è?
60. Corretta gestione dei dati sensibili
I dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie sono:
61. Descriva le principali funzioni dell'OSS
Corretto posizionamento del paziente con difficoltà respiratoria
62. Descriva le attività dell'OSS finalizzate a favorire l'autonomia del paziente
Elenchi la sequenza delle azioni da compiere per lo smaltimento di materiale monouso contaminato a rischio infettivo
63. Strategie finalizzate alla prevenzione delle lesioni da decubito nel paziente allettato
Gestione efficace del microclima dell'unità di degenza
64. I farmaci per uso orale e l'OSS
Descriva le strategie di prevenzione di trasmissione di germi patogeni diffusivi per via aerea



Several handwritten signatures and initials in blue ink are located at the bottom right of the page. One is a large, stylized signature, and another is a set of initials.

65. Le precauzioni standard sono:
durante l'assunzione di un pasto il paziente diventa cianotico; l'oss cosa fa?
66. L'OSS osserva che un paziente è privo di coscienza, cosa fa?
Al paziente è prescritta una dieta priva di fibre, cosa si intende?
67. Il paziente ha frequenti scariche diarroiche, e non è incontinente, che misure adotta?
L'oss utilizza gli "strumenti" quali schede, fogli, ecc ?
68. Ruolo dell'oss nella gestione di una ferita
L'oss e la famiglia dell'assistito: ruolo
69. Se il paziente è affetto da emiplegia, che misure adotta per prevenire eventuali cadute dal letto?
Descriva la corretta tecnica per la rilevazione della temperatura timpanica
70. Se vi è il sospetto di diagnosi di tubercolosi che misura adotta?
I guanti vanno sempre utilizzati durante le attività lavorative in ospedale?
71. Se il paziente ha posizionato un catetere vescicale, può deambulare?
Descriva la corretta gestione del cavo orale di un paziente sottoposto ad ossigeno terapia con maschera di venturi
72. Se un paziente lamenta cefalea l'oss cosa fa?
Descriva il ruolo dell'oss nelle attività di supporto alla somministrazione dei farmaci per via orale
73. Utilizzo delle spondine in barella, quando?
Se il paziente rifiuta l'igiene a letto, l'oss cosa fa?
74. Se un paziente è affetto da una malattia infettiva per contatto, l'oss quali misure adotta per evitarne la propagazione?
Cosa sono i piani di lavoro
75. Se un paziente improvvisamente vomita, l'oss cosa fa
Nel posizionamento di una persona allettata l'oss cosa fa
76. Nell'esecuzione del bagno a letto come si procede
I rifiuti del pasto come vanno smaltiti?
77. Se il paziente durante il trasporto da un servizio di diagnosi al reparto perde conoscenza l'oss cosa fa?
Precauzioni da adottare prima di accedere in sala operatoria
78. Quali sono i rifiuti sanitari a rischio infettivo come va smaltiti
Descriva la sequenza per effettuare l'igiene del corpo in paziente allettato
79. Descriva il lavaggio sociale delle mani
L'oss indossa la mascherina quando
80. Quale DPI indossa prima del lavaggio del materiale sanitario riutilizzabile?
L'oss prima di manipolare i farmaci, i materiali sanitari cosa fa?
81. Prima di indossare i guanti cosa fa?
In caso di spargimento accidentale di materiale biologico su una superficie cosa fa?
82. Quando è necessario indossare guanti sterili ?



Come vanno smaltiti i rifiuti taglienti?

83. Quando è necessario indossare?

Dove vanno smaltiti i rifiuti taglienti?

84. Esistono delle tecniche adeguate per la movimentazione di carichi? Se sì la descriva

Accorgimenti utili al fine di evitare la contaminazione degli alimenti

85. Descriva i dpi di protezione del volto

La padella come va disinfettata?

86. Dopo aver rimosso i guanti cosa bisogna fare?

Per evitare il propagarsi di malattie tipo la scabbia cosa bisogna fare ?

87. La pulizia dell'unità di degenza quando va eseguita

Quali dispositivi conosce per prevenire le lesioni da decubito nel paziente a letto?

88. Nell'alzata del paziente dal letto dopo alcuni giorni di allettamento, quali precauzioni deve adottare?

Quali sono le precauzioni da adottare durante il trasporto di un paziente in carrozzina?

89. L'oss autonomamente può consentire al paziente di alzarsi dal letto dopo diversi giorni di allettamento?

Quali sono le precauzioni da adottare nel trasporto della documentazione sanitaria?

90. Il rifacimento del letto di degenza deve essere eseguito:

Le principali vie di trasmissione delle malattie infettive sono:

91. Per cure igieniche totali si intende

Per microclima si intende

92. Per precauzioni standard si intende

La posizione corretta per un paziente con grave dispnea è

93. Descriva l'assistenza al paziente dispnoico:

Se la paziente inizia a tossire durante la somministrazione di liquidi, l'OSS deve:

94. Se la persona appare disorientata, l'OSS cosa fa?

L'OSS è tenuto a mantenere la riservatezza sulle informazioni?

95. Se il paziente presenta feci di colore nero, cosa fa?

L'OSS rileva che la zona sacro-coccigea del paziente è arrossata, cosa fa?

96. Descriva le fasi nel trasferimento dalla posizione supina al letto

Precauzioni da adottare nel trasporto dei campioni biologici

97. Strategie assistenziali nella persona con incontinenza urinaria

Precauzioni da adottare durante la svestizione e vestizione della persona

98. Descriva la corretta tecnica delle attività d'igiene della persona

L'operatore socio-sanitario è:

99. Descrivi gli accorgimenti nella sala di degenza durante eliminazione urinaria e fecale

Descriva la corretta movimentazione dei rifiuti solidi urbani



100. Quali medicazioni può effettuare l'OSS?

Quali precauzioni deve da adottare l'OSS nelle fasi di somministrazione dei pasti



[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in blue ink]