

**GARA FORNITURA ARREDI PER UFFICIO LOTTO 1 ARREDI VARI** Le norme generali da osservare per le forniture , con riferimento agli specifici campi di applicazione di ciascuna di esse, sono le seguenti: UNI 11780:2020-Mobili-Arredo ospedaliero e per studi medici-Requisiti e metodi di prova UNI EN 16121:2017-Mobili contenitori non domestici-Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità UNI EN 16122:2012-Mobili contenitori domestici e non domestici-Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità UNI EN 14073-2:2005-Mobili per ufficio-Mobili contenitori-Parte 2:Requisiti di sicurezza UNI EN 14073-3:2005-Mobili per ufficio-Mobili contenitori-Parte 3:Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura UNI EN 14074:2005-Mobili per ufficio-Tavoli, scrivanie e mobili contenitori-Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili D.M. 10-10-08 Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno e s.m.i. D.M. 18-09-2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private-Titolo2-punto3.2-Reazione al fuoco dei materiali D.M. 26-06-1984 Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e s.m.i. D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

Posizione	DESCRIZIONE	MISURE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA
<b>STANZA OPERATIVA</b>					
1	<b>SCRIVANIA</b> . Piano realizzato in bilaminato ignifugo classe 1 , gonna anteriore in nobilitato ignifugo classe 1. Struttura realizzata in acciaio verniciato, comprensiva di trave di collegamento passacavi, 2 gambe dotate di piedini regolabili e due gambe dotate di ruote con freno. Dimensioni cm 160x80x77h. Conforme ai requisiti CAM	Cm 160x80x77h	1	€ 650,00	€ 650,00
		Cm 140x80x77h	4	€ 600,00	€ 2.400,00
		Cm 120x80x77h	1	€ 550,00	€ 550,00
2	<b>ALLUNGO APPESSO</b> . Piano realizzato in bilaminato ignifugo classe 1 . Struttura realizzata in acciaio verniciato, comprensiva di trave di collegamento passacavi, 2 gambe dotate di piedini regolabili . Dimensioni cm 100x60x77h.	Cm 100x60x77h	2	€ 300,00	€ 600,00
3	<b>ARMADIO MODULARE</b> Scocca in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena. Ante/frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°.Internamente dotato di quattro ripiani regolabili in altezza. Basamento su ruote di diametro 125mm di cui due dotate di freno., Dim.cm 90X65X190H Conforme ai requisiti CAM	Cm 90x 65 x 190h	2	€ 1.750,00	€ 3.500,00
4	<b>ARMADIO MODULARE</b> Scocca in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena. Ante/frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°.Internamente dotato di quattro ripiani regolabili in altezza. Basamento su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm. ricoperto in alluminio anodizzato.Dim.cm 46X45X190H Conforme ai requisiti CAM	Cm 46 x 45 x 190h	2	€ 1.150,00	€ 2.300,00
5	<b>MOBILE CONTENITORE BASSO 2 ANTE E UN RIPIANO</b> Scocca in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena. Ante/frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°.Internamente dotato di un ripiano. Basamento su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm. ricoperto in alluminio anodizzato.Dim. cm 90X45X80H. Ampia gamma colori (almeno 6) Conforme ai requisiti CAM	Cm 90x45x80 h	7	€ 650,00	€ 4.550,00
6	<b>MOBILE CONTENITORE BASSO 3 ANTE E UN RIPIANO</b> .Scocca in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena. Ante/frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°.Internamente dotato di un ripiano. Basamento su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm. ricoperto in alluminio anodizzato.Dim. cm 90X45X80H. Ampia gamma colori (almeno 6) Cm 135x45x80hConforme ai requisiti CAM	Cm 135 x 45x 80 h	5	€ 800,00	€ 4.000,00
7	<b>POSTAZIONE DI LAVORO MULTIFUNZIONE</b> . struttura portante realizzato in alluminio e acciaio inox larghezza mm 100, dotata di ruote gemellari frenanti di diametro 100 mm. e paracolpi posteriori. Dotata di paracolpi posteriori. Piano in Corian profondità mm 600. - 1 cassetiera multifunzione a tre cassette con frontale in materiale plastico (spessore minimo mm 20) stampato in unico blocco con maniglia integrata, ignifugo in classe 1, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio additivate con antibatterico, completa di serratura. Dimensioni cm 120x61x90h	Cm 120X61X90h	2	€ 2.500,00	€ 5.000,00

STANZA SEMIDIREZIONALE						
8	SCRIVANIA con piani e fianchi realizzati in conglomerato ligneo spessore 25mm di colore rovere, bianco, noce, olmo, classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO, finitura cera antiriflesso, bordo perimetrale in ABS in tinta Sp 2 mm. Pannello di schermatura frontale. Dotata di piedini livellatori. Foro passacavi e supporto cavi. Conforme ai requisiti CAM	Cm 160x80x75h	2	€	350,00	€ 700,00
		Cm 180x80x75h	2	€	400,00	€ 800,00
		Cm 200x80x75h	2	€	420,00	€ 840,00
9	ALLUNGO LATERALE a completamento della scrivania di cui alla precedente voce e con le medesime caratteristiche tecniche e finiture. Conforme ai requisiti CAM	Cm 100x60x75h	3	€	160,00	€ 480,00
10	CASSETTIERA per scrivania a tre cassetti e vano portacancellaria realizzata in conglomerato ligneo stesse finiture della scrivania, Serratura a blocco dei cassetti. Ruote piroettanti in ABS. Conforme ai requisiti CAM	Cm 41x54x59h	4	€	170,00	€ 680,00
<p><b>Mobili contenitori coordinati con le scrivanie e i mobili di servizio, tra i quali l'Amministrazione potrà selezionare quelli da acquisire in funzione delle specifiche esigenze. Struttura realizzata in melaminico Sp 18 mm, a bassa emissione di formaldeide (classe E1) conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 13986, finitura antiriflesso, bordi longitudinali in ABS Sp 0,5 mm e bordi trasversali in tinta abbinata in ABS Sp 0,4 mm.</b></p> <p><b>Ripiani realizzati in melaminico Sp 25 mm, a bassa emissione di formaldeide (classe E1) conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986, finitura antiriflesso, bordo frontale in ABS Sp 1,3 mm, bordi complementari in tinta abbinata in ABS Sp 0,4 mm.</b></p> <p><b>Basamento dotato di piedini regolabili di circa 10 mm in materiale plastico finitura nero oppure di zoccoli realizzati in MDF Sp 21 mm rivestito carta finitura bianco opaco o grigio</b></p> <p><b>Ante battenti in pannello dotate di cerniere in metallo trattato anticorrosione con montaggio rapido, chiusura a molla, apertura a 110° e regolazione nelle 3 direzioni. Dotate di serratura ad asta rotante in metallo, cilindro estraibile e chiave pieghevole in duplice copia.</b></p> <p><b>Ante in vetro con telaio alluminio dotate di cerniere ammortizzate in metallo trattato anticorrosione con montaggio rapido, apertura a 110° e regolazione nelle 3 direzioni. La serratura tipo Yale con cilindro estraibile e chiave pieghevole in duplice copia.</b></p> <p><b>Conforme ai requisiti CAM</b></p>						
11	Armadio 2 ante superiori cieche e 2 ante cieche inferiori internamente ripiani	Cm 90x45x195h	5	€	530,00	€ 2.650,00
12	Armadio 2 ante superiori a vetro e 2 ante cieche inferiori internamente ripiani	Cm 90x45x195h	2	€	750,00	€ 1.500,00
13	Armadio 1 anta cieca guardaroba	Cm 45x45x195h	3	€	530,00	€ 1.590,00
14	Armadio 2 ante cieche internamente 4 ripiani interni	Cm 90x45x195h	2	€	450,00	€ 900,00
15	Armadio 1 anta cieca 4 ripiani interni	Cm 45x45x195h	6	€	300,00	€ 1.800,00
16	Armadio basso 2 ante cieche	Cm 90x45x75h	2	€	300,00	€ 600,00
17	Armadio basso 1 anta cieca	Cm 45x45x75h	2	€	170,00	€ 340,00
18	Armadio basso 2 ante cieche e frigobar	Cm 90x45x75h	2	€	1.350,00	€ 2.700,00
19	Armadio casellario 4 posti	Cm 45x35x153h	2	€	420,00	€ 840,00
20	Armadio basso 2 ante cieche, 1 vano a giorno, 1 anta, cassetiera 4 cassetti su piedini da	cm 180x45x75h	2	€	940,00	€ 1.880,00
21	Armadio 2 ante scorrevoli con 4 ripiani interni	Cm 180x45x195h	2	€	1.300,00	€ 2.600,00
<b>TAVOLI RIUNIONE</b>						
22	TAVOLO RIUNIONE TONDO/QUADRATO 120x120x 75h PER 4 PERSONE		2	€	550,00	€ 1.100,00
23	TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE/OVALE PER 6/ 8 PERSONE 200x100x75h		5	€	730,00	€ 3.650,00
24	TAVOLO RIUNIONE PER 10 PERSONE 300x100x75h		2	€	1.100,00	€ 2.200,00
25	TAVOLO RIUNIONE PER 12/14 PERSONE 400x100x75h		2	€	1.300,00	€ 2.600,00
<p><b>Caratteristiche generali, costruttive e tecniche uguali alle voci sopra specificate. Piano di lavoro realizzato in melaminico spessore 25 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO, finitura cera antiriflesso, bordo perimetrale in ABS Sp 2 mm. La struttura deve essere costituita da sostegni in metallo trattati con vernice epossidica, dotati di foro passacavo per l'elettrificazione e di un piedino livellatore. Tavolo riunione tondo per 4 persone con basamento metallico centrale di sostegno di forma circolare colore alluminio. Per i tavoli da 6/8, persone da 10 persone sono richieste almeno n. 2 da sostegni in metallo trattati con vernice epossidica, dotati di foro passacavo per l'elettrificazione e di un piedino livellatore, per il tavolo da 14 almeno n. 3 a sostegni in metallo. Conforme ai requisiti CAM</b></p>						
<b>STANZA DIREZIONALE</b>						
26	SCRIVANIA con piani e fianchi realizzati in conglomerato ligneo spessore 38mm di colore rovere, bianco, noce, olmo, classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO, finitura cera antiriflesso, bordo perimetrale in ABS in tinta Sp 2 mm. Pannello di schermatura frontale. Dotata di piedini livellatori. Foro passacavi e supporto cavi. Conforme ai requisiti CAM	Cm 160x80x75h	3	€	550,00	€ 1.650,00
		Cm 180x80x75h	1	€	530,00	€ 530,00
		Cm 200x80x75h		€	570,00	€ -
27	ALLUNGO LATERALE a completamento della scrivania di cui alla precedente voce e con le medesime caratteristiche tecniche e finiture. Conforme ai requisiti CAM	Cm 100x60x75h	1	€	160,00	€ 160,00
28	CASSETTIERA per scrivania a tre cassetti realizzata in conglomerato ligneo stesse finiture della scrivania, Serratura a blocco dei cassetti. Ruote piroettanti in ABS. Conforme ai requisiti CAM	Cm 41x54x59h	3	€	170,00	€ 510,00

	<b>Mobili contenitori coordinati con le scrivanie direzionale e i mobili di servizio, tra i quali l'Amministrazione potrà selezionare quelli da acquisire in funzione delle specifiche esigenze. Struttura realizzata in melaminico Sp 18 mm, a bassa emissione di formaldeide (classe E1) conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 13986, finitura antiriflesso, Ripiani realizzati in melaminico Sp 25 mm, a bassa emissione di formaldeide (classe E1) conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986, finitura antiriflesso, Basamento dotato di piedini in materiale plastico finitura nero oppure di zoccoli. Ante battenti in pannello dotate di cerniere, apertura a 110°. Dotate di serratura e chiave pieghevole in duplice copia. Ante in vetro con telaio alluminio dotate di cerniere, apertura a 110°. Dotate di serratura e chiave pieghevole in duplice copia. Conforme ai requisiti CAM</b>				
29	Armadio 2 ante superiori cieche e 2 ante cieche inferiori internamente ripiani	Cm 90x45x195h	2	€	540,00 € 1.080,00
30	Armadio 2 ante superiori a vetro e 2 ante cieche inferiori internamente ripiani	Cm 90x45x195h	5	€	750,00 € 3.750,00
31	Armadio 1 anta cieca guardaroba	Cm 45x45x195h	2	€	530,00 € 1.060,00
32	Armadio 2 ante cieche internamente 4 ripiani interni	Cm 90x45x195h	2	€	420,00 € 840,00
33	Armadio 1 anta cieca 4 ripiani interni	Cm 45x45x195h	2	€	310,00 € 620,00
34	Armadio basso 2 ante cieche	Cm 90x45x75h	2	€	340,00 € 680,00
35	Armadio basso 1 anta cieca	Cm 45x45x75h	2	€	170,00 € 340,00
36	Armadio basso 2 ante cieche e frigobar	Cm 90x45x75h	2	€	1.350,00 € 2.700,00
<b>SEDUTE/LAMPADE/APPENDIABITI</b>					
37	PIANTANA. Lampada da terra a led 21W in alluminio .Durata: 30.000 Ore. IP20. Tensione di Alimentazione: 220-240V AC. Freq. di Funzionamento: 50-60 Hz Dimensioni: 250x650x1 450h mm		2	€	250,00 € 500,00
38	LAMPADA PER SCRIVANIA DIREZIONALE : Lampada flessibile da scrivania a 48 led 8W dimmerabile a 3 modalità di regolazione dell'intensità luminosa, caricabatteria wireless. Struttura in alluminio. IP20. Alimentazione 220-240V AC, 50-60 Hz, 24 V DC. Dimensioni cm 430x180x120 mm. Durata led superiore a 20.000 ore	Cm 18x12x43h	2	€	120,00 € 240,00
39	APPENDIABITI A COLONNA 8 posti completo di portaombrelli con cassetta raccogli acqua	Misura standard	2	€	85,00 € 170,00
40	APPENDIABITI A MURO in tubolare di acciaio cromato con n. 4 ganci appendiabiti in policarbonato	Cm 68x7x17 h	5	€	85,00 € 425,00
41	DIVANO LETTO. DIVANO letto trasformabile. Piano letto ortopedico con rete elettrosaldato. Il materasso ignifugo. Rivestimento in ecopelle o tessuto ignifugo. Omologazione ministeriale classe 11M del divano e del materasso	Cm160x97x88h	4	€	2.400,00 € 9.600,00
42	POLTRONA LETTO/ USO DEGENZA E ARREDO UFFICIO. Poltrona letto trasformabile. Piano letto ortopedico con rete elettrosaldato. Il materasso ignifugo. Rivestimento in ecopelle o tessuto ignifugo. Omologazione ministeriale classe 11M della poltrona e del materasso	Cm110x97x88h	4	€	1.750,00 € 7.000,00
43	DIVANO A DUE POSTI Divano con struttura in legno (sedile, schienale e braccioli non amovibili) imbottitura in resina poliuretanic a densità differenziate ignifughe. Base con piedino in lamiera d'acciaio cromata. Rivestito in similpelle ignifuga o tessuto ignifugo. Omologato in classe 11M. Conforme ai requisiti CAM	Cm 130x73x72h	2	€	1.150,00 € 2.300,00
44	DIVANO A TRE POSTI , Divano con struttura in legno (sedile, schienale e braccioli non amovibili) imbottitura in resina poliuretanic a densità differenziate ignifughe. Base con piedino in lamiera d'acciaio cromata. Rivestito in similpelle ignifuga o tessuto ignifugo. Omologato in classe 11M. Conforme ai requisiti CAM	Cm 190x73x72h	2	€	1.250,00 € 2.500,00
45	PANCA A DUE POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio . Conforme ai requisiti CAM	Prof. 60; Lung 100; h 81 circa	1	€	380,00 € 380,00
46	PANCA A TRE POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA. Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio .Conforme ai requisiti CAM	Prof. 60; Lung 150; h 81 circa	2	€	500,00 € 1.000,00
47	PANCA A QUATTRO POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA. Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio . Piedi completi di puntali in nylon. Conforme ai requisiti CAM	Prof. 60; Lung 210; h 81 circa	2	€	590,00 € 1.180,00
48	PANCA A CINQUE POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA. Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio . Conforme ai requisiti CAM	Prof. 60; Lung 265; h 81 circa	2	€	780,00 € 1.560,00
<b>STANZA DIREZIONALE</b>					

49	<b>POLTRONA DIREZIONALE DA LAVORO SCHIENALE ALTO.</b> La Poltrona deve essere conforme ai requisiti UNI EN 1335. Sedile girevole ed elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas. L'imbottitura deve essere ignifughi di classe 1IM. Schienale alto della seduta da lavoro regolabile in inclinazione e dotato di meccanismo di oscillazione del tipo "synchro", ovvero oscillazione sincronizzata del sedile e dello schienale con bloccaggio in più punti con traslazione del sedile. Scocca del sedile e dello schienale realizzata in legno multistrato di faggio o di pioppo o in acciaio. Base a cinque razze in metallo lucido, con ruote frenate e gommate. Braccioli alluminio ed imbottiti e rivestiti. Sedile e schienale imbottiti con poliuretano ignifugo. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno 10 colori diversi di rivestimenti in ecopelle ignifuga .Conforme ai requisiti CAM ed 1IM		2	€	800,00	€	1.600,00
50	<b>POLTRONA INTERLOCUTORIA FISSA,</b> Poltrona a slitta in acciaio lucido. Braccioli alluminio ed imbottiti e rivestiti. Sedile e schienale imbottiti con poliuretano ignifugo. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno 10 colori diversi di rivestimenti in ecopelle ignifuga.. Caratteristiche costruttive della poltrona direzionale. L'imbottitura deve essere ignifughi di classe 1IM.			€	580,00	€	-
<b>STANZA SEMIDIREZIONALE</b>							
51	<b>POLTRONA DIREZIONALE CON BRACCIOLI, SCHIENALE BASSO</b> Monoscocca realizzata in faggio multistrati. Sedile e schienale con gomma poliuretanica indeformabile Meccanismo sincronizzato deve consentire l'inclinazione dello schienale e del sedile. Bloccaggio dello schienale in 6 posizioni con sistema antishock. Basamento a 5 razze alluminio lucido con ruote da diametro 50mm.Braccioli realizzati in piatto d'acciaio con finitura croma con poggibraccia tappezzato nel rivestimento scelto. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno 10 colori diversi di rivestimenti in ecopelle ignifuga .Conforme ai requisiti CAM ed 1IM		4	€	580,00	€	2.320,00
52	<b>POLTRONA INTERLOCUTORIA FISSA,</b> Poltrona a slitta in acciaio lucido. Braccioli alluminio. Sedile e schienale imbottiti con poliuretano ignifugo. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno 10 colori diversi di rivestimenti in ecopelle ignifuga.. L'imbottitura deve essere ignifughi di classe 1IM.Conforme ai requisiti CAM ed 1IM		7	€	300,00	€	2.100,00
<b>STANZA OPERATIVA</b>							
53	<b>SEDIA IMPILABILE SENZA BRACCIOLI.</b> Struttura in tubo d'acciaio con scocca in polipropilene. Vasta gamma di colori.Ignifuga in classe 1Conforme ai requisiti CAM		35	€	100,00	€	3.500,00
54	<b>SEDIA FISSA CON DUE BRACCIOLI E TAVOLETTA SCRITTOIO NERO.</b> Struttura in tubo d'acciaio verniciato a polveri epossidiche con scocca in polipropilene. Scrivania in termoplastica nera. Vasta gamma di colori.Ignifuga in classe 1Conforme ai requisiti CAM		10	€	180,00	€	1.800,00
55	<b>POLTRONA ERGONOMICA CON BRACCIOLI, SCHIENALE ALTO.</b> Scocca in polipropilene. Imbottitura in resina poliuretanica indeformabile. Base in nylon con ruote piroettanti in nylon. Regolazione altezza con pistone a gas. Meccanismo synchro .Schienale regolabile in altezza. Braccioli in nylon o poliuretano. Rivestimento sedile e schienale in tessuto o ecopelle ignifuga.La poltrona deve essere ignifuga in classe 1IM. La sedia deve essere conforme al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno 10 colori diversi.Conforme ai requisiti CAM ed 1IM	Altezza totale da terra cm 97 variabile sino a 109. Larghezza schienale cm 48, profondità cm. 58	4	€	300,00	€	1.200,00
56	<b>POLTRONA DATILO ERGONOMICA CON BRACCIOLI.</b> Scocca in polipropilene. Imbottitura in resina poliuretanica indeformabile . Base in nylon con ruote piroettanti in nylon. Regolazione altezza con pistone a gas. Meccanismo contatto permanente. Schienale regolabile in altezza e profondità. Braccioli in nylon o poliuretano. Rivestimento sedile e schienale in tessuto o ecopelle ignifugo. Vasta gamma di colori.L'imbottitura e il rivestimento devono essere ignifughi di classe 1IM. La sedia deve essere conforme al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno 10 colori diversi.Conforme ai requisiti CAM ed 1IM.	Altezza totale da terra cm 89 variabile sino a 101. Larghezza schienale cm 40, profondità cm. 56	5	€	240,00	€	1.200,00
57	<b>POLTRONA ATTESA FISSA SENZA BRACCIOLI.</b> Scocca in polipropilene . Imbottitura in resina poliuretanica indeformabile. Basamento fisso in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche. Rivestimento sedile e schienale in tessuto o ecopelle ignifugo. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno 10 colori diversi. Conforme ai requisiti CAM ed 1IM.. L'imbottitura e il rivestimento devono essere ignifughi di classe 1IM.		6	€	260,00	€	1.560,00
58	<b>POLTRONA RELAX.</b> Struttura in ferro e legno.Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata ignifugo. Meccanica 2 motori con funzioni Lift / Relax. Schienale e gambe reclinabili indipendentemente. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Roller. Omologazione in classe 1IM.	Dim. Cm 89x70x110h	3	€	1.400,00	€	4.200,00

59	<p><b>BANCONE LINEARE</b> con modulo sopralzi in vetro dotato di foro passacarte e/o passa voce, in colore blu uguale a quello scelto per le camere di degenza. H. 100cm. I moduli devono essere in pannelli di conglomerato di legno in classe E1 a basso contenuto di formaldeide, con reazione al fuoco in classe 2. Le due facce dei pannelli devono essere nobilitate con carta melaminica e finitura a cera. Le parti a vista bordate con bordo ABS. La cornice frontale ed i fianchi laterali devono avere un inserto estetico rientrante in colore azzurro come le camere di degenza. La pare inferiore del pannello frontale deve essere protetta da uno zoccolo in metallo, verniciato a polveri epossidiche di colore azzurro come le camere di degenza. Internamente il bancone deve essere dotato di mobili ad ante scorrevoli. Le dimensioni devono essere di ca cm 240x70x70 con altezza di ca cm 100. Sopralzo in vetro: Realizzato in vetro temperato di sicurezza su telaio in alluminio laccato azzurro come le camere di degenza , con vernici all'acqua prive di solventi. Con fianchi di sostegno laterali in vetro bisellato, dotato di passacarte e passavoce</p>		1	€ 2.200,00	€ 2.200,00
<b>Tot.</b>					<b>€ 116.455,00</b>
<p><b>L'operatore economico dovrà produrre, dichiarazione di conformità, certificazioni del produttore sui parametri CAM omologazione con riferimento ai prodotti offerti.</b></p>					