

3. Lotto 3 Arredi Sanitari 2022 - Copia.xls_Elenco materiale arredo

POSIZIONE	DESCRIZIONE - LOTTO 3 ARREDI SANITARI	MISURE	Quantità	Prezzo unitario a base d'asta	Prezzo complessivo a base d'asta
1	ARMADI PER SPOGLIATOIO PERSONALE SANITARIO: Armadio spogliatoio monoblocco (elettro-puntato non assemblato) su piedi a due posti con ante sovrapposte. Gli scomparti interni sono divisi con tramezza fissa per la separazione del vestiario sporco e pulito. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata spessore 6/10. Ante speciali dotate di n. 2 canottature di rinforzo (1 lato cerniere e 1 lato chiusura) e dotate di feritoie di aerazione. Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa. Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto. Nervature longitudinali su fianchi e porte. Appendini interni in tutti gli scomparti. Preparazione delle superfici alla verniciatura a mezzo fosfato di ferro pesante per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180° con vernici acriliche con elevata resistenza alla corrosione. Struttura di colore grigio e ante in colori RAL a scelta del committente (su almeno 6 colori disponibili)	cm 40x45x180h	3	€ 240,00	€ 720,00
2	ARMADIO PORTAFARMACI Armadio con struttura realizzata in nobilitato spessore mm 20 dotata di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente spess. 20mm a bordi arrotondati (prive di bordature), realizzate in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile e montate su cerniere in grado di garantire un'apertura di 180° dotate di serratura e maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Completo di serratura. Basamento su ruote realizzato con struttura portante in acciaio inox, completo di 4 ruote gemellari, lavabili, antistatiche diam. mm 125, di cui due con freno. Ampia gamma colori delle ante. Internamente n. 5 ripiani spostabili, 10+10 contenitori Abs su interno anta, 20+20 contenitori Abs girevoli. Tesoretto porta stupefacenti. Dimensioni mm 920x670x2000h circa Dim. mm 900x650x2000h.	Dim. mm 900x650x2000h.	3	€ 1.700,00	€ 5.100,00
3	MINI FRIGO DA INCASSO: Ultracompatto 19 L, Basso consumo, silenzioso, ca. 38 x 38 x 47 cm, con un ripiano interno intermedio in metallo o altro materiale purchè tale ripiano sia di analoga robustezza. Temperatura regolabile su 3 livelli. Da installare all'interno di mobile contenitore basso (servente basso) con fissaggi e realizzazione di foro passacavo.	Dim . Cm. 38 x 38 x 47h	4	€ 190,00	€ 760,00
4	FRIGORIFERO PER FARMACI LT. 500: autoventilato per farmaci con temperatura di esercizio + 4° Anta in vetro antiappannante con chiusura magnetica; scocca in lamiera plastificata e coibentata; termostato elettronico digitale per la visualizzazione della temperatura. Allarme acustico di minima e massima temperatura. Illuminazione interna. Sbrinamento automatizzato. Dotazione interna standard n.4 ripiani grigliati in acciaio zinco montati su clips antiribaltamento regolabili in altezza. Lt 500 Il frigorifero deve essere dotato di sistema in grado di memorizzare le variazioni di temperatura .		2	€ 3.100,00	€ 6.200,00
5	BARELLA TRASPORTO SALME: Carrello porta salme ad altezza variabile realizzato in acciaio inox AISI 304 per traslazione salme. Il carrello deve essere inclinabile (45°) in ognuno dei suoi lati per consentire tutte le operazioni necessarie alla preparazione della salma. Sarà dotato di barella in acciaio inox estraibile e autonomamente utilizzabile e di ruote opportunamente dimensionate dotate di freno di stazionamento. Deve essere previsto adeguato coperchio calandrato in acciaio inox. Dimensioni cm. 210 x 65 x h. 54 ca Carrello porta salme ad altezza variabile realizzato in acciaio inox AISI 304 per traslazione salme. Il carrello deve essere inclinabile (45°) in ognuno dei suoi lati per consentire tutte le operazioni necessarie alla preparazione della salma. Sarà dotato di barella in acciaio inox estraibile e autonomamente utilizzabile e di ruote opportunamente dimensionate dotate di freno di stazionamento. Deve essere previsto adeguato coperchio calandrato in acciaio inox. Dimensioni cm. 210 x 65 x h. 54 ca	Dim. Cm. 210 x 65 x h 54 ca	2	€ 6.000,00	€ 12.000,00
6	Android TV 32": Led HD, 16:9, bluetooth, WiFi 2,4 GHz / 5 GHz, Usb 2.0, 2x HDMI per PC, ethernet, AV, funzione mirroring (screen casting), Ris. 1080p. DVB-T2/C e DVB-S2, casse audio integrate min. 10W (RMS) , telecomando, manuale. E' compresa la staffa in metallo verniciato nero estendibile, orientabile e inclinabile, con portata idonea e attacchi universali VESA, adatta per fissaggio su parete in cartongesso, inclusi i relativi accessori di fissaggio. E' incluso il cavo da 1m. completo di spinotti per il collegamento antenna, il cavo di alimentazione e il montaggio a parete con altezza minore di 3m., posizionato come da indicazioni del committente.	32 "	5	€ 400,00	€ 2.000,00
7	Android TV 55" Led HD, 16:9, bluetooth, WiFi 2,4 GHz / 5 GHz, Usb 2.0, 2x HDMI per PC, ethernet, AV, funzione mirroring (screen casting), Ris. 1080p. DVB-T2/C e DVB-S2, casse audio integrate min. 10W (RMS) , telecomando, manuale. E' compresa la staffa in metallo verniciato nero estendibile, orientabile e inclinabile, con portata idonea e attacchi universali VESA, adatta per fissaggio su parete in cartongesso, inclusi i relativi accessori di fissaggio. E' incluso il cavo da 1m. completo di spinotti per il collegamento antenna, il cavo di alimentazione e il montaggio a parete con altezza minore di 3m., posizionato come da indicazioni del committente.	55"	5	€ 720,00	€ 3.600,00
8	FASCIATOIO PIEGHEVOLE ORIZZONTALE A MURO : Materiale polietilene di alta qualità. Protezione di sicurezza: sponde laterali, ispessite, rialzate, bordi arrotondati e dotati di cinghie di sicurezza. Pieghevole a parete con accessori. Dimensioni, circa 90 x 60 x 50 +/- 5 cm. Accessori: ai lati del fasciatoio ganci per borse ect; Conforme alle EN12221:2008 e Direttiva CE.	Dim. 90 x 50 x 50 +/- 5 cm.	1	€ 400,00	€ 400,00
9	CESTINO GETTACARTE. Cestino in metallo traforato verniciato a polveri epossidica, 13 lt		1	€ 28,00	€ 28,00
10	TAVOLO BASSO. Piano realizzato in MDF lavabile spessore 30 mm rivestito con un film in materiale plastico stampato. Gambe a sezione tonda in acciaio verniciato a polveri epossidiche, con piedini regolabili. Ampia Gamma colori Dimensioni cm 70x70x45h circa			€ 130,00	€ 0,00
11	SGABELLO IN ACCIAIO INOX. Sgabello in acciaio inox AISI 304, diametro seduta 36cm altezza variabile da 50 a 60 cm, base a 5 razze con ruote diametro 75mm in gomma antitraccia.			€ 480,00	€ 0,00

3. Lotto 3 Arredi Sanitari 2022 - Copia.xls_Elenco materiale arredo

POSIZIONE	DESCRIZIONE - LOTTO 3 ARREDI SANITARI	MISURE	Quantità	Prezzo unitario a base d'asta	Prezzo complessivo a base d'asta
12	LAVABO SOSPESO. Lavabo sospeso realizzato con copertura in alluminio pressopiegato con trattamento a polveri epossidiche, completi di staffe di ancoraggio. Amovibile lavabo realizzato in corian dimensioni cm 40x40x21 di profondità. Miscelatore monocomando girevole. Dimensioni max di ingombro circa 70 cm.			€ 1.300,00	€ 0,00
13	FASCIATOIO. Piano di appoggio in materiale plastico , materassino in sky ignifugo. Basi con costruzione in bilaminato sp.20 mm, ante e frontali in tecnopolimero stampato in unico blocco con maniglia integrata, ignifugo in classe 1, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio. - N.1 Base 2 ante cieche. Dimensioni mm 900x750x880h circa.		1	€ 2.800,00	€ 2.800,00
14	PARETE ATTREZZATA. Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena. - Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere. - Ante/frontali sp.20 mm, in tecnopolimero stampato in unico blocco ignifugo classe 1 e idrofugo, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio con maniglia integrata nello stampo. Cerniere delle ante con apertura a 270°. Basamenti disponibili: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, Colori delle ante e dei frontali cassetto a scelta del cliente da cartella colori.				€ 0,00
15	BASE 1 ANTA CIECA. Dimensioni cm da circa 45x65x72h			€ 500,00	€ 0,00
16	BASE 1 ANTA CIECA. INTERNAMENTE FIANCATE IN ABS. Dimensioni cm da circa 45x65x72h			€ 510,00	€ 0,00
17	BASE 2 ANTE CIECHE. Dimensioni cm da circa 90x65x72h			€ 870,00	€ 0,00
18	BASE 2 ANTE CIECHE PER LAVABO. Dimensioni cm da circa 90x65x72h			€ 890,00	€ 0,00
19	BASE 4 CASSETTI. Dimensioni cm da circa 45x65x72h			€ 895,00	€ 0,00
20	BASE 1 ANTA CIECA. Dimensioni cm da circa 60x65x72h			€ 620,00	€ 0,00
21	PENSILE 2 ANTE CIECHE . Dimensioni cm da circa 90x35x60h			€ 700,00	€ 0,00
22	PENSILE 1 ANTA CIECA. Dimensioni cm da circa 60x35x60h			€ 500,00	€ 0,00
23	PENSILE 1 ANTA CIECA. Dimensioni cm da circa 45x35x60h			€ 400,00	€ 0,00
24	COLONNA 2 ANTE CIECHE. INTERNAMENTE 4 RIPIANI Dimensioni cm da circa 90x65x190h			€ 1.700,00	€ 0,00
25	COLONNA 1 ANTA CIECA. INTERNAMENTE 4 RIPIANI Dimensioni cm da circa 45x65x190h			€ 1.100,00	€ 0,00
26	COLONNA 1 ANTA CIECA. INTERNAMENTE FIANCATE IN ABS. Dimensioni cm da circa 45x65x190h			€ 1.150,00	€ 0,00
27	COLONNA 2 ANTE CIECHE. Internamente n. 5 ripiani spostabili, 10+10 contenitori Abs su interno anta, 20+20 contenitori Abs girevoli. Tesoretto porta stupefacenti. Dimensioni cm da circa 90x65x190h			€ 1.900,00	€ 0,00
	ACCESSORI :				
28	VASSOIO in materiale plastico molto resistente, con divisori e porta etichette (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x50h;			€ 60,00	€ 0,00
29	VASSOIO in materiale plastico molto resistente, con divisori e porta etichette(Norme ISO3394) dim. mm 600x400x100h;			€ 70,00	€ 0,00
30	VASSOIO in materiale plastico molto resistente, con divisori e porta etichette (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x200h;			€ 90,00	€ 0,00
31	SISTEMA PORTACATETERI VERTICALE A 4 GANCI			€ 280,00	€ 0,00

3. Lotto 3 Arredi Sanitari 2022 - Copia.xls_Elenco materiale arredo

POSIZIONE	DESCRIZIONE - LOTTO 3 ARREDI SANITARI	MISURE	Quantità	Prezzo unitario a base d'asta	Prezzo complessivo a base d'asta
32	VASCA LAVABO RETTANGOLARE. Lavabo in corian dimensioni cm 40x40x21 di profondità.			€ 720,00	€ 0,00
33	TOP BASI IN CORIAN	MTL		€ 660,00	€ 0,00
34	BASAMENTO SU RUOTE 1 ML. Basamenti su ruote realizzato con struttura portante in acciaio inox, completo di 4 ruote gemellari, lavabili, antistatiche diametro mm 125, di cui due con freno.	MTL		€ 700,00	€ 0,00
35	BASAMENTO SU RUOTE 2 ML. Basamenti su ruote realizzato con struttura portante in acciaio inox, completo di 4 ruote gemellari, lavabili, antistatiche diametro mm 125, di cui due con freno.	MTL		€ 800,00	€ 0,00
36	CUCINA DA REPARTO. Struttura ignifuga realizzata in nobilitato spessore mm 20 dotata di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente spess. 20mm a bordi arrotondati (prive di bordature), realizzate in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile e montate su cerniere in grado di garantire un'apertura di 270° dotate di serratura e maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Completo di serratura.Cassetti con guide metalliche. - Basamento su telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili con zoccolo di copertura base in acciaio inox . Ampia gamma colori delle ante per la personalizzazione almeno 6 colori. Composta: - nr. 1 base con anta cieca per sottolavello cm 90x67x87h - nr. 1 base con 4 cassetti cm 45x67x87h. - nr. 2 basi 1 anta da cm 46x67x87h - nr. 1 pensile cappa cm 65x35x63h - nr. 1 pensile con un anta cieca da cm 65x35x63h completo di ripiano - nr. 1 pensile con un anta cieca da cm 45x35x63h completo di ripiano - nr. 1 pensile con due ante scolapiatti da cm 90x35x63h completo di ripiano . Piano di lavoro a copertura dei mobili bassi, realizzato in Corian con sottostruttura in bilaminato. Bordo frontale di 3cm, alzatina posteriore di circa 4 cm e angoli arrotondati. Nel top deve essere integrato un lavabo in Corian completo di rubinetteria miscelatore. Conforme ai requisiti CAM.Piano cottura monostampo in acciaio inox 2 piastre elettriche.Completa di Frigorifero a 2 porte e microonde da 20lt.			€ 6.200,00	€ 0,00
37	TAVOLO QUADRATO. Piano realizzato in MDF lavabile spessore 30 mm rivestito con un film in materiale plastico stampato. Gambe a sezione tonda in acciaio verniciato a polveri epossidiche, con piedini regolabili. Ampia Gamma colori Dimensioni cm 90x90x78h circa.		1	€ 300,00	€ 300,00
38	SEDIA 4 GAMBE. Sedia monoscocca con struttura realizzata in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampata ad iniezione. Dotata di braccioli in polipropilene. Almeno 5 colori a scelta dell'Amministrazione. Impilabile. Dimensioni circa cm L59xP56x80H circa		4	€ 90,00	€ 360,00
39	TAVOLO MADRE - Tavolo portastrumenti totalmente realizzato in acciaio Inox 18/10 AISI 304. Piano di lavoro da 1,2mm privo di spigoli ed angoli raggiati. Piano d'appoggio inferiore fisso e liscio. Basamento di 4 ruote gemellate di diametro almeno 75 mm, con parafilo, in polimero antitraccia, di cui 2 con freno e 2 antistatiche. Dim. utili: circa mm 1500 x P550 x H40. Dim. d'ingombro circa mm 1.500 x 550 x H850		2	€ 1.380,00	€ 2.760,00
40	LETTO STANZA MEDICO DI GUARDIA. Letto elettrico 3 snodi / 4 sezioni, altezza fissa. Piano rete in grigliato. in acciaio. – Testiera e pedia smontabili. In legno in finitura faggio naturale con bordi perimetrali in legno massello.Completo di spalle, sponde a scorrimento verticale,4 ruote piroettanti con freno indipendente.		1	€ 900,00	€ 900,00
41	CUSCINO. Cuscino antisofoffamento in poliuretano espanso a cellule aperte, forato, densità 21 Kg/m3, Omologazione Ministero degli Interni in classe 1 IM da allegare ai documenti di gara. Dimensioni circa cm 70x40x9h. Completo di fodera realizzata in tessuto spalmato di poliuretano, estraibile mediante cerniera posta su un lato e lavabile a 60°, impermeabile ai liquidi, traspirante al vapore acqueo, bielastico, antibatterico, antimicotico, latex free, in classe 1 di reazione al fuoco.		1	€ 36,00	€ 36,00
42	MATERASSO. Materasso in schiuma con densità circa 40 Kg/m3. 4 angoli del materasso devono essere smussati per la massima adattabilità a tutti i letti ospedalieri. Il telo di copertura lavabile ad alte temperature, facile da pulire ed interamente avvolgente, impermeabile ai liquidi, permeabile al vapore, batteriostatico, fungistatico, resistente alle perforazioni ed alle lacerazioni. Asportabili tramite cerniera lampo perimetrale (a 360°). Dimensioni minime del materasso circa 198x85x14h cm. Peso Kg da 7 a 9. Carico di lavoro sicuro non inferiore a 200 Kg. Omologazione Ministero degli Interni in classe 1 IM da allegare ai documenti di gara		1	€ 190,00	€ 190,00
43	POLTRONA DA RIPOSO. Poltrona Relax con schienale e poggia gambe reclinabili separatamente, movimenti assistiti da molle a gas autobloccanti, con comandi a leva posti ai lati del sedile. Imbottiture anatomiche con rivestimento in tessuto plastico lavabile ignifugo. Braccioli in poliuretano integrale morbido. Struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossipoliesteri termoidurenti, basamento su ruote. Dimensioni 63x73x120h. Omologate 1IM allegando copia omologazione.		1	€ 1.500,00	€ 1.500,00

3. Lotto 3 Arredi Sanitari 2022 - Copia.xls_Elenco materiale arredo

POSIZIONE	DESCRIZIONE - LOTTO 3 ARREDI SANITARI	MISURE	Quantità	Prezzo unitario a base d'asta	Prezzo complessivo a base d'asta
44	POLTRONA DA REPARTO. Poltrona ad altezza idraulica variabile con escursione da 50 a 72 cm mediante pedali posizionati su entrambi i lati della poltrona. Poggia testa reclinabile in 3 diverse posizioni. Schienale reclinabile. Seduta inclinabile per facilitare gli spostamenti e per il miglior controllo e gestione dei pazienti instabili. Braccioli imbottiti, con possibilità di abbassamento in 3 diverse altezze sino alla scomparsa totale per facilitare il trasferimento del paziente. Poggia testa, schienale e seduta imbottiti, asportabili e facilmente lavabili. Pedale per regolare l'altezza. Poggi piedi retraibile. 4 ruote doppie da 125 mm di cui 1 direzionale con freno centrale. Pedale di controllo per bloccaggio e sbloccaggio ruote. Rivestimento della struttura in metallo verniciato in epoxy. Asta porta flebo, tavolo di alimentazione.		1	€ 1.550,00	€ 1.550,00
45	SEDIA ERGONOMICA DA LABORATORIO GIREVOLE: Altezza del sedile facilmente regolabile attraverso un'leva posta sotto il sedile, la variazione dell'altezza da terra dovrà essere tra i 40 ed i 52 cm da terra, la profondità deve essere sufficiente a consentire all'utente di sedersi appoggiando bene la schiena contro lo schienale con 2/4 cm tra la parte posteriore delle ginocchia ed il bordo anteriore della sedia. L'inclinazione in avanti o indietro del sedile deve essere regolabile con sistema di bloccaggio. L'angolazione dello schienale deve essere regolabile in avanti e indietro, con un meccanismo di bloccaggio per poterlo fissare dopo aver determinato il giusto angolo per la persona che dovrà stare seduta. Regolazione automatica dell'inclinazione del sedile e dello schienale sulla base della postura di lavoro. Protezione anti-schock. Il materiale ed il rivestimento deve avere una morbidezza che permetta di rimanere seduti per molto tempo e consentire una buona traspirazione completamente lavabile e resistente ai disinfettanti. Certificata da seduta per laboratorio.	Dim. 440mm. X 410mm x380mm altezza schienale	5	€ 500,00	€ 2.500,00
					€ 43.704,00
L'operatore economico dovrà produrre, dichiarazione di conformità, certificazioni del produttore sui parametri CAM omologazione con riferimento ai prodotti offerti.					