

**MODELLO AE / 2 n. 167 del 28.09.2020**


( in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016)

CIG LOTTO 1 Z4D2D3B685  
CIG LOTTO 3 ZF42D3B769  
CIG LOTTO 5 ZDD2D3B813  
CIG LOTTO 10 Z012D3B991  
CIG LOTTO 11 ZF62D3B9E9  
CIG LOTTO 12 Z622D3BA38  
CIG LOTTO 17 ZE12D3BC18

**Procedura in e-procurement sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) per l'acquisto in somministrazione di reagenti ANALITI IN RIA ed apparecchiatura in service gratuito per la emoglobina glicata, articolata in 23 lotti, occorrente all'U.O.C. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi Nesima, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.lgs 50/2016 s.m.i., per la durata di mesi 6.**

**Premesso che,**

- questa ARNAS GARIBALDI ha necessità di approvvigionarsi di reagenti ANALITI IN RIA ed apparecchiatura in service gratuito per la emoglobina glicata, occorrente all'U.O.C. di Endocrinologia, nelle more di definizione di procedura attualmente in corso ed indetta con deliberazione n. 169/2018 e n. 182/2019 (all.1) (approvazione atti), si è proceduto ad avviare procedura sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- con email del 24.01.2020 (all.2), il Responsabile dell'U.O.C. di Farmacia ha provveduto a inoltrare in allegato, la nota n. 31 del 24.01.2020 con la quale ha richiesto all'U.O.C di Endocrinologia la descrizione dettagliata dei diagnostici richiesti, il fabbisogno presunto semestrale con relativa base d'asta e eventuali ditte produttrici;
- con email del 22.04.2020 (all.3), pervenuta al protocollo Settore Provveditorato con n. 1770 il 23.04.2020 la dott.ssa Bonaccorsi Responsabile dell'U.O.C. di Farmacia, a seguito di quanto inoltrato dal Prof. Belfiore con email del 6.09.2019, trasmette capitolato tecnico contenente tutti i prodotti diagnostici in uso o nuovi che la stessa U.O.C di Endocrinologia intende utilizzare;
- con email del 7.05.2020 (all.4), pervenuta al protocollo Settore Provveditorato con n. 1949 il 11.05.2020, la dott.ssa Bonaccorsi, a seguito di osservazioni sollevate dalla dott.ssa Parrinello Dirigente Medico dell'U.O.C. di Endocrinologia, relativamente all'approvvigionamento del reagente emoglobina glicosilata, con nota del 17.04.2020, allega nuovo capitolato tecnico trasmesso dalla dott.ssa Calcagno Rosamaria Dirigente Farmacista, riformulato, con



- l'inserimento del reagente sopra citato con l'opportunità che si contempra la fornitura in service di strumentazione di ultima generazione con tecnologia HPLC ;
- con nota email del 29.05.2020 (all.5) e successiva integrazione acquisite da questo Settore Provveditorato il 12.06.2020 con n. 3331, la dott.ssa Bonaccorsi ha trasmesso il capitolato tecnico cartaceo firmato in ogni pagina ed il fabbisogno semestrale dei reagenti in parola, al fine di procedere all'acquisto, nelle more di definizione di procedura attualmente in corso;

**Ritenuto,**

- Che in ossequio al principio di concorrenza si è dato avvio ad una RDO riportante n. 2590281 del 17.06.2020, per la fornitura in parola composta da 23 lotti unici ed indivisibili per un importo complessivo a base d'asta di €. 36.457,50, con invito a tutti gli operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) D.lgs 50/2016 s.m.i;

**Ritenuto** che il valore presunto della fornitura, IVA esclusa, rientra nei limiti di importo di €. 40.000,00, IVA esclusa, previsto dal codice degli appalti art. 36 comma 2 lettera a) ed art.36 comma 6, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

**Preso atto** che con verbale del 28.07.2020 (all.6), in seduta pubblica si è proceduto all'apertura della gara telematica secondo le modalità stabilite dal sistema di e-procurement utilizzato, ammettendo al prosieguo di gara i seguenti concorrenti partecipanti per i lotti 1-3-5-7-8-10-11-12-13 e 17 :

- **DITTA CURIUM ITALY SRL**
- **DITTA PANTEC SRL**

**Che** la documentazione tecnica è stata trasmessa al Responsabile dell'U.O.C. di Endocrinologia Prof. Antonino Belfiore, al fine di valutarne la conformità nella rispondenza della stessa alle previsioni di cui alla lettera invito prot. n. 3390 del 17.06.2020 (all.8) e al capitolato tecnico;

**Preso atto** del verbale del 16.09.2020 (all.9), a seguito della valutazione acquisita con nota PEC del 8.09.2020 e successiva integrazione del 15.09.2020 (all.10), acquisite da questo Settore Provveditorato il 9.08.2020 con n. 4549 e il 16.09.2020 con n.4669, il Prof. Antonino Belfiore Responsabile dell'U.O.C. di Endocrinologia ha visionato la documentazione tecnica con le seguenti risultanze:

**LOTTO 1: Peptide C CIG Z4D2D3B685**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

**LOTTO 3: Somatomedina CIG ZF42D3B769**


- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

**LOTTO 5: Androstenedione CIG ZDD2D3B813**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

**LOTTO 7: 17-OH-Pg CIG ZE72D3B8CF**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **NON CONFORME**



- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**
- LOTTO 8: ACTH CIG ZB52D3B90F**
- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **NON CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

- LOTTO 10: Aldosterone CIG Z012D3B991**
- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

- LOTTO 11: Cortisolo salivare CIG ZF62D3B9E9**
- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

- LOTTO 12: SHBG CIG Z622D3BA38**
- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

- LOTTO 13: Gastrina CIG Z772D3BAFA**
- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **NON CONFORME**

- LOTTO 17: NSE (enolasi non specifica) CIG ZE12D3BC18**
- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

Preso atto che,

- i lotti n. 7 17-OH-Pg CIG ZE72D3B8CF – n. 8 ACTH CIG ZB52D3B90F e n. 13 Gastrina CIG Z772D3BAFA, non sono oggetto di apertura dell'offerta economica, stante l'assenza di almeno due offerte valide come da previsione della lettera invito prot. n. 3390 del 17.06.2020.
- giusto verbale del 23.09.2020 (all.11), in seduta pubblica si è proceduto all'apertura della gara telematica secondo le modalità stabilite dal sistema di e-procurement utilizzato, ammettendo al prosieguo di gara i concorrenti partecipanti e nello specifico:

<b>LOTTO 1 Peptide C</b> CIG Z4D2D3B685	DITTA CURIUM	DITTA PANTEC
<b>LOTTO 3 Somatomedina</b> CIG ZF42D3B769	DITTA CURIUM	DITTA PANTEC
<b>LOTTO 5 Androstenedione</b> CIG ZDD2D3B813	DITTA CURIUM	DITTA PANTEC
<b>LOTTO 10 Aldosterone</b> CIG Z012D3B991	DITTA CURIUM	DITTA PANTEC
<b>LOTTO 11 Cortisolo salivare</b> CIG ZF62D3B9E9	DITTA CURIUM	DITTA PANTEC
<b>LOTTO 12 SHBG</b> CIG Z622D3BA38	DITTA CURIUM	DITTA PANTEC
<b>LOTTO 17 NSE (enolasi non specifica)</b> CIG ZE12D3BC18	DITTA CURIUM	DITTA PANTEC

Preso atto che con verbale del 23.09.2020 , in seduta pubblica è stata avviata la fase di apertura della busta economica riportando le seguenti risultanze:

**LOTTO 1: Peptide C CIG Z4D2D3B685**

DITTA CURIUM ITALY SRL, importo complessivo offerto Euro 420,00

DITTA PANTEC SRL, importo complessivo offerto Euro 448,50

**LOTTO 3: Somatomedina CIG ZF42D3B769**

DITTA CURIUM ITALY SRL, importo complessivo offerto Euro 1237,50

DITTA PANTEC SRL, importo complessivo offerto Euro 1492,50

**LOTTO 5: Androstenedione CIG ZDD2D3B813**

DITTA CURIUM ITALY SRL, importo complessivo offerto Euro 810,00

DITTA PANTEC SRL, importo complessivo offerto Euro 810,00

**LOTTO 10: Aldosterone CIG Z012D3B991**

DITTA CURIUM ITALY SRL, importo complessivo offerto Euro 1.035,00

DITTA PANTEC SRL, importo complessivo offerto Euro 765,00

**LOTTO 11: Cortisolo salivare CIG ZF62D3B9E9**

DITTA CURIUM ITALY SRL, importo complessivo offerto Euro 225,00

DITTA PANTEC SRL, importo complessivo offerto Euro 285,00

**LOTTO 12: SHBG CIG Z622D3BA38**

DITTA CURIUM ITALY SRL, importo complessivo offerto Euro 420,00

DITTA PANTEC SRL, importo complessivo offerto Euro 367,50

**LOTTO 17: NSE (enolasi non specifica) CIG ZE12D3BC18**

DITTA CURIUM ITALY SRL, importo complessivo offerto Euro 975,00

DITTA PANTEC SRL, importo complessivo offerto Euro 780,00

**Preso atto che**

- a seguito del verbale di giorno 23.06.2020, si è disposta l'aggiudicazione dei su citati lotti ad esclusione del lotto 5 Androstenedione - CIG ZDD2D3B813, per la presenza di due offerte "uguali" presentate rispettivamente dalla ditta CURIUM ITALY SRL e dalla ditta PANTEC SRL per un importo di €. 810,00 e pertanto la commissione ha rinviato l'aggiudicazione del lotto procedendo per sorteggio come da previsione della lettera invito n. 3390 del 17.06.2020;
- giusto verbale del 24.09.2020(all.12), si è proceduto a sorteggio aggiudicando il lotto 5 Androstenedione alla ditta PANTEC S.r.l.

**PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

Sulla base della documentazione prima indicata, il RUP propone di affidare la fornitura che riguarda i dispositivi medici in oggetto, per avere offerto il prezzo più basso, alla ditta:

<b>LOTTO 1 Peptide C</b> CIG Z4D2D3B685	<b>DITTA CURIUM</b>	<b>Euro 420,00</b>
<b>LOTTO 3 Somatomedina</b> CIG ZF42D3B769	<b>DITTA CURIUM</b>	<b>Euro 1237,50</b>
<b>LOTTO 5 Androstenedione</b> CIG ZDD2D3B813	<b>DITTA PANTEC</b>	<b>Euro 810,00</b>
<b>LOTTO 10 Aldosterone</b> CIG Z012D3B991	<b>DITTA PANTEC</b>	<b>Euro 765,00</b>
<b>LOTTO 11 Cortisolo salivare</b> CIG ZF62D3B9E9	<b>DITTA CURIUM</b>	<b>Euro 225,00</b>
<b>LOTTO 12 SHBG</b> CIG Z622D3BA38	<b>DITTA PANTEC</b>	<b>Euro 367,50</b>
<b>LOTTO 17 NSE (enolasi non specifica)</b> CIG ZE12D3BC18	<b>DITTA PANTEC</b>	<b>Euro 780,00</b>

Trarre la relativa spesa dei lotti su indicati di €. 4.605,00 Iva esclusa e quindi €. 5.618,10 Iva inclusa, sul conto Economico 20001000030- autorizzazione di spesa 104 - Bilancio 2020.


Dare Atto che l'amministrazione è in possesso della documentazione generata dal sistema ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e della dichiarazione ex artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Carmela Angiolillo 

- TENUTO CONTO DELLA FASE ISTRUTTORIA: propedeutica alla presente autorizzazione svolta dal Responsabile dell'Istruttoria;
- VISTA: la possibilità di disporre dei necessari fondi sulla procedura AREAS;
- VISTO l'esito della contrattazione;
- VISTA la proposta di aggiudicazione

SI AUTORIZZA IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO DEI BENI/SERVIZI INDICATI IN EPIGRAFE CON EMISSIONE DEL RELATIVO ORDINE E SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO ATTO DI LIQUIDAZIONE .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO  
*ad interim*  
(ing. Salvatore Vitale)







111.1

REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
Catania

DELIBERAZIONE N. 182 del 26 FEB. 2019

**Oggetto:** Procedura negoziata triennale per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service/noleggio per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania indetta con verbale di deliberazione n. 169/2018. Approvazione Disciplinare di gara

<p>Settore _____</p> <p>Proposta n. <u>34</u> del <u>22 FEB. 2019</u></p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile del Procedimento</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Il Dirigente Amministrativo</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>Il Capo Settore</b></p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza Santa Maria di Gesù, 5 Catania</p> <p style="text-align: center;"><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dott. Fabrizio De Nicola</b></p> <p>Nominato con Decreto dell'Assessore della Salute N° 2490 del 18 dicembre 2018, giusta art. 20, Legge Reg. n. 5/2009 e art. 2 D.lgs. n. 171/2016</p> <p>Con l'intervento, per il prescritto parere (art. 3, D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii.) del</p> <p><i>Direttore Amministrativo</i> Dott. Giovanni Annino e</p> <p><i>Direttore Sanitario</i> Dott. Giuseppe Giammanco</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p style="text-align: center;">ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</p> <p>Budget anno 2019</p> <p>Aut. di Spesa 104 1-104 3- 104 14 - 104 16</p> <p>Conto Economico:</p> <p><b>NULLA OSTA</b>, in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b> (Dott. Giovanni Luca Roccella)</p> <p style="text-align: center;"></p>	

Premesso che con verbale di deliberazione del Commissario n. 802 del 18/07/2018 questa Amministrazione ha definito la procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania, articolata in n. 46 lotti da aggiudicarsi secondo il criterio previsto dal comma 4 dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 e, cioè, in favore della ditta che avrebbe presentato il minor prezzo;

Che con la deliberazione n. 802/2018 citata sono stati dichiarati deserti i lotti nn. 1 REATTIVI E COLORANTI PER MICROSCOPIA, 3 DIAGNOSTICI PER CITOGENETICA E GENETICA MOLECOLARE, 7 SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DELLE EMORAGIE MATERNO-FETALE, 13 KIT ANTICORPI PRIMARI E ANTICORPI PER INDAGINI ISTOCHIMICA, 16 VEQ (METODICA RIA/IRMA), 17 REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE di HbA1C, 18 ESTRATTI ALLERGENICI PER LE ESECUZIONI DI PRICK TEST, voce C del lotto 22 SISTEMI TRASPORTO E ANTIBIOGRAMMA 31 NEFELOMETRIA la voce A del lotto 32 AUTOIMMUNITA' e 40 DIAGNOSTICA MOLECOLARE e risultano non aggiudicati i lotti 28 IMMUNOCHEMICA, 35 TEST IGRA e 41 PREPARATORE AUTOMATICO BATTERIOLOGIA per essere stata presentata offerta superiore alla base d'asta ( seduta del 17/04/2018);

Che con verbale di deliberazione del Commissario n. 169 del 06/11/2018 nel revocare l'aggiudicazione disposta con deliberazione n. 802/2018 del lotti n. 44 e n. 45 dichiarando gli stessi deserti si è autorizzato per i lotti n. 1, n. 3, n. 7, n. 13, n. 16, n.17, n. 18, la voce C del lotto n. 22, n. 28, n. 31, voce A del lotto n. 32 e n. 35, n. 40 e n. 41, n. 44 e n. 45 una procedura negoziata triennale da indire ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 con la modalità della fornitura in somministrazione dei diagnostici di che trattasi ad eccezione dei lotti 44 e 45, per i quali veniva prevista la modalità del noleggio, per un importo complessivo pari a € 3.730.500,00;

Vista la Convenzione stipulata tra l'ARNAS Garibaldi di Catania ed il Ministero dell'economia e delle finanze per l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze recepita da questa Azienda con verbale di deliberazione n. 206 del 16/11/2018 ;

Atteso che l'espletamento della gara di che trattasi attraverso la piattaforma CONSIP comporta una rivisitazione dei documenti di gara secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti P.A. - CONSIP S.p.a e che essendo una modalità procedurale on line innovativa, richiede dei tempi tecnici maggiori rispetto alle procedure ordinarie;

Che, pertanto, si è reso necessario adeguare il disciplinare di gara allo schema di Bando predisposto da CONSIP in recepimento al Bando tipo dell'ANAC, articolato in n. 16 lotti unici ad eccezione del lotto 6 - reagenti per la determinazione di HbA1C - corrispondenti rispettivamente a :

Numero Lotto	DESCRIZIONE	NUMERO LOTTO gara numero n. 802/2018
1	reattivi e coloranti per microscopia	1
2	diagnostici per citogenetica e genetica molecolare	3
3	Sistema per la determinazione delle emorragie materno-fetale	7
4	kit anticorpi primari e anticorpi per indagini istochimica	13
5	VEQ (METODICA RIA/IRMA)	16
6	reagenti per la determinazione di HbA1C	17
7	Estratti allergenici per le esecuzioni di prick test	18
8	sistemi trasporto e antibiogramma	22 C
9	immunochemica	28
10	nefelometria	31
11	autoimmunità	32 A
12	test IGRA	35

13	diagnostica molecolare agenti microbici virali	40
14	preparatore automatico batteriologia	41
15	Noleggio diagnostica molecolare in NSG	44
16	Noleggio sistema molecolare rapido identificazioni batteriche	45

Che conseguentemente si ritiene necessario procedere alla approvazione della seguente documentazione di gara :

- capitolato articolato in n. 16 lotti e approvato dai Responsabili Sanitari interessati, trasmesso dal Servizio farmacia aziendale con nota prot 57 del 23/01/2019 acquisita al prot. 383 del 24/01/2019.
- Disciplinare di gara predisposto secondo il modello Bando-tipo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC ed in base alle disposizioni impartite dalla Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti P.A. - CONSIP S.p.a (ultima comunicazione per condivisione con funzionario Consip: email del 31/01/2019)

Che, inoltre, è necessario ai fini dell'espletamento di detta gara, approvare:

- ✓ la compilazione online, da parte del Settore Provveditorato, direttamente sul sito [www.Simap.eu.int](http://www.Simap.eu.int) del formulario standard da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
- ✓ il seguente testo di avviso di gara :
- ✓ << Si rende noto che giorno \_\_\_\_\_, verrà esperita la procedura negoziata triennale per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service/noleggio per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania>> da pubblicare sui quotidiani nazionali " Il Sole24ore " La Repubblica "" sui quotidiani regionali "La Sicilia " e "Quotidiano di Sicilia".

Che si ritiene di dovere assegnare il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura al Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato della Azienda Ospedaliera Garibaldi;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato f.f. che, con la sottoscrizione apposta sul frontespizio, attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario

#### DELIBERA

Per i motivi in premessa citati, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

**Prendere atto** del capitolato tecnico - articolato in n. 16 lotti e approvato dai Responsabili Sanitari interessati, trasmesso dal Servizio farmacia aziendale con nota prot 57 del 23/01/2019 acquisita al prot. 383 del 24/01/2019.

**Approvare** il disciplinare di gara predisposto secondo il modello Bando-tipo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC ed in base alle disposizioni impartite dalla Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti P.A. - CONSIP S.p.A (ultima comunicazione per condivisione con funzionario Consip email del 31/01/2019).

**Esperire** la procedura di gara interamente on-line utilizzando il sistema informatico di negoziazione in modalità ASP, giusta adesione di quest'ARNAS al <<PROTOCOLLO D'INTESA per uso a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP>> .

**Dare mandato** al Sig. Economo di provvedere al pagamento in favore della ANAC dell'importo previsto a carico della Azienda Ospedaliera Garibaldi dalle vigenti disposizioni normative e al pagamento delle



previste tariffe per la pubblicazione sulla GURS, sui quotidiani nazionali " Il Sole24ore " la Repubblica" sui quotidiani regionali "La Sicilia ""Il Giornale di Sicilia " e sul periodico "Sicilia imprenditoriale" dell'avviso di gara , con l'avvertenza che gli importi anticipati per le suddette pubblicazioni dovranno essere rimborsati dalle ditte aggiudicatrici.

Stabilire di aggiudicare la fornitura in favore del concorrente che avrà praticato, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il prezzo complessivo più basso su quello posto a base d'asta, anche in presenza di una sola offerta valida.


Confermare , nelle more della aggiudicazione delle predette procedure di gara, il mantenimento dell'utilizzo delle aggiudicazioni afferenti i *DIAGNOSTICI E PRODOTTI PER PATOLOGIA CLINICA , SIMT E TALASSEMIA* già disposto con verbale di deliberazione n. 389 del 26/05/2017.

Stabilire al fine di quantificare le somme occorrenti , nel triennio di validità della gara, per garantire il relativo approvvigionamento , di presumere un programma economico annuo pari a € 1.243.500,00 da trarre dalla pertinente autorizzazione di spesa anno 2019 N. 104 1-104 3- 104 14 – 104 16 o successive create da imputare esattamente e ridimensionare , in sede di approvazione della aggiudicazione definitiva ed alla luce dell'offerta effettiva praticata dalle ditte risultate aggiudicatrici rispetto alla base d'asta prevista .

Stante la necessità di avviare celermente la procedura di gara di cui al presente atto, si ritiene di munire lo stesso della clausola di immediata esecuzione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)



IL DIRETTORE SANITARIO

( Dott. Giuseppe Giannanco)




IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno \_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93  
- e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

A.U. 1

REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 169

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania aggiudicata con verbale di deliberazione n. 802/2018.

Revoca lotti n. 44 e 45 e indizione procedure di gara per i lotti deserti.

<p>Settore:</p> <p><b>Bilancio 2018</b> Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u></p> <p>Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore .....</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li .....</p> <p>L'addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b> (Dott. Giovanni Luca Roccella)</p>	<p>Seduta del giorno <u>06 NOV. 2018</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p style="text-align: center;"><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> <b>Dott. Giorgio Giulio Santonocito</b></p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 1664 del 20/09/2018 ai sensi dell'art. 20 c. 3 della L.R. n. 5/2009 e s.m.i. e dell'art. 2 c. 2 del D.lgs. 171/2016 e s.m.i.</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>Settore:</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile dell'istruttoria</b></p> <p>(dott. <u>[firma]</u>)</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Dirigente</b></p> <p>(dott. <u>[firma]</u>)</p>	

Premesso che con verbale di deliberazione del Commissario n. 802 del 18/07/2018 questa Amministrazione ha aggiudicato la procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania , articolata in n. 46 lotti da aggiudicarsi secondo il criterio previsto dal comma 4 dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 e, cioè, in favore della ditta che avrebbe presentato il minor prezzo;

Che tra i lotti aggiudicati di cui alla superiore delibera vanno evidenziati i lotti n. 44 *DIAGNOSTICA MOLECOLARE IN NGS* e n. 45 *SISTEMA MOLECOLARE RAPIDO PER IDENTIFICAZIONI BATTERICHE E FUNGINE IN PAZIENTI CRITICI E RELATIVE*, entrambi per l'U.O.C. di Patologia Clinica di PO Garibaldi Centro e aggiudicati rispettivamente alle ditte **AB ANALITICA** e **ARROW**, uniche concorrenti dei lotti de quo;

Che, in relazione al lotto 44, con nota del 02/08/2018, acquisita al prot. gen. n. 0013664 del 07/08/2018 e al prot. provv.to n. 4674 del 10/08/2018, la ditta **AB ANALITICA** chiedeva di conoscere il metodo di fatturazione per i canoni di noleggio e di assistenza tecnica prevedendo due canoni:

- Un canone di locazione di tutta la strumentazione fornita
- Un canone di assistenza tecnica full risk

Che con nota prot. gen. n. 0015021 del 11/09/2018 il Settore Provveditorato, nello specificare alla **AB ANALITICA** che negli atti di gara non si fa alcun cenno al noleggio e che l'art. 22 del disciplinare di gara prevede espressamente che *<<... L'eventuale attrezzatura o gli eventuali strumentari dedicati all'utilizzo del materiale di consumo offerto ( sia nel caso di espressa indicazione che non) , dovrà essere fornito in uso gratuito...>>*, comunicava come il metodo di fatturazione avrebbe riguardato unicamente il pagamento del materiale di consumo compreso nel lotto n. 44;

Che successivamente, con nota prot. n. 341/18 MJ/mb del 12/09/2018, acquisita al prot. gen. n. 0015295 del 17/09/2018 e al prot. settore provveditorato n. 5113 del 20/09/2018 , e successiva prot. 0017503 del 16/10/2018, la ditta **AB ANALITICA** dichiarava l'impossibilità di procedere con l'installazione degli strumenti proposti non potendo gli stessi essere offerti in uso gratuito;

Che in seguito a verifica effettuata dal settore provveditorato, la ditta **ARROW** con nota prot. FM/Lett. 2018/366 del 26/09/2018, acquisita al prot. gen. n. 0015936 del 27/09/2018 e al prot. settore provveditorato n. 5290 del 03/10/2018 segnalava di aver male interpretato il lotto 45 inserendo il costo di noleggio e di trovarsi nell'impossibilità di eseguire la relativa fornitura;

Considerata l'impossibilità di effettuare la fornitura in service palesata dalle ditte **AB ANALITICA** e **ARROW** ed atteso che la documentazione di gara prevedeva esclusivamente la modalità del service, si ritiene di dover procedere alla revoca dell'aggiudicazione disposta con deliberazione n. 802/2018 dei lotti n. 44 e n. 45 dichiarando gli stessi deserti;

Che con nota del 12/09/2018 acquisita al prot. settore provveditorato n. 4991 del 13/09/2018 il Direttore dell'U.O.C. di Patologia Clinica di PO Garibaldi Centro ribadiva l'esigenza di acquisire un sistema per la *DIAGNOSTICA MOLECOLARE IN NGS NOLEGGIO , ASSISTENZA TECNICA E DIAGNOSTICI – ex lotto n. 44 - <<con le modalità del noleggio... in ragione dell'alta tecnologia del sistema e per non aggravare il costo di ogni singolo test e garantirne, pertanto, la massima fruibilità>>* dichiarando che:*<< la necessità di tale tecnologia nasce dall'esigenza ormai consolidata di attività di diagnostica molecolare finalizzata alla evidenziazione di mutazioni geniche utili nella diagnostica predittiva di varie patologie e l'analisi di resistenze farmacologiche finalizzate ad una terapia personalizzata. Se ne indice l'assoluta necessità con urgenza. >>*

Che, pertanto, si ravvisa la necessità di consentire l'espletamento di una gara ad hoc per i lotti n. 44 e n. 45 , nella quale prevedere espressamente il noleggio delle attrezzature originariamente previste in service (modificando, quindi, solo la modalità di acquisizione onde garantire la partecipazione);

**Considerato**, altresì, che con la deliberazione n. 802/2018 citata sono stati dichiarati deserti, per assenza di offerte conformi o valutabili, i lotti nn. **1** REATTIVI E COLORANTI PER MICROSCOPIA, **3** DIAGNOSTICI PER CITOGENETICA E GENETICA MOLECOLARE, **7** Sistema per la determinazione delle emorragie materno-fetale, **13** kit anticorpi primari e anticorpi per indagini istochimica, **16** VEQ (METODICA RIA/IRMA), **17** reagenti per la determinazione di HbA1C, **18** Estratti allergenici per le esecuzioni di prick test, **31** NEFELOMETRIA e **40** DIAGNOSTICA MOLECOLARE e risultano non aggiudicati i lotti **28** IMMUNOCHEMICA, **35** TEST IGRA e **41** PREPARATORE AUTOMATICO BATTERIOLOGIA per essere stata presentata offerta superiore alla base d'asta ( seduta del 17/04/2018) e precisamente:

- Lotto **28** base d'asta € **170.000** prezzo offerto dalla ATI DIASORIN DASIT € **621.992,80**;
- Lotto **35** base d'asta € **45.000,00** prezzo offerto dalla ditta ADA € **57.960,00**;
- Lotto **41** base d'asta € **100.000,00** prezzo offerto dalla ADA € **215.661,00** di cui € 53.661,00 per la fornitura dei prodotti ed € 162.000,00 per il noleggio e l'assistenza tecnica degli strumenti proposti;

**Che**, la voce **C** del lotto **22** SISTEMI TRASPORTO E ANTIBIOGRAMMA e la voce **A** del lotto **32** AUTOIMMUNITA' risultano deserte, per assenza di offerte conformi o valutabili;

**Che**, su segnalazione dei sanitari interessati interpellati sulle cause che hanno determinato la mancata presentazione di offerte per lotti andati deserti, con nota 5/5643 del 17/10/2018 si è richiesto ai Responsabili del Servizio Farmacia, dei Servizi Patologia Clinica e del Servizio di Anatomia Patologica aziendali la giusta base d'asta dei lotti sopra menzionati nonchè la rimodulazione dei lotti n. 1, n. 17 e n. 40;

**Che**, invero, la Commissione tecnica di gara nelle sedute 06/07/2018 e 30/01/2018 aveva, rispettivamente, evidenziato che:

*<<lotto 17: In riferimento alla nota rif. NN/ss/rd 17048/2018 del 27/06/2018 della Ditta TOSOH la commissione, dopo una attenta rivalutazione dell'offerta della ditta A.MENARINI alla luce del chiarimento n. 5 pubblicato sul sito Aziendale in data 20/09/2017 afferente al precisazione prot. 197 del 20/09/2017 ritiene la stessa offerta non conforme per i seguenti punti:*

- *Piatto campionatore non inferiore a 50 posti con possibilità di inserire campioni, calibratori e controlli nello stesso RACK*
- *velocità analitica non inferiore a 50 test/ora.*

*La Menarini non permette di inserire campioni, calibratori e controlli nello stesso RACK*

*La velocità analitica è di 40 campioni/ora.*

*La ditta TOSOH, altresì, non risulta conforme per il seguente punto:*

- *sistema di tracciabilità del lotto e della scadenza dei reagenti, in quanto manca completamente*

*Mentre la ditta BIORAD non risulta conforme per i seguenti punti:*

- *lettore con codice a barre per i campioni*
- *la velocità analitica non inferiore a 50 test/ora*
- *nessuna interferenza da HbF fino al 30%*
- *sistema di tracciabilità del lotto e della scadenza dei reagenti*

*Infatti la ditta fornisce:*

- *riguardo al primo punto lettore di codice a barre per RACK e per posizione del campione;*
- *riguardo al secondo una velocità analitica di 20 test/ora*
- *riguardo al terzo punto assicura una non interferenza fino a 10% di HbF*
- *riguardo al quarto punto manca la tracciabilità della scadenza dei reagenti>>*

*<<Lotto 40 NON CONFORME: il capitolato di gara richiede un analizzatore completamente automatico dalla estrazione alla refertazione senza alcun intervento dell'operatore ; mentre la ditta offre un sistema integrato che richiede l'intervento dell'operatore>>;*

**Che** con nota n. 93/18/L.A. del 18/10/2018, acquisita al prot. provv. 5695 del 25/10/2018, il Direttore dei Servizi Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Nesima suggeriva per i lotti deserti un aumento della *<<base d'asta sottostimata >>* del 20/30% di quanto a suo tempo stabilito e , altresì, una riconvocazione della commissione tecnica per la rimodulazione della *<<formulazione dei lotti stessi alla luce delle risultanze e delle risposte che il mercato ha dato>>*;

**Che** con nota del 22/10/2018, acquisita al prot. provv. 5779 del 25/10/2018, il Direttore dei Servizi Patologia Clinica del P.O. Garibaldi centro comunicava che :

- *<<per i lotti nn. 3, 7, 13, 16, 18, 31, 22 c 32 a, 28 , 35, 41 sarebbe opportuno aumentare la base d'asta del 30%.*
- *il lotto 40 può essere riproposto senza alcuna modifica*
- *Il lotto 1 può essere acquistato per singola voce sul MEPA*
- *Per il lotto 44 si propone il noleggio*

*Per il lotto n. 45 SISTEMA MOLECOLARE RAPIDO PER IDENTIFICAZIONI BATTERICHE E FUNGINE IN PAZIENTI CRITICI E RELATIVE - estremamente urgente e necessario per risolvere casi clinici di notevole complessità e gravità e per i quali non è possibile attendere ulteriormente i tempi richiesti dall'espletamento della nuova procedura di gara in ASP – si chiede di procedere tramite MEPA.>>*

**Che** con nota n. 252 del 02/11/2018, acquisita al prot. provv. 5932 di pari data, il Direttore dell'U.O.C. Endocrinologia del P.O. Garibaldi Nesima precisava i requisiti tecnici per la strumentazione per il dosaggio di Hb glicata;

**Che** i prodotti de quo risultano essere assolutamente indispensabili per lo svolgimento dell'attività sanitaria di routine dei reparti di questa Azienda Ospedaliera

**Che**, pertanto, alla luce di quanto proposto dai Direttori dei Servizi Patologia Clinica aziendali le basi d'asta originarie dei lotti nn. 3, 7, 13, 16, 18, 31, 22 c 32 a, 28 , 35, 41 risulterebbero, applicando un aumento pari al 25%, come di seguito riportato:

LOTTO	DESCRIZIONE	BASE D'ASTA ORIGINARIA Iva esclusa 0	PERCENTUALE 25%	BASE D'ASTA AUMENTATA Iva esclusa
1	REATTIVI E COLORANTI PER MICROSCOPIA	33.000,00		33.000,00
3	DIAGNOSTICI PER CITOGENETICA E GENETICA MOLECOLARE	100.000,00	25.000,00	125.000,00
7	Sistema per la determinazione delle emorragie materno-fetale	20.000,00	5.000,00	25.000,00
13	kit anticorpi primari e anticorpi per indagini istochimica	15.000,00	3.750,00	18.750,00
16	VEQ (METODICA RIA/IRMA)	9.000,00	2.250,00	11.250,00
17	reagenti per la determinazione di HbA1C	22.500,00		22.500,00
18	Estratti allergenici per le esecuzioni di prick test	24.400,00	6.100,00	30.500,00
22 C	SISTEMI TRASPORTO E ANTIBIOGRAMMA	3.000,00	750,00	3.750,00
28	IMMUNOCHEMICA	170.000,00	42.500,00	212.500,00
31	NEFELOMETRIA	42.000,00	10.500,00	52.500,00
32	AUTOIMMUNITA'	90.000,00	22.500,00	112.500,00
35	TEST IGRA	45.000,00	11.250,00	56.250,00
40	DIAGNOSTICA MOLECOLARE IN NSG	150.000,00		150.000,00
41	PREPARATORE AUTOMATICO BATTERIOLOGIA	100.000,00	25.000,00	125.000,00
44	DIAGNOSTICA MOLECOLARE IN NSG	230.000,00		230.000,00
45	BATTERICHE E FUNGINE IN PAZIENTI CRITICI E RELATIVE	35.000,00		35.000,00
	<b>totale ANNUALE</b>	<b>1.088.900,00</b>	<b>154.600,00</b>	<b>1.243.500,00</b>
	<b>totale TRIENNALE</b>	<b>3.266.700,00</b>	<b>463.800,00</b>	<b>3.730.500,00</b>

atteso che per i lotti n. 1 e 17 i Sanitari propongono unicamente una rimodulazione, per i lotti 44 e 45 il noleggio in luogo del service, mentre il lotto n. 40 può essere riproposto nella versione originaria

Rilevato che sussistono le condizioni previste dall' art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del d. lgs n. 50/2016 e smi il quale dispone che << 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate ...>>;

Che, pertanto, si ritiene di proporre per i lotti nn. 1, 3, 7, 13, 16,17, 18, 31 e 40, 28, 35 e 41, 44 e 45 la voce C del lotto 22 SISTEMI TRASPORTO E ANTIBIOGRAMMA e voce A del lotto 32 AUTOIMMUNITA' una procedura negoziata triennale da indire ai sensi dell'art. 63 del Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e avente ad oggetto la fornitura dei diagnostici ivi menzionati aumentandone la base d'asta del 25% e prevedendo il noleggio delle attrezzature di cui ai lotti n. 44 e 45 da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dal comma 4 dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 e cioè in favore della ditta che avrà presentato il minor prezzo e per un importo complessivo a € 3.730.500,00 ;

Considerato che quest'ARNAS ha aderito al <<PROTOCOLLO D'INTESA per uso a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP>> in virtù del quale sono indette le procedura di gara sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) ;

Che a far data dal 18 ottobre 2018 occorre osservare l'obbligo, già previsto dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in virtù del quale l'intera procedura di affidamento delle gare pubbliche compresa, quindi, la presentazione delle candidature e delle offerte e tutte le "comunicazioni e gli scambi di informazioni" inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo eccezioni e deroghe – in formato interamente elettronico;

Che, pertanto, occorre predisporre i relativi atti di indizione alla luce di quest'ulteriore obbligo;

Che si ritiene di dovere assegnare il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura al Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato della Azienda Ospedaliera Garibaldi;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo

#### DELIBERA

Per i motivi in premessa citati, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto della nota prot. n. 341/18 MJ/mb del 12/09/2018, acquisita al prot. gen. n. 0015295 del 17/09/2018 e al prot. settore provveditorato n. 5113 del 20/09/2018, con la quale la ditta AB ANALITICA dichiarava l'impossibilità di procedere con l'installazione degli strumenti proposti per il lotto n. 44 non potendo gli stessi essere offerti in uso gratuito.

Prendere atto della nota prot. FM/Lett. 2018/366 del 26/09/2018, acquisita al prot. gen. n. 0015936 del 27/09/2018 e al prot. settore provveditorato n. 5290 del 03/10/2018 con la quale la ditta ARROW segnalava di aver male interpretato il lotto 45 inserendo il costo di noleggio e di trovarsi nell'impossibilità di eseguire la relativa fornitura.

Stabilire di revocare l'aggiudicazione disposta con deliberazione n. 802/2018 del lotti n. 44 e n. 45 e di dichiarare gli stessi deserti.

Autorizzare per i lotti nn. 1, 3, 7, 13, 16,17, 18, 31 e 40, 28, 35 e 41,44 e 45 la voce C del lotto 22 SISTEMI TRASPORTO E ANTIBIOGRAMMA e voce A del lotto 32 AUTOIMMUNITA' una procedura negoziata triennale da indire ai sensi dell'art. 63 del Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e avente ad oggetto la fornitura dei diagnostici ivi menzionati prevedendo il noleggio per i lotti n. 44 e 45 per un importo complessivo superiore a € 3.730.500,00.

Esperire la procedura di gara interamente on-line utilizzando il sistema informatico di negoziazione in modalità ASP, giusta adesione di quest'ARNAS al <<PROTOCOLLO D'INTESA per uso a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP>> .

Dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli art. 102 comma 6 e n. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm, il presente provvedimento contribuirà agli incentivi per funzioni tecniche secondo il regolamento che dovrà essere adottato ai sensi dell'art. 113 comma 3 del sopracitato decreto e conforme alle linee guida adottate con Decreto Presidenziale 30/05/2018, n. 14, pubblicato nella gazzetta ufficiale regione Sicilia, Parte I n. 33 del 03/08/2018.



**Stabilire** di aggiudicare le forniture in favore del concorrente che avrà praticato, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il prezzo complessivo più basso su quello posto a base d'asta, anche in presenza di una sola offerta valida.

**Confermare** , nelle more della aggiudicazione delle predette procedure di gara, il mantenimento dell'utilizzo delle aggiudicazioni afferenti i *DIAGNOSTICI E PRODOTTI PER PATOLOGIA CLINICA , SIMT E TALASSEMIA* già disposto con verbale di deliberazione n. 389 del 26/05/2017.

**Stabilire** al fine di quantificare le somme occorrenti , nel triennio di validità della gara, per garantire il relativo approvvigionamento , di presumere un programma economico annuo pari a € 1.243.500,00 da trarre dalla pertinente autorizzazione di spesa anno 2018 N. 104 104 o successive create da imputare esattamente e ridimensionare , in sede di approvazione della aggiudicazione definitiva ed alla luce dell'offerta effettiva praticata dalle ditte risultate aggiudicatarie rispetto alla base d'asta prevista .

Stante la necessità di avviare celermente la procedura di gara di cui al presente atto, si ritiene di munire lo stesso della clausola di immediata esecuzione.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Giovanni Ammino)

**Il Segretario**  
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

\_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione

\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93

- e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo

\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

111.2

Gmail

Gisella Parrinello <giparrinello@gmail.com>

**richiesta fabbisogno analiti in ria ex lotto 15 del capitolato della gara di diagnostici**

2 messaggi

**l.bonaccorsi@ao-garibaldi.ct.it** <l.bonaccorsi@ao-garibaldi.ct.it>

24 gennaio 2020 11:35

A: a.belfiore@ao-garibaldi.ct.it

Cc: g.parrinello@ao-garibaldi.ct.it

Al fine di definire la procedura di approvvigionamento di quanto in oggetto, il Settore provv.to per le vie brevi ha richiesto :

- 1) la descrizione dettagliata dei diagnostici ;
- 2) fabbisogno presunto semestrale con base d'asta,
- 3) le eventuali ditte produttrici.

Il settore Provv.to , sempre per le vie brevi , comunica che non si possono rinnovare in modo automatico i modelli AE con cui fino ad ora sono stati acquistati.

Cordiali saluti

Laura Bonaccorsi

**l.bonaccorsi@ao-garibaldi.ct.it** <l.bonaccorsi@ao-garibaldi.ct.it>

24 gennaio 2020 11:37

A: a.belfiore@ao-garibaldi.ct.it

Cc: g.parrinello@ao-garibaldi.ct.it

[Testo tra virgolette nascosto]

Dott.ssa L. Bonaccorsi  
Direttore UOC Farmacia  
ARNAS Garibaldi  
Fax 4467/5645

Dott. Ing. S. Vitale  
Dirig. Resp.le Sett. Tecnico e Provveditorato Ad Int.  
ARNAS Garibaldi  
Fax 4908

Prot. 31

Catania, 24.01.2020

Oggetto : richiesta fabbisogno analiti in RIA ex lotto 15 del capitolato della gara diagnostici

In riferimento alla richiesta pervenuta via mail in data odierna da parte della Dott.ssa Bonaccorsi , si allega il capitolato diagnostici con fabbisogno presunto semestrale e base d'asta per kit (ciascun kit è da considerarsi riferito a 96/100 test)

Elenco, a nostra conoscenza, delle potenziali Ditte fornitrici:

- [mariarita.portale@ibamolecular.com](mailto:mariarita.portale@ibamolecular.com)
- [commerciale@omnia.diag.com](mailto:commerciale@omnia.diag.com)
- [ufficio.ordini@pantec.it](mailto:ufficio.ordini@pantec.it)
- [Emanuele.Oggioni@tecan.com](mailto:Emanuele.Oggioni@tecan.com)

Si ritiene opportuno precisare :

- che gli ordinativi degli analiti in oggetto, essendo prodotti marcati con iodio 125, seguono dei calendari di marcatura forniti dalle ditte fornitrici e per la maggior parte di questi prodotti è necessaria una prenotazione effettuata con almeno un mese di anticipo sulla fornitura
- che per alcuni di questi analiti il Laboratorio di Endocrinologia è l'unico laboratorio in grado di fornire queste prestazioni in Azienda nonché per Aziende afferenti
- che molti di questi analiti vengono utilizzati nella pratica clinica per la diagnostica e il follow-up di patologie neoplastiche, nella diagnostica e follow-up di patologie del surrene (anche neonatali) e nell'accrescimento dei bambini, per citare alcune delle applicazioni nella clinica

- che gli esami riferiti agli analiti in questione, eseguiti presso il Laboratorio di Endocrinologia, nell'anno 2019 sono stati 6629, rispetto ai 4786 del 2018, facendo quindi registrare un incremento di quasi il 40 per cento

In considerazione di quanto esposto è facile prevedere le gravi ricadute che comporterebbe un ulteriore ritardo o peggio blocco nell'erogazione delle prestazioni in questione, innanzitutto verso i pazienti e, in termini di produttività, verso la stessa Azienda Garibaldi

Distinti saluti,

Prof. A. Belfiore  
(Direttore UOC Endocrinologia)



Descrizione analita	Presunto fabbisogno semestrale (n° kit)	Base d'asta per kit (euro, IVA esclusa)
Peptide C Metodo IRMA. Curva Standard: almeno fino a 18 ng/ml. Sensibilità 0.05 ng/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	3	130.00
hGH (ormone della crescita) Metodo IRMA. Curva Standard: almeno fino a 50 ng/ml. Sensibilità 0.05 ng/ml. Protocollo non superiore a 3 ore.	6	130.00
Somatomedina-C (IGF-1) Metodo IRMA con estrazione. Curva standard: almeno fino a 600 ng/ml. Protocollo non superiore a 4 ore	12	198.00
Androstenedione Metodo RIA. Curva standard: almeno fino a 10 ng/ml. Protocollo non superiore a 3 ore.	7	180.00
Dea-s Metodo RIA. Curva standard: almeno fino a 8 µg/ml. Protocollo non superiore a 3 ore.	3	180.00
17-OH-Pg Metodo RIA. Curva standard: almeno fino a 40 ng/ml. Protocollo non superiore a 3 ore.	12	120.00
ACTH Metodo IRMA coated tube. Curva standard: almeno fino a 1000 pg/ml. Sensibilità 2 pg/ml. Protocollo non superiore a 4 ore.	7	240.00
Renina Metodo IRMA coated tube. Curva standard: almeno fino a 300 pg/ml. Protocollo non superiore a 3 ore.	3	225.00
Aldosterone Metodo RIA coated tube. Curva standard: almeno fino a 1400 pg/ml. Protocollo non superiore a 3 ore.	7	220.00
Anticorpi anti Recettore TSH Dosaggio Radio Recettoriale (RRA). Curva standard: almeno fino a 40 U/L. Protocollo non superiore a 3 ore.	6	235.00
Gastrina Metodo RIA. Curva standard fino a 1500 µU/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	3	300.00

# Fwd: proposta di capitolato diagnostici per U.O. di Endocrinologia

Al. 3



Mittente Michela Digrazia <mdigrazia@arnasgaribaldi.it>  
Destinatario <c.angioliillo@ao-garibaldi.ct.it>  
Data 2020-04-22 14:34

Procedere come concordato  
digrazia Michela

—— Forwarded message ——

Da: Bonaccorsi Laura <l.bonaccorsi@ao-garibaldi.ct.it>  
Date: mer 22 apr 2020 alle ore 13:06  
Subject: Fwd: proposta di capitolato diagnostici per U.O. di Endocrinologia  
To: Digrazia Michela <rn.digrazia@ao-garibaldi.ct.it>, <mdigrazia@arnasgaribaldi.it>

si inoltra quanto richiesto  
Drssa L.Bonaccorsi

—— Messaggio originale ——

Oggetto: proposta di capitolato diagnostici per U.O. di Endocrinologia  
Data: 2020-04-22 12:32  
Mittente: [rosamaria.calcagno@libero.it](mailto:rosamaria.calcagno@libero.it)  
Destinatario: [l.bonaccorsi@ao-garibaldi.ct.it](mailto:l.bonaccorsi@ao-garibaldi.ct.it)

Facendo seguito a quanto trasmesso via e-mail in data 06/09/2019 dal Prof. Belfiore U.O. di Endocrinologia unitamente a questo Servizio di farmacia, relativamente ad un capitolato contenente tutti i prodotti diagnostici in uso o nuovi, che la stessa Unità Operativa intende utilizzare, da mettere in gara, essendo le precedenti ormai scadute, si ripropone lo stesso con le dovute precisazioni.

I quattro lotti nominati A-IMMUNOMETRIA; B-AUTOIMMUNITA'; C-CHEMICA CLINICA; D-KIT PER LA DIAGNOSTICA DEI TUMORI NEUROENDOCRINI;

son stati così definiti intendendo dare alla parola lotto la caratterizzazione merceologica di categoria e non la esclusività di lotto unico per i singoli prodotti richiesti. Pertanto si propone di mantenere la categoria merceologica, ma di definire ogni singola voce richiesta per categoria, come singolo lotto a cui può essere presentata offerta dalle Ditte concorrenti. Quindi la categoria A ovvero Immunometria, comprenderà n. 13 lotti; la categoria B Autoimmunità, comprenderà n. 3 lotti; la categoria D ovvero Kit per la diagnostica dei tumori neuroendocrini, comprenderà n. 6 lotti.

Della categoria C ovvero chimica clinica, si chiede al momento di stralciare la voce in essa contenuta: Dosaggio iodio urinario, per cui in definitiva le categorie merceologiche sono solo tre ed i lotti da mettere in gara sono complessivamente n.22.

Si chiede inoltre, cortesemente di inserire nelle clausole generali della gara che per la ditta concorrente che si aggiudicherà la fornitura rimane vincolante la consegna dei singoli analiti aggiudicati e di volta in volta richiesti, la consegna entro e non oltre 8/10 giorni dalla data di taratura indicata nei relativi ordini.

Distinti saluti.

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e se comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di un soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PRIVATO E ECONOMATO
23 APR. 2020
Prot. N° 1770
ARRIVO



Michela Digrazia <mdigrazia@arnasgaribaldi.it>

## Fwd: proposta inserimento in gara di Endocrinologia

1 messaggio

7 maggio 2020 13:16

Bonaccorsi Laura <l.bonaccorsi@ao-garibaldi.ct.it>  
 A: mdigrazia@arnasgaribaldi.it, Digrazia Michela <m.digrazia@ao-garibaldi.ct.it>

Si allega quanto trasmessomi dalla drssa Calcagno  
 Drssa Laura Bonaccorsi

----- Messaggio originale -----

Oggetto: proposta inserimento in gara di Endocrinologia

Data: 2020-05-07 12:57

Mittente: rosamaria.calcagno@libero.it

Destinatario: l.bonaccorsi@ao-garibaldi.ct.it, g.parrinello@ao-garibaldi.ct.it


In riferimento alla nota del 17/04/2020 inviata dalla Dottoressa Parrinello della U.O. di Endocrinologia, e alle osservazioni sollevate dalla stessa, in merito all'approvvigionamento del reagente Emoglobina glicosilata, si condivide l'opportunità di inserire nel capitolato di gara diagnostici afferente alla U.O. di endocrinologia un lotto specifico che contempra la fornitura in service di strumentazione di ultima generazione, per la determinazione della emoglobina glicosilata con tecnologia HPLC.

L'esigenza si pone in quando il contratto in essere di fornitura stipulato con la Ditta TOSOH BIOSCIENCE, (208/2018), andrà a scadere il 30/06/2020, dopo ripetuti rinnovi.

L'allegato inviato dalla Dott.ssa Parrinello, comprendente le caratteristiche tecniche del sistema in service, inviato dal Direttore della U.O. di Endocrinologia, al Settore Provveditorato, con protocollo n. 252 del 2/11/2018, risponde alle esigenze cliniche diagnostiche della Divisione, ed è stato riformulato dopo che nel primo step di gara diagnostici (2017/18), il lotto relativo non era stato aggiudicato.

In riferimento al fabbisogno annuo richiesto risulta più corretto esprimersi in n. di determinazioni che si aggirano esattamente in 12.000 annue per una base d'asta storica di Euro 32.400 esclusa IVA.

Cordiali saluti





## trasmissione capitolato prodotti diagnostici di endocrinologia

Mittente Bonaccorsi Laura <l.bonaccorsi@ao-garibaldi.ct.it>  
Destinatario Provveditorato <provveditorato@arnasgaribaldi.it>, <mdigrazia@arnasgaribaldi.it>, Digrazia Michela <m.digrazia@ao-garibaldi.ct.it>, Angiolillo Carmela <c.angiolillo@ao-garibaldi.ct.it>  
Cc Parrinello Giuseppina <g.parrinello@ao-garibaldi.ct.it>  
Data 2020-05-29 10:16  
Priorità Alta

 CAPITOLATO TECNICO REAGENTI.xlsx 2.xlsx (~14 KB)

Si trasmette quanto in oggetto relativamente ad un fabbisogno di un semestre al fine di indizione gara.  
Si specifica che nello stesso capitolato non si è ritenuto opportuno inserire la diagnostica VEQ dei reagenti richiesti, in quanto non avendo elementi disponibili, non è stato possibile determinare la base d'asta.  
Sarà cura dell'U.O.C. di Endocrinologia acquisire tali dati per procedere successivamente a gara specifica per la VEQ.  
Distinti saluti  
Drssa Laura Bonaccorsi



IMMUNOMETRIA				
LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	QUANTIT A' PER SEI MESI	BASE D'ASTA A DETERMINAZI	SPESA COMPLESSIVA PER SEI MESI
1	<b>Peptide C</b> Metodo IRMA. Curva Standard: almeno fino a 18 ng/ml. Sensibilità 0,05 ng/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	300	1,50 €	450,00 €
2	<b>hGH (ormone della crescita)</b> Metodo IRMA. Curva Standard almeno fino a 50 ng/ml. Sensibilità 0,05 ng/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	450	1,50 €	675,00 €
3	<b>Somatomedina</b> Metodo IRMA con estrazione. Curva standard almeno fino a 600 ng/ml. Protocollo non superiore a 4 ore	750	2,00 €	1.500,00 €
4	<b>IGFBP3</b> Metodo IRMA	150	7,00 €	1.050,00 €
5	<b>Androstenedione</b> Metodo Ria. Curva Standard: almeno fino a 10 µg/ml. Protocollo non superiore a 3 ore.	450	1,90 €	855,00 €
6	<b>Dea-s</b> Metodo RIA. Curva Standard: Almeno fino a 8 µg/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	300	1,80 €	540,00 €
7	<b>17-OH-Pg</b> Metodo RIA. Curva standard: almeno fino a 40 ng/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	450	1,50 €	675,00 €
8	<b>ACTH</b> Metodo IRMA coated tube. Curva standard: almeno fino a 1000 pg/ml. Sensibilità 2 pg/ml. Protocollo non superiore a 4 ore.	450	2,50 €	1.125,00 €
9	<b>Renina</b> Metodo IRMA coated tube. Curva standard: almeno fino a 300 pg/ml. Protocollo non superiore a 3 ore.	300	2,50 €	750,00 €
10	<b>Aldosterone</b> Metodo RIA coated tube. Curva standard almeno fino 1400 pg/ml. Protocollo non superiore a 3 ore. Possibilità di fornitura separata della curva standard.	450	2,50 €	1.125,00 €
11	<b>Cortisolo salivare</b> Metodo RIA/IRMA	150	2,50 €	375,00 €
12	<b>SHBG</b> Metodo IRMA/RIA	150	3,40 €	510,00 €
13	<b>Gastrina</b> Metodo RIA. Curva standard fino a 1500 µU/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	250	7,00 €	1.750,00 €
AUTOIMMUNITA'				
14	<b>Anticorpi anti recettore TSH</b> Dosaggio Radio Recettoriale (RRA). Curva standard: almeno fino a 40 U/L. Protocollo non superiore a 3 ore.	300	2,40 €	720,00 €
15	<b>Anticorpi anti 21-Idrolassi</b> Metodo RIA/IRMA	150	6,00 €	900,00 €
16	<b>Anticorpi anti insulina</b> Metodo RIA/IRMA	150	6,25 €	937,50 €
KIT PER LA DIAGNOSTICA DEI TUMORI NEUROENDOCRINI				

17	<b>NSE (enolasi non specifica)</b> Metodo IRMA. Curva standard: almeno fino a 200 ng/ml. Sensibilità 0,2 - 0,3 ng/ml.	150	7,00 €	1.050,00 €
18	<b>Serotonina</b> Metodo RIA. Curva almeno fino a 2500 ng/ml. Sensibilità intorno a 6 ng/ml.	150	8,40 €	1.260,00 €
19	<b>Istamina</b> Metodo RIA. Curva almeno fino a 90nM. --sensibilità 0.25nM	150	9,00 €	1.350,00 €
20	<b>PP (polipeptido pancreatico)</b> Metodo RIA. Curva almeno fino a 200pmol/L. Sensibilità 3pmol/L	150	8,00 €	1.200,00 €
21	<b>VIP (peptide intestinale vasoattivo)</b> Metodo RIA. Curva almeno fino a 120 pmol/L. Sensibilità 3 pmol/L.	100	7,60 €	760,00 €
22	<b>Glucagone</b> Metodo RIA. Curva almeno fino a 150 pmol/L. Sensibilità intorno a 3 pmol/L	100	7,00 €	700,00 €
<b>SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DELLA EMOGLOBINA GLICOSILATA HbA1c</b>				
23	<p>Fornitura in service di strumentazione di ultima generazione, per la determinazione della emoglobina glicosilata con tecnologia HPLC (High Performance Liquid Chromatografy) completo di calibratori, controlli, reagenti e quanto necessario per l'esecuzione dell'esame. La ditta aggiudicataria oltre alla strumentazione dovrà fornire assistenza tecnica full-risk.</p> <p><b>REQUISITI TECNICI PER LA STRUMENTAZIONE DEL DOSAGGIO Hb GLICATA</b>  Piatto campionatore con possibilità di inserimento di campioni calibratori e controlli dello stesso rack.  Caricamento in continuo dei campioni.  Letto con codice a barre dei campioni.  Velocità analitica non inferiore a 50 test/ora.  Assenza di interferenza da Hb carbamilata/acetilata.  Nessuna interferenza da HbF fino al 30%.  CV interassay per HbA1c&lt;3%(sec. Glycohemoglobin Standardization Program - NGPS).  Distinzione del picco HbA1c labile da HbA1c stabile mediante misura diretta e non con utilizzo di algoritmi matematici.  Sistema di tracciabilità del lotto e scadenza dei reagenti.  Durata della calibrazione non inferiore a 30 giorni.</p>	6000 determinazioni	2,7 c.u. per determinazione	16.200,00 €
	Emoglobina glicata (HbA1c)	1		36.457,50 €
<b>Totale</b>				

## trasmissione capitolato prodotti diagnostici di endocrinologia

Mittente Bonaccorsi Laura <l.bonaccorsi@ao-garibaldi.ct.it>  
Destinatario Provveditorato <provveditorato@arnasgaribaldi.it>, <mdigrazia@arnasgaribaldi.it>, Digrazia Michela <m.digrazia@ao-garibaldi.ct.it>, Angiolillo Carmela <c.angiolillo@ao-garibaldi.ct.it>  
Cc Parrinello Giuseppina <g.parrinello@ao-garibaldi.ct.it>  
Data 2020-05-29 10:16  
Priorità Alta

 CAPITOLATO TECNICO REAGENTI.xlsx 2.xlsx (~14 KB)

Si trasmette quanto in oggetto relativamente ad un fabbisogno di un semestre al fine di indizione gara.  
Si specifica che nello stesso capitolato non si è ritenuto opportuno inserire la diagnostica VEQ dei reagenti richiesti, in quanto non avendo elementi disponibili, non è stato possibile determinare la base d'asta.  
Sarà cura dell'U.O.C. di Endocrinologia acquisire tali dati per procedere successivamente a gara specifica per la VEQ.  
Distinti saluti  
Drssa Laura Bonaccorsi

*11.5*  
*syrell*  
*11/06/20*  
*[Signature]*

**trasmissione capitolato prodotti diagnostici di endocrinologia**



Mittente Bonaccorsi Laura <l.bonaccorsi@ao-garibaldi.ct.it>  
Destinatario Provveditorato <provveditorato@arnasgaribaldi.it>, <mdigrazia@arnasgaribaldi.it>, Digrazia Michele <m.digrazia@ao-garibaldi.ct.it>, Angiolillo Carmela <c.angiolillo@ao-garibaldi.ct.it>  
Cc Parrinello Giuseppina <g.parrinello@ao-garibaldi.ct.it>  
Data 2020-05-29 10:16  
Priorità Alta

CAPITOLATO TECNICO REAGENTI.xlsx 2.xlsx (~14 KB)

Si trasmette quanto in oggetto relativamente ad un fabbisogno di un semestre al fine di indizione gara.  
Si specifica che nello stesso capitolato non si è ritenuto opportuno inserire la diagnostica VEQ dei reagenti richiesti, in quanto non avendo elementi disponibili, non è stato possibile determinare la base d'asta.  
Sarà cura dell'U.O.C. di Endocrinologia acquisire tali dati per procedere successivamente a gara specifica per la VEQ.

Distinti saluti  
Dessa Laura Bonaccorsi

*[Signature]*


*P.S. si allega capitolato cartaceo  
fornito in ogni foglio.*

**ARNAS GARIBALDI**  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
U.O. FARMACIA - P.O. GARIBALDI CENTRO - NESIMA  
Direttore: *Laura Bonaccorsi*  
P.zza S. Maria a Gesù, 7 - 95123 CATANIA  
Via Feltrina, 139 - 95128 CATANIA

REGIONE SICILIANA  
A.O. "GARIBALDI"  
SETTORE AMMINISTRATIVO  
PRODOTTORE ONOMATO  
12 GIU. 2020  
Prot. 3331  
ARCHIVO

## IMMUNOMETRIA

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	QUANTITA' PER SEI MESI	BASE D'ASTA A DETERMINAZIONE ESCLUSA IVA	SPESA COMPLESSIVA PER SEI MESI
1	Peptide C Metodo IRMA. Curva Standard: almeno fino a 18 ng/ml. Sensibilità 0,05 ng/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	300	1,50 €	450,00 €
2	hGH (ormone della crescita) Metodo IRMA. Curva Standard almeno fino a 50 ng/ml. Sensibilità 0,05 ng/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	450	1,50 €	675,00 €
3	Somatomedina Metodo IRMA con estrazione. Curva standard almeno fino a 600 ng/ml. Protocollo non superiore a 4 ore	750	2,00 €	1.500,00 €
4	IGFBP3 Metodo IRMA	150	7,00 €	1.050,00 €
5	Androstenedione Metodo RIA. Curva Standard: almeno fino a 10 µg/ml. Protocollo non superiore a 3 ore.	450	1,90 €	855,00 €
6	Dea-s Metodo RIA. Curva Standard: Almeno fino a 8 µg/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	300	1,80 €	540,00 €
7	17-OH-Pg Metodo RIA. Curva standard: almeno fino a 40 ng/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	450	1,50 €	675,00 €
8	ACTH Metodo IRMA coated tube. Curva standard: almeno fino a 1000 pg/ml. Sensibilità 2 pg/ml. Protocollo non superiore a 4 ore.	450	2,50 €	1.125,00 €



	<b>Remina</b>					
<b>9</b>	Metodo IRMA coated tube. Curva standard: almeno fino a 300 pg/ml. Protocollo non superiore a 3 ore. <b>Aldosterone</b>	300		2,50 €		750,00 €
<b>10</b>	Metodo RIA coated tube. Curva standard almeno fino a 1400 pg/ml. Protocollo non superiore a 3 ore. Possibilità di fornitura separata della curva standard.	450		2,50 €		1.125,00 €
<b>11</b>	Cortisolo salivare Metodo RIA/IRMA	150		2,50 €		375,00 €
<b>12</b>	Metodo IRMA/RIA <b>Gastrina</b>	150		3,40 €		510,00 €
<b>13</b>	Metodo RIA. Curva standard fino a 1500 µU/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	250		7,00 €		1.750,00 €
<b>AUTOIMMUNITÀ</b>						
	<b>Anticorpi anti recettore TSH</b>					
	Dosaggio Radio Recettoriale (RRA). Curva standard: almeno fino a 40 U/L.					
<b>14</b>	Protocollo non superiore a 3 ore.	300		2,40 €		720,00 €
<b>15</b>	<b>Anticorpi anti 21-idrolassi</b> Metodo RIA/IRMA	150		6,00 €		900,00 €
<b>16</b>	<b>Anticorpi anti Insulina</b> Metodo RIA/IRMA	150		6,25 €		937,50 €
<b>KIT PER LA DIAGNOSTICA DEI TUMORI NEUROENDOCRINI</b>						
	<b>NSE (enolasi non specifica)</b>					
	Metodo IRMA. Curva standard: almeno fino a 200 ng/ml.					
<b>17</b>	Sensibilità 0,2 - 0,3 ng/ml.	150		7,00 €		1.050,00 €
	<b>Serotonina</b>					
	Metodo RIA. Curva almeno fino a 2500 ng/ml. Sensibilità intorno a					
<b>18</b>	6 ng/ml.	150		8,40 €		1.260,00 €

19	Istamina Metodo RIA. Curva almeno fino a 90nM. --sensibilità 0.25nM	150	9,00 €	1.350,00 €
20	PP (polipeptide pancreatico) Metodo RIA. Curva almeno fino a 200pmol/L Sensibilità 3pmol/L	150	8,00 €	1.200,00 €
21	VIP (peptide intestinale vasoattivo) Metodo RIA. Curva almeno fino a 120 pmol/L. Sensibilità 3 pmol/L	100	7,60 €	760,00 €
22	Glucagone Metodo RIA. Curva almeno fino a 150 pmol/L Sensibilità intorno a 3 pmol/L	100	7,00 €	700,00 €

**SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DELLA EMOGLOBINA GLICOSILATA HbA1c**

Fornitura in service di strumentazione di ultima generazione, per la determinazione della emoglobina glicosilata con tecnologia HPLC (High Performance Liquid Chromatography) completo di calibratori, controlli, reagenti e quanto necessario per l'esecuzione dell'esame. La ditta aggiudicataria oltre alla strumentazione dovrà fornire assistenza tecnica full-risk.


**REQUISITI TECNICI PER LA STRUMENTAZIONE DEL DOSAGGIO Hb GLICATA**


Piatto campionatore con possibilità di inserimento di campioni calibratori e controlli dello stesso rack.  
 Caricamento in continuo dei campioni.  
 Lettore con codice a barre dei campioni.  
 Velocità analitica non inferiore a 50 test/ora.  
 Assenza di interferenza da Hb carbanilata/acetilata.  
 Nessuna interferenza da HbF fino al 30%.

23



<p>CV Interassay per HbA1c&lt;3% (sec. gliconemio) giorni Standardization Program - NGPSJ. Distinzione del picco HbA1c labile da HbA1c stabile mediante misura diretta e non con utilizzo di algoritmi matematici. Sistema di tracciabilità del lotto e scadenza dei reagenti. Durata della calibrazione non inferiore a 30 giorni. Emoglobina glicata (HbA1c)</p>	<p>6000 determinazioni 1</p>	<p>2,7 c.u. per determinazione</p>	<p>16.200,00 €</p>
<p><b>Totale</b></p>			<p><b>36.457,50 €</b></p>





Provveditorato . &lt;provveditorato@arnasgaribaldi.it&gt;

**trasmissione capitolato prodotti diagnostici di endocrinologia**

1 messaggio

Bonaccorsi Laura &lt;l.bonaccorsi@ao-garibaldi.ct.it&gt;

29 maggio 2020 10:16

A: Provveditorato &lt;provveditorato@arnasgaribaldi.it&gt;, mdigrazia@arnasgaribaldi.it, Digrazia Michela &lt;m.digrazia@ao-garibaldi.ct.it&gt;, Angiolillo Carmela &lt;c.angiolillo@ao-garibaldi.ct.it&gt;

Cc: Parrinello Giuseppina &lt;g.parrinello@ao-garibaldi.ct.it&gt;

Si trasmette quanto in oggetto relativamente ad un fabbisogno di un semestre al fine di indizione gara.

Si specifica che nello stesso capitolato non si è ritenuto opportuno inserire la diagnostica VEQ dei reagenti richiesti, in quanto non avendo elementi disponibili, non è stato possibile determinare la base d'asta.

Sarà cura dell'U.O.C. di Endocrinologia acquisire tali dati per procedere successivamente a gara specifica per la VEQ.


Distinti saluti

Drssa Laura Bonaccorsi



CAPITOLATO TECNICO REAGENTI.xlsx 2.xlsx

14K



## IMMUNOMETRIA

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	QUANTITA' PER SEI MESI	BASE D'ASTA A DETERMINAZIONE E ESCLUSA IVA	SPESA COMPLESSIVA PER SEI MESI
<b>1</b>	<b>Peptide C</b> Metodo IRMA. Curva Standard: almeno fino a 18 ng/ml. Sensibilità 0,05 ng/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	300	1,50 €	450,00 €
<b>2</b>	<b>hGH (ormone della crescita)</b> Metodo IRMA. Curva Standard almeno fino a 50 ng/ml. Sensibilità 0,05 ng/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	450	1,50 €	675,00 €
<b>3</b>	<b>Somatomedina</b> Metodo IRMA con estrazione. Curva standard almeno fino a 600 ng/ml. Protocollo non superiore a 4 ore	750	2,00 €	1.500,00 €
<b>4</b>	Metodo IRMA	150	7,00 €	1.050,00 €
<b>5</b>	Metodo Ria. Curva Standard: almeno fino a 10 µg /ml. Protocollo non superiore a 3 ore.	450	1,90 €	855,00 €
<b>6</b>	<b>Dea-s</b> Metodo RIA. Curva Standard: Almeno fino a 8 µg/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	300	1,80 €	540,00 €
<b>7</b>	<b>17-OH-Pg</b> Metodo RIA. Curva standard: almeno fino a 40 ng/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	450	1,50 €	675,00 €
<b>8</b>	<b>ACTH</b> Metodo IRMA coated tube. Curva standard: almeno fino a 1000 pg/ml. Sensibilità 2 pg/ml. Protocollo non superiore a 4 ore.	450	2,50 €	1.125,00 €

	<b>Renina</b> Metodo IRMA coated tube. Curva standard: almeno fino a 300 pg/ml. Protocollo non superiore a 3 ore.	300	2,50 €	750,00 €
<b>9</b>				
	<b>Aldosterone</b> Metodo RIA coated tube. Curva standard almeno fino a 1400 pg/ml. Protocollo non superiore a 3 ore. Possibilità di fornitura separata della curva standard.	450	2,50 €	1.125,00 €
<b>10</b>				
	<b>Cortisolo salivare</b> Metodo RIA/IRMA	150	2,50 €	375,00 €
<b>11</b>				
	<b>Metodo IRMA/RIA</b>	150	3,40 €	510,00 €
<b>12</b>				
	<b>Gastrina</b> Metodo RIA. Curva standard fino a 1500 µU/ml. Protocollo non superiore a 3 ore	250	7,00 €	1.750,00 €
<b>13</b>				
<b>AUTOIMMUNITA'</b>				
	<b>Anticorpi anti recettore TSH</b> Dosaggio Radio Recettoriale (RRA). Curva standard: almeno fino a 40 U/L. Protocollo non superiore a 3 ore.	300	2,40 €	720,00 €
<b>14</b>				
	<b>Anticorpi anti 21-Idrolasi</b> Metodo RIA/IRMA	150	6,00 €	900,00 €
<b>15</b>				
	<b>Metodo RIA/IRMA</b>	150	6,25 €	937,50 €
<b>16</b>				
<b>KIT PER LA DIAGNOSTICA DEI TUMORI NEUROENDOCRINI</b>				
	<b>NSE (enolasi non specifica)</b> Metodo IRMA. Curva standard: almeno fino a 200 ng/ml. Sensibilità 0,2 - 0,3 ng/ml.	150	7,00 €	1.050,00 €
<b>17</b>				
	<b>Serotonina</b> Metodo RIA. Curva almeno fino a 2500 ng/ml. Sensibilità intorno a 6 ng/ml.	150	8,40 €	1.260,00 €
<b>18</b>				

<p>מכשיר נגזר מנתוני הנתונים הנתונים (NGPS).</p> <p>Distinzione del picco HbA1c labile da HbA1c stabile mediante misura diretta e non con utilizzo di algoritmi matematici.</p> <p>Sistema di tracciabilità del lotto e scadenza dei reagenti.</p> <p>Durata della calibrazione non inferiore a 30 giorni.</p> <p>Emoglobina glicata (HbA1c)</p>	<p>6000 determinazioni</p> <p>1</p>	<p>2,7 c.u. per determinazione</p>	<p>16.200,00 €</p>
<p><b>Totale</b></p>			<p><b>36.457,50 €</b></p>

**VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 2590281 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI IN RIA ED APPARECCHIATURA IN SERVICE GRATUITO DI REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA EMOGLOBINA GLICATA PER L'U.O.C. DI ENDOCRINOLOGIA DEL P.O. GARIBALDI NESIMA.**

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di Luglio presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, sono presenti:

- ✓ Dott.ssa Carmela Angiolillo, Coadiutore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di RUP della procedura di gara RDO n. 2514776;
- ✓ Dott.ssa Michela Digrazia, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente;
- ✓ Dott. Ciro Cusumano, Collaboratore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente.

**Premesso che:**

- Questa ARNAS ha avviato in data 17.06.2020, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016 C. 2 lett. a); una RDO Aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento della fornitura di reagenti in RIA ed apparecchiatura in service gratuito di reagenti per la determinazione della emoglobina Glicata occorrenti all'U.O.C. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi Nesima;
- L'Appalto risulta articolato in 23 lotti unici ed indivisibili, la procedura di gara verrà aggiudicata in presenza di almeno due offerte valide, in favore dell'Operatore Economico che avrà praticato, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 il prezzo più basso su quello posto a base d'asta;
- Entro il termine perentorio di giorno 6.07.2020 ore 12,00, previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dei sotto elencati Operatori Economici per i relativi lotti:

**LOTTO 1: Peptide C            CIG Z4D2D3B685**  
DITTA CIRIUM ITALY SRL  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 2: hGH (ormone della crescita)    CIG Z562D3B6FC**  
DITTA CIRIUM ITALY SRL

**LOTTO 3: Somatomedina    CIG ZF42D3B769**  
DITTA CIRIUM ITALY SRL  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 4: IGFBP3    CIG ZCD2D3B7AF**  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 5: Androstenedione            CIG ZDD2D3B813**  
DITTA CIRIUM ITALY SRL  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 6: Dea-s    CIG ZDE2D3B858**  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 7: 17-OH-Pg            CIG ZE72D3B8CF**  
DITTA CIRIUM ITALY SRL  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 8: ACTH    CIG ZB52D3B90F**  
DITTA CIRIUM ITALY SRL



DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 9: Renina CIG Z002D3B94C**  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 10: Aldosterone CIG Z012D3B991**  
DITTA CIRIUM ITALY SRL  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 11: Cortisolo salivare CIG ZF62D3B9E9**  
DITTA CIRIUM ITALY SRL  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 12: SHBG CIG Z622D3BA38**  
DITTA CIRIUM ITALY SRL  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 13: Gastrina CIG Z772D3BAFA**  
DITTA CIRIUM ITALY SRL  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 14: Anticorpi anti recettore TSH CIG ZC82D3BB3D**  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 15: Anticorpi anti 21-Idrolasi CIG Z3F2D3BB92**  
NESSUNA OFFERTA PRESENTATA

**LOTTO 16: Anticorpi anti insulina CIG Z0D2D3BBD2**  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 17: NSE (enolasi non specifica) CIG ZE12D3BC18**  
DITTA CIRIUM ITALY SRL  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 18: Serotonina CIG Z752D3BC66**  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 19: Istamina CIG Z432D3BCA6**  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 20: PP (polipeptido pancreatico) CIG Z442D3BCEB**  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 21: VIP (peptide intestinale vasoattivo) CIG Z122D3BD2B**  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 22: Glucagone CIG Z5C2D3BD81**  
DITTA PANTEC SRL

**LOTTO 23: Fornitura in service gratuito di strumentazione per la determinazione del dosaggio della Hb GLICATA CIG Z142D3BDB5**  
Ditta TOSOH BIOSCIENCE SRL

Attese le prescrizioni previste nel punto 6 della lettera invito prot. n. 3390 del 17.06.2020, l'appalto sarà aggiudicato in presenza di almeno due offerte valide.

Considerato che per i lotti 1-3-5-7-8-10-11-12-13 e 17 sono presenti due offerte come previsto dal su citato punto 6;

Che per i restanti lotti n. 2,4,6,9,14,15,16,18,19,20,21,22 e 23 non sussistono almeno due offerte valide ovvero nessuno ha presentato offerta come da previsione della lettera invito su citata e quindi vengono dichiarati deserti.

Si procede, dunque, all'esame della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici per i lotti nei quali risulta la presenza di almeno due offerte valide e pertanto lotto n. 1-3-5-7-8-10-11-12-13 e 17 al fine di verificarne la rispondenza della stessa alle previsioni di cui alla lettera invito prot.n. 3390 del 17.06.2020, con le seguenti risultanze:

- **DITTA CIRIUM ITALY SRL: AMMESSA con riserva**, richiesto soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016, richiesta integrazione documentazione nello specifico:
  - certificazione attestante la riduzione della cauzione;
  - copia offerta senza prezzi.
- **DITTA PANTEC SRL: AMMESSA con riserva**, richiesto soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016, richiesta integrazione documentazione nello specifico:
  - copia offerta senza prezzi.

A questo punto vengono avviate le attività istruttorie necessarie a definire la procedura di soccorso istruttorio assegnando agli Operatori Economici concorrenti il termine di 10 giorni dalla trasmissione della richiesta di cui al comma 9 dell'art. 83 D.lgs 50/2016 s.m.i.

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 2 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Catania, lì 28.07.2020

Dott.ssa Carmela Angiolillo Carmela C. Angiolillo

Dott.ssa Michela Digrazia Michela Digrazia

Dott. Ciro Cusumano Ciro Cusumano





all. 8

**Azienda Ospedaliera  
di rilievo nazionale e di alta specializzazione "GARIBALDI"  
Catania**

**Settore Provveditorato**

Prot. n. 3390 /P

Catania 07 GIU 2020

Spett.le Operatore Economico

Oggetto: **Procedura in e-procurement sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) per l'acquisto in somministrazione di reagenti ANALITI IN RIA ed apparecchiatura in service gratuito di reagenti EO8-G8-A1c (EMOGLOBINA GLICATA), per l'UOC di Endocrinologia PO Garibaldi Nesima, ai sensi dell'articolo 36, c.2, lett. a) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

RDO n. \_\_\_\_\_

Questa ARNAS Garibaldi ha necessità urgente di approvvigionarsi di reagenti ANALITI in RIA ed apparecchiatura in service gratuito per i reagenti EO8-G8-A1c (EMOGLOBINA GLICATA), occorrenti all'UOC di Endocrinologia PO Garibaldi Nesima, nelle more che venga definita la procedura attualmente in corso ed indetta con deliberazione n. 169 del 6.11.2018 e n. 182 del 26.02.2019 approvazione atti.

Codesto Operatore Economico è invitato a presentare offerta con le modalità e alle condizioni di seguito specificate e, comunque, con riferimento ai documenti, disponibili sulla piattaforma e denominati "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione", "Manuale d'uso del sistema MEPA", "Condizioni generali di contratto" ed ulteriore documentazione a corredo della iniziativa "Bando Beni Forniture specifiche per la Sanità".

Con l'avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute e accettate incondizionatamente tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito ed alla ulteriore documentazione disponibile sul portale MEPA.

Resta inteso che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

### 1. Stazione Appaltante

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi"

Piazza Santa Maria di Gesù, 5 - 95126 Catania.

P. Iva 04721270876.

Responsabile Unico del Procedimento: Carmela Angiolillo

Telefono: + 39 0957594840/4896 - Fax: + 39 0957594908

MAIL: [provveditorato@ao-garibaldi.ct.it](mailto:provveditorato@ao-garibaldi.ct.it)

PEC: [provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it](mailto:provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it)

Mail: [c.angiolillo@ao-garibaldi.ct.it](mailto:c.angiolillo@ao-garibaldi.ct.it)

## 2. Oggetto dell'appalto

La gara consiste nella fornitura in somministrazione di reagenti ANALITI IN RIA e strumentazione in service gratuita per la determinazione della emoglobina glicosilata HbA1c, così come meglio specificato nell'allegato capitolato tecnico.

Si richiede, inoltre, che la consegna dei singoli Analiti aggiudicati dovrà avvenire entro e non oltre gli 8/10 giorni dalla data di taratura indicata nei relativi ordini.

L'appalto si compone di 23 (ventitré) lotti, ciascuno unico ed indivisibile:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	CIG
1	Peptide C	Z4D2D3B685
2	hGH (ormone della crescita)	Z562D3B6FC
3	Somatomedina	ZF42D3B769
4	IGFBP3	ZCD2D3B7AF
5	Androstenedione	ZDD2D3B813
6	Dea-s	ZDE2D3B858
7	17-OH-Pg	ZE72D3B8CF
8	ACTH	ZB52D3B90F
9	Renina	Z002D3B94C
10	Aldosterone	Z012D3B991
11	Cortisolo salivare	ZF62D3B9E9
12	SHBG	Z622D3BA38
13	Gastrina	Z772D3BAFA
14	Anticorpi anti recettore TSH	ZC82D3BB3D
15	Anticorpi anti 21-Idrolasi	Z3F2D3BB92
16	Anticorpi anti insulina	Z0D2D3BBD2
17	NSE (enolasi non specifica)	ZE12D3BC18
18	Serotonina	Z752D3BC66
19	Istamina	Z432D3BCA6
20	PP (polipeptido pancreatico)	Z442D3BCEB
21	VIP (peptide intestinale vasoattivo)	Z122D3BD2B
22	Glucagone	Z5C2D3BD81
23	Fornitura in service gratuito di strumentazione per la determinazione del dosaggio della Hb GLICATA	Z142D3BDB5

Le caratteristiche tecniche del prodotto offerto dovranno corrispondere a quelle indicate nell'allegato capitolato tecnico, qualora sussistano specifiche tecniche peculiari, tali debbono intendersi, o equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D.Leg.vo n.50/2016, si ritiene di precisare che, "Sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente, che offre prodotti equivalenti dovrà fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata".

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

### 3. Importo e durata dell'appalto

*Importo stimato dell'appalto:*

Il valore contrattuale presunto dell'appalto è di €. 36.457,50 Iva esclusa per la durata di mesi sei.

Il valore dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ammonta ad un complessivo di Euro € 39.990,00 Iva esclusa, comprensivo delle opzioni ex art. 106 D.lgs. 50/2016 per eventuale proroga, ai medesimi patti e condizioni, comunque contenuto fino alla concorrenza massima del limite di soglia di Euro 40.000,00.

La durata del presente affidamento è, altresì, condizionata alla definizione della procedura negoziata aperta per la "fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania aggiudicata con verbale di deliberazione n. 802, indetta con deliberazione n. 169 del 06.11.2018 e con delibera n. 182 del 26.02.2019 attualmente in corso.

Pertanto, questa ARNAS Garibaldi di Catania si riserva di procedere, ad aggiudicazione avvenuta, alla verifica in via comparativa delle risultanze economiche dei prodotti omologhi al fine di acquisire, a seguito dell'analisi dei due affidamenti, solo i prodotti aventi condizioni economiche in assoluto più convenienti a parità di condizioni.

Per la corretta formulazione dell'offerta il Concorrente è invitato ad attenersi scrupolosamente a quanto di seguito riportato nella presente lettera di invito.

### 4. Subappalto.

È ammesso il subappalto, secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 40% dell'importo contrattuale complessivo (ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il comma 5, in deroga al presente comma il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture).


### 5. Finanziamento

L'appalto è finanziato con mezzi propri dell'Amministrazione.

### 6. Criterio di aggiudicazione

Considerato che trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. in presenza di almeno due offerte valide.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'Operatore Economico che avrà offerto, per ciascun lotto, il prezzo



complessivo più basso ottenuto moltiplicando il costo unitario offerto per ogni singolo prodotto ricompreso nel lotto - *costo inferiore pena l'esclusione a quello posto a base d'asta* - per i quantitativi indicati quale fabbisogno complessivo semestrale.

Si procederà, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come da ultimo *modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019*, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell'anomalia individuata ai sensi del comma 2 ovvero 2bis o 2 ter dello stesso articolo.

Comunque l'esclusione automatica non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso si procederà secondo quanto disposto dagli artt. 97 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di due offerte valide, sempreché siano ritenute congrue e convenienti.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

#### 7. Documentazione

La documentazione disponibile è integralmente pubblicata sul portale MEPA:

1. Istanza di partecipazione;
2. Lettera di invito;
3. Capitolato tecnico;
4. Modello offerta economica
5. Patto integrità;
6. Codice di comportamento
7. Schema contratto

#### 8. Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di ammissione

Possono presentare istanza tutti i Soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei necessari requisiti generali previsti dalla legislazione vigente di seguito indicati, già abilitati per il bando MEPA in questione e sorteggiati attraverso la stessa procedura informatica e per i quali permangono, alla data di presentazione dell'offerta, i requisiti già dichiarati in sede di abilitazione:

- a) Requisiti di carattere generale art. 80 D.Lgs. 50/2016: non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all'art. 80 del Codice.
- b) Iscrizione alla camera di Commercio per settore di attività adeguato all'appalto.

#### 9. Modalità e termini di presentazione dell'offerta

Gli Operatori Economici interessati possono presentare istanza secondo i termini e le modalità stabilite nella RDO.

È esclusa qualsiasi altra modalità di recapito (eventuali istanze non saranno prese in considerazione).

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, secondo le modalità previste dal sistema e-procurement;



#### 10. Soccorso istruttorio (art. 83, c. 9 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)

Le carenze di qualsiasi elemento della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che testualmente recita: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".

#### 11. Procedura di gara


L'appalto sarà aggiudicato con procedura negoziata secondo il criterio del prezzo più basso rispetto alla base d'asta sopra indicata.

Gli Operatori Economici invitati interessati a partecipare alla gara devono presentare, avvalendosi esclusivamente del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e con le relative modalità intrinseche alla procedura telematica adottata da CONSIP Spa, la documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, con firma digitale e corredata da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, di seguito così riassunta:

- a. Lettera invito (firmato digitalmente);
- b. Capitolato tecnico (firmato digitalmente);
- c. Offerta economica senza prezzo (firmato digitalmente);
- d. Offerta economica generata dal sistema;
- e. Modello offerta economica dell'ARNAS Garibaldi (firmato digitalmente);
- f. Patto di integrità (firmato digitalmente);
- g. Codice di Comportamento (firmato digitalmente);
- h. Schema contratto (firmato digitalmente);
- i. Garanzia provvisoria, ai sensi dell'art 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , costituita a garanzia della stipula dei contratti, per un importo pari al 2% dell'importo posto a base di gara per ciascun lotto.

A tal fine, si precisa per ciascuna delle voci documentali, tutte firmate digitalmente a pena di esclusione, su riportate:

- a. Istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., con la quale:
  - Si chiede l'ammissione alla procedura di gara.
  - Si attesta il permanere, alla data di presentazione dell'istanza, dei requisiti di ammissione alla gara, nonché il possesso dei requisiti speciali.
  - Si dichiara l'accettazione di tutte le clausole contrattuali.
  - Si dichiara la remuneratività dell'offerta presentata.




- Si dichiara la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato tecnico "capitolato tecnico".
- b. Lettera invito sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o dal titolare della società concorrente
- c. Capitolato tecnico sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o dal titolare della società concorrente
- d. Offerta economica senza prezzo. Riproduzione dell'offerta, senza l'indicazione dei prezzi o di altro riferimento di ordine economico, pena l'esclusione dalla gara, con l'indicazione dei codici prodotto corrispondente a quelli indicati nella scheda tecnica cosicché sia possibile evincere in modo esplicito gli articoli offerti.
- e. Garanzia provvisoria: ai sensi dell'art 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , costituita a garanzia della stipula dei contratti, per un importo pari al 2% dell'importo posto a base di gara per ciascun lotto:

Lotto 1: €. 9,00  
Lotto 2: €. 13,50  
Lotto 3: €. 30,00  
Lotto 4: €. 21,00  
Lotto 5: €. 17,10  
Lotto 6: €. 10,80  
Lotto 7: €. 13,50  
Lotto 8: €. 22,50  
Lotto 9: €. 15,00  
Lotto 10: €. 22,50  
Lotto 11: €. 7,50  
Lotto 12: €. 10,20  
Lotto 13: €. 35,00  
Lotto 14: €. 14,40  
Lotto 15: €. 18,00  
Lotto 16: €. 18,75  
Lotto 17: €. 21,00  
Lotto 18: €. 25,20  
Lotto 19: €. 27,00  
Lotto 20: €. 24,00  
Lotto 21: €. 15,20  
Lotto 22: €. 14,00  
Lotto 23: €. 324,00

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia deve essere costituita alternativamente:

- Mediante cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

L'esistenza di tali titoli deve essere comprovata mediante l'inserimento nella busta virtuale "documentazione amministrativa" di loro apposita scansione in formato pdf.



- *In contanti, con versamento presso*

*Banca Nazionale del Lavoro, IBAN: IT60C0100516900000000218900*

*Il versamento in Tesoreria deve essere*

*comprovato mediante l'inserimento nella busta virtuale "documentazione amministrativa" della scansione in formato pdf dell'attestazione di avvenuto versamento.*

*Nel caso di versamento sul c/c intestato all'Azienda, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si richiede di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'Azienda dovrà appoggiare il mandato di pagamento.*

- *Mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa.*

*L'esistenza di tale fideiussione deve essere comprovata mediante l'inserimento nella busta virtuale "documentazione amministrativa" di sua apposita scansione in formato pdf.*

*La garanzia deve avere efficacia per centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione e su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni.*

*La fideiussione dovrà prevedere espressamente quanto segue:*

- *l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,*
- *la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile,*
- *la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione,*
- *la validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta.*

*L'importo della garanzia, come sopra indicato, potrà essere ridotto secondo le modalità di cui all'art. 93, c. 7 del D.Lgs. 50/2016.*

**Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.**

**f. Impegno del fideiussore.** L'offerta deve essere, altresì, corredata dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. **Si chiarisce:**

- *che - qualora l'impegno del Fidejussore sia già stato formulato in uno alla "garanzia provvisoria - non occorre che sia ulteriormente formulato anche l'impegno di che trattasi;*
- *che la firma dei documenti Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore - la cui trasmissione è richiesta con modalità "telematica" - potrà avvenire:*
- *con firma digitale del sottoscrittore del documento (il fideiussore),*



- ovvero con firma di pugno del sottoscrittore del documento (il fideiussore) e, quindi, trasmissione della scansione del documento.
- g. **L'Offerta economica, generata automaticamente dal sistema**, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente, consistente nell'indicazione del prezzo totale offerto.  
All'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere allegato il prospetto contenente l'analisi dei costi di cui si compone l'offerta economica.  
Nella formulazione dell'offerta economica il Soggetto Concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sulle forniture e prestazioni oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.  
Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato o pari o in aumento rispetto alla base d'asta.  
Non è, altresì, consentita la presentazione di offerte aggiuntive o sostitutive di altre offerte già presentate.
- h. **Modello offerta economica** Fermo restando lo schema di offerta economica generata dal sistema MEPA di cui al superiore punto, il concorrente dovrà allegare lo schema di dettaglio dell'offerta economica, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'operatore economico concorrente;  
Le ditte concorrenti sono obbligate alla propria offerta per un periodo di gg. 180 a decorrere dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle stesse;
- i. **Patto di integrità** sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o dal titolare della società concorrente;
- j. **Codice di Comportamento** sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o dal titolare della società concorrente;
- k. **Schema contratto** sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o dal titolare della società concorrente;
- 12. **Avvalimento**: In caso di avvalimento, deve essere resa, firmata digitalmente, la documentazione prevista dall'art. 89 del D. Lgs 50/2016, così come generata automaticamente dal sistema.

**AVVERTENZE:**

La presente procedura di gara sarà aggiudicata anche in presenza di due offerte valide. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione per uno o più lotti qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, giusta previsione di cui all'art. 95 comma 12 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Nel caso di errato o impreciso procedimento di conteggio del costo complessivo, si procederà d'ufficio al ricalcolo dell'offerta sulla base dei dati contenuti in offerta, sempre che ciò sia possibile in rapporto ai dati contenuti e, se del caso, alla formulazione della nuova graduatoria.





Nel caso in cui il dettaglio dell'offerta non contenesse i dati necessari per ricalcolare il costo complessivo dell'intero lotto, l'offerta verrà dichiarata "Non valutabile" e dunque esclusa dalla gara.

L'ARNAS Garibaldi non risponde di eventuali errori commessi dall'operatore economico nel calcolo del prezzo o dell'IVA o nella trascrizione del prezzo.

In caso di discordanza fra il prezzo scritto in cifre e quello scritto in lettere, verrà ritenuto valido quello più favorevole per l'ARNAS Garibaldi.

Nel caso in cui da un riscontro successivo all'aggiudicazione utilizzando i dati contenuti nell'elenco analitico venisse rilevato un erroneo e/o artificioso calcolo del prezzo da parte dell'operatore economico che abbia comportato una indebita aggiudicazione in favore dello stesso, si procederà d'ufficio dichiarandolo decaduto con scorrimento della graduatoria di merito. In tal caso il maggior costo verrà addebitato all'operatore economico indebitamente aggiudicatario, anche mediante incameramento della cauzione.

In caso di offerte paritarie, si procederà d'ufficio a sorteggio.

In caso di Imprese riunite l'offerta dovrà essere predisposta con le medesime modalità previste dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

I prezzi si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, ivi compresa il periodo di eventuale proroga.

I costi indicati in offerta saranno ritenuti onnicomprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti nonché di qualsiasi spesa per imballo, trasporto e consegna sino ai locali dell'ARNAS Garibaldi deputati al ritiro.

Per le eventuali consegne anomale, effettuate dai corrieri presso terzi o fuori orario, in piani o servizi diversi, in difformità a quanto meglio specificato nell'ordine, sarà ritenuta responsabile la ditta che, a proprie spese, dovrà provvedere tempestivamente al ritiro e contestuale sostituzione della merce.

Trattandosi di lotti unici ed indivisibili, non saranno consentite offerte parziali, condizionate a quantitativi minimi o espresse in modo indeterminato, pena l'esclusione.

L'Amministrazione, ove ne ricorra la necessità, si riserva di disporre in autotutela e con provvedimento motivato, la riapertura dei termini di gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa. I costi di partecipazione alla gara sono a totale carico dell'operatore economico concorrente. Nessun rimborso o compenso spetterà ai concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.

In caso di aggiudicazione l'operatore economico, su richiesta dell'Azienda ed entro il termine dalla stessa indicato, dovrà produrre le certificazioni in originale che hanno formato oggetto di dichiarazione.



### 13. Dettaglio procedura di gara

L'apertura della gara telematica avrà luogo in "seduta pubblica telematica", secondo i tempi e le modalità stabilite dal sistema di e-procurement utilizzato. La presente vale quale comunicazione della data di avvio della seduta pubblica.

La procedura di gara si svolgerà poi secondo quanto previsto dal sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e con le relative modalità intrinseche alla procedura telematica adottata da Consip Spa.

L'Amministrazione aggiudicataria, si riserva la facoltà di:

- Valutare la congruità delle offerte applicando relativamente alla procedura, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 50/2016, con l'espressa riduzione del termine per l'eventuale presentazione delle spiegazioni a giorni cinque.
- Non procedere all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di due offerte valide purché non anomala ai sensi di legge.
- Non procedere all'aggiudicazione definitiva per motivi di interesse pubblico.

L'offerta è immediatamente vincolante per i partecipanti.

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto a cura del Punto Ordinante, nel termine comunicato dall'Ufficio competente, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ogni documentazione che l'ufficio stesso provvederà a richiedere ai fini della stipula del contratto.

Nel caso in cui il Soggetto Aggiudicatario, a seguito di verifiche, risultasse sprovvisto dei requisiti previsti dalla documentazione di gara e/o non in regola con le norme che disciplinano sia il settore specifico sia la procedura di gara, l'affidamento verrà annullato immediatamente, senza che il soggetto abbia nulla a che pretendere dall'Amministrazione Appaltante.

### 14. Verifica successiva all'aggiudicazione

Successivamente la Stazione Appaltante provvederà a verificare nei confronti del Concorrente dichiarato provvisoriamente aggiudicatario il possesso dei requisiti generali di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Le suddette verifiche potranno essere estese anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali effettuate in sede di gara).



Nel caso in cui a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutte le eventuali sentenze di condanna, di applicazione della pena su richiesta ex 444 C.PP o decreti penali di condanna passati in giudicato) saranno applicate le seguenti sanzioni:

- decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace;
- denuncia dell'Autorità Giudiziaria per falso e segnalazione all'ANAC per l'applicazione delle misure sanzionatorie di legge;
- escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta.

#### 15. Schede Tecniche:

L'operatore economico deve inserire, per ogni lotto a cui partecipa, la documentazione, con l'indicazione del lotto di riferimento, in cui tutti gli elaborati/documenti siano singolarmente sottoscritti con firma digitale.

Premesso quanto sopra, il concorrente dovrà inserire:

- a. Copia dell'offerta senza l'indicazione dei prezzi.
- b. Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e/o Regolamento 2016/425, ove richiesta.
- d. **Scheda tecnica redatta in lingua italiana**, nella quale devono essere espressamente indicate le caratteristiche tecniche essenziali e particolari dei prodotti offerti in particolare in tale scheda (o in documenti allegati) devono essere riportate a mero titolo semplificativo le seguenti informazioni:
  - codice prodotto attribuito dal fabbricante e nome commerciale del prodotto offerto;
  - codice CND e numero di repertorio;
  - ditta fabbricante, luogo di produzione e indirizzo del produttore;
  - periodo di validità del prodotto e per i prodotti sterili metodo di sterilizzazione o modalità di smaltimento;
  - tipo di confezionamento;
  - numero test/pezzi per confezione;
  - caratteristiche tecniche del prodotto dalle quali si evincano in modo chiaro tutte le caratteristiche minime richieste dalla tabella prodotti.



In particolare per l'apparecchiatura in service:

- Nome Commerciale dell'Apparecchiatura
- marca, modello
- Produttore
- CND
- Numero identificativo RDM
- Codice CIVAB
- Programma assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature.

Inoltre, la scheda tecnica deve esplicitare la rispondenza alle normative richieste nella Tabella prodotti per ogni lotto. In assenza di tali indicazioni in scheda tecnica, sarà necessario presentare una dichiarazione di conformità alle normative richieste.

**Qualora la scheda tecnica non sia redatta in lingua italiana, dovrà essere accompagnata da traduzione in lingua italiana.**

La Stazione Appaltante potrà richiedere al concorrente primo in graduatoria la trasmissione, nel termine di 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, ulteriori schede tecniche dei prodotti offerti, firmate digitalmente

Le Schede Tecniche dovranno essere redatte in lingua italiana e riferite alle diverse tipologie di prodotti richiesti.

**In particolare dalla documentazione tecnica dovranno risultare le seguenti informazioni:**

- a) Codice assegnato dal Produttore con il nome dell'Impresa produttrice e paese d'origine, eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d'origine di quest'ultimo;
- b) Certificazione del possesso del marchio CE con indicazione, dove previsto, dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione.

Dovranno essere prodotte le schede tecniche redatte dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore. La mancata rilevazione – al fine della identificazione del redattore della scheda tecnica -



del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valide.

Le schede tecniche o depliant non dovranno riportare:

- correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva;
- dati trascritti ex-novo o aggiunti o sovrapposti a penna o a mezzo targhetta autoadesiva.

Le schede tecniche del prodotto offerto dovranno consentire di risalire al medesimo codice indicato nell'offerta.

Il mancato possesso delle caratteristiche tecniche di cui alla presente lettera invito e nell'allegato Capitolato Tecnico, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale, l'incameramento del deposito cauzionale e la segnalazione all'ANAC, fatto salvo il maggior danno.

Le caratteristiche tecniche del prodotto offerto dovranno corrispondere a quelle dettagliate nel Capitolato Tecnico, tuttavia, qualora sussistano specifiche tecniche peculiari, tali debbono intendersi, o equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D.Leg.vo n.50/2016, si ritiene di precisare che, *"Sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente, che offre prodotti equivalenti dovrà fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata"*.

#### 16. Deposito cauzionale definitivo

Deposito cauzionale determinato in ragione del 10% (e/o aumentato dei punti percentuali di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016) dell'ammontare della fornitura aggiudicata, che dovrà avere durata non inferiore al periodo di validità della presente procedura , in una delle seguenti forme:

- o numerario da versare al Tesoriere dell' ARNAS Garibaldi;
- o titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa;
- o fidejussione bancaria o di altri istituti o aziende autorizzate;
- o assegno circolare non trasferibile emesso da Istituti di credito ufficialmente riconosciuti, intestato all'ARNAS Garibaldi di Catania

Nel caso la ditta aggiudicataria presti cauzione mediante fidejussione il testo delle condizioni della fidejussione deve contenere, fra l' altro, la seguente clausola: " . . .la banca o la società assicuratrice. . . sottoscritta dichiara di prestare la seguente fidejussione con esplicita rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione - art. 1944 del codice civile - nei riguardi della Ditta obbligata;

- ad avvalersi delle condizioni contenute nel primo comma dell' art. 1957 del codice civile.."

Il deposito cauzionale dovrà pervenire all'ARNAS Garibaldi appaltante entro giorni 10 della ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria. In mancanza si procederà alla risoluzione contrattuale e all'acquisto in danno della ditta inadempiente.

#### 17. Aggiudicazione e stipula del contratto

In esito alle verifiche sopraccitate si procederà all'aggiudicazione e alla dichiarazione di efficacia come previsto dall'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..


L'avvenuta aggiudicazione non vincolerà la stazione appaltante se non dopo la stipulazione del contratto che avverrà con le modalità previste dal sistema di e-procurement.

Non trova applicazione la c.d. clausola di "stand-still" ai sensi del comma 10 del citato articolo 32 D.lgs. 50/2016 s.m.i..

#### 18. Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, punto 2), del citato Regolamento UE, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti previsti;



- con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d).

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania, nella persona del Legale Rappresentante.

Il Responsabile del trattamento dei dati acquisiti in occasione della presente procedura di gara è l'Ing. Vitale Salvatore.


Il DPO è il dott. Davide Morales

#### 19. Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello di Catania.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Carmela Angiolillo



Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Michela Digrazia



II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM  
SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Ing. Salvatore Vitale





Att. 9

**VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 2590281 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI IN RIA ED APPARECCHIATURA IN SERVICE GRATUITO DI REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA EMOGLOBINA GLICATA PER L’U.O.C. DI ENDOCRINOLOGIA DEL P.O. GARIBALDI NESIMA.**

L’anno 2020 il giorno 16 del mese di settembre presso i locali del Settore Provveditorato dell’ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5 , sono presenti:

- ✓ Dott.ssa Carmela Angiolillo, Coadiutore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di RUP della procedura di gara RDO n. 2590281;
- ✓ Dott.ssa Michela Digrazia, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente;
- ✓ Dott. Ciro Cusumano, Collaboratore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente.

**Premesso che:**

- Questa ARNAS ha avviato in data 17.06.2020, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016 C. 2 lett. a), una RDO Aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento della fornitura di reagenti in Ria ed apparecchiatura in service gratuito di reagenti per la determinazione della emoglobina Glicata occorrenti all’U.O.C. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi Nesima;
- L’Appalto risulta articolato in 23 lotti unici ed indivisibili, la procedura di gara verrà aggiudicata in presenza di almeno due offerte valide, in favore dell’Operatore Economico che avrà praticato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 il prezzo più basso su quello posto a base d’asta;
- Entro il termine perentorio di giorno 6.07.2020 ore 12,00, previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte degli Operatori Economici di cui al verbale del 28.07.2020.

Che nella seduta pubblica di giorno 28.07.2020, giusto verbale redatto in pari data, a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici concorrenti sono state ammesse con riserva per integrazione di documentazione amministrativa la ditta CURIUM ITALY SRL e la ditta DITTA PANTEC SRL.

L’integrazione della documentazione amministrativa richiesta alla ditta CURIUM ITALY SRL e la ditta PANTEC SRL è stata esitata positivamente e dunque le ditte risultano ammesse nella successiva fase di gara pe i lotti 1-3-5-7-8-10-11-12-13 e 17.

Visto i verbali di giorno 28.07.2020 e di giorno 01.09.2020 che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

Preso atto che gli Operatori Economici ammessi all’apertura della documentazione tecnica sono:

- **DITTA CURIUM ITALY SRL**
- **DITTA PANTEC SRL**

Che la documentazione tecnica è stata trasmessa al Responsabile dell’U.O.C. di Endocrinologia Prof. Antonino Belfiore, al fine di valutarne la conformità nella rispondenza della stessa alle previsioni di cui alla lettera invito prot. n. 3390 del 17.06.2020 e al capitolato tecnico;

Che, con nota PEC del 8.09.2020 e successiva integrazione del 15.09.2020, acquisite da questo Settore Provveditorato il 9.08.2020 con n. 4549 e il 16.09.2020 con n.4669, il Prof. Antonino Belfiore, Responsabile dell’U.O.C. di Endocrinologia ha visionato la documentazione tecnica con le seguenti risultanze:



**LOTTO 1: Peptide C CIG Z4D2D3B685**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

**LOTTO 3: Somatomedina CIG ZF42D3B769**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

**LOTTO 5: Androstenedione CIG ZDD2D3B813**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

**LOTTO 7: 17-OH-Pg CIG ZE72D3B8CF**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **NON CONFORME** per curva STD inferiore a 40 ng/ml (75,7 nmol/l pari a 25.01 ng/ml)
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

**LOTTO 8: ACTH CIG ZB52D3B90F**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **NON CONFORME** per il tempo di incubazione 20h , tempo non superiore a 4h come da capitolato)
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

**LOTTO 10: Aldosterone CIG Z012D3B991**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

**LOTTO 11: Cortisolo salivare CIG ZF62D3B9E9**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

**LOTTO 12: SHBG CIG Z622D3BA38**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

**LOTTO 13: Gastrina CIG Z772D3BAFA**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **NON CONFORME** per curva STD inferiore a 1500 microU/ml (500 pmol/L pari a 1049 microU/ml)

**LOTTO 17: NSE (enolasi non specifica) CIG ZE12D3BC18**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL: **CONFORME**
- ✓ DITTA PANTEC SRL: **CONFORME**

Pertanto, si prende atto che, i lotti n. 7 17-OH-Pg CIG ZE72D3B8CF – n. 8 ACTH CIG ZB52D3B90F e n. 13 Gastrina CIG Z772D3BAFA, non saranno oggetto di apertura dell'offerta economica, stante l'assenza di almeno due offerte valide come da previsione della lettera invito prot. n. 3390 del 17.06.2020. Mentre, risultano ammesse alla successiva fase di gara di apertura dell'offerta economica le seguenti ditte per i lotti:

<b>LOTTO 1 Peptide C</b> CIG Z4D2D3B685	DITTA CURIUM	DITTA PANTEC
<b>LOTTO 3 Somatomedina</b> CIG ZF42D3B769	DITTA CURIUM	DITTA PANTEC
<b>LOTTO 5 Androstenedione</b> CIG ZDD2D3B813	DITTA CURIUM	DITTA PANTEC
<b>LOTTO 10 Aldosterone</b> CIG Z012D3B991	DITTA CURIUM	DITTA PANTEC
<b>LOTTO 11 Cortisolo salivare</b> CIG ZF62D3B9E9	DITTA CURIUM	DITTA PANTEC
<b>LOTTO 12 SHBG</b> CIG Z622D3BA38	DITTA CURIUM	DITTA PANTEC
<b>LOTTO 17 NSE (enolasi non specifica)</b> CIG ZE12D3BC18	DITTA CURIUM	DITTA PANTEC

Del ché viene redatto il seguente verbale, composto di n. 3 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Catania, 16.09.2020

Dott.ssa Carmela Angiolillo



Dott. Ciro Cusumano



Dott.ssa Michela Digrazia



*Handwritten initials*



Provveditorato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

# POSTA CERTIFICATA: FORNITURA DI REAGENTI ANALITI IN RIA ED APPARECCHIATURA IN SERVICE PER EMOGLOBINA GLICATA

1 messaggio

8 settembre 2020 13:26

Per conto di: a.belfiore@pec.ao-garibaldi.ct.it <posta-certificata@legalmail.it>

Rispondi a: ENDOCRINOLOGIA <a.belfiore@pec.ao-garibaldi.ct.it>

A: provveditorato <provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it>, c.angiollillo@ao.garibaldi.ct.it

*Handwritten signature and notes:*  
Do. no...  
08/09/2020

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/09/2020 alle ore 13:26:16 (+0200) il messaggio "FORNITURA DI REAGENTI ANALITI IN RIA ED APPARECCHIATURA IN SERVICE PER EMOGLOBINA GLICATA" è stato inviato da "a.belfiore@pec.ao-garibaldi.ct.it" indirizzato a:

provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it  
c.angiollillo@ao.garibaldi.ct.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 0BCA83D4.0043401F.6D776A28.D5860587.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato datichert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

## Certified email message

On 08/09/2020 at 13:26:16 (+0200) the message "FORNITURA DI REAGENTI ANALITI IN RIA ED APPARECCHIATURA IN SERVICE PER EMOGLOBINA GLICATA" was sent by "a.belfiore@pec.ao-garibaldi.ct.it" and addressed to:

provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it  
c.angiollillo@ao.garibaldi.ct.it  
The original message is attached.

Message ID: 0BCA83D4.0043401F.6D776A28.D5860587.posta-certificata@legalmail.it

The datichert.xml attachment contains service information on the transmission

----- Messaggio inoltrato -----

From: ENDOCRINOLOGIA <a.belfiore@pec.ao-garibaldi.ct.it>

To: provveditorato <provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it>, c.angiollillo@ao.garibaldi.ct.it

Cc:

Bcc:

Date: Tue, 8 Sep 2020 13:26:15 +0200 (CEST)

Subject: FORNITURA DI REAGENTI ANALITI IN RIA ED APPARECCHIATURA IN SERVICE PER EMOGLOBINA GLICATA


In allegato la nota di cui all'oggetto.

3 allegati

valutazione kit diagn gara.pdf  
261K

postacert.eml  
359K

datichert.xml  
2K





Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione **GARIBALDI**  
Presidio Ospedaliero **GARIBALDI – NESIMA**,  
Via Palermo, 636 – 95131 Catania  
**U.O.C. di Endocrinologia**

Dott. Ing. S. Vitale  
Dirig. Resp.le Sett. Tecnico e Provveditorato Ad Int.  
ARNAS Garibaldi  
Fax 4908

Att.ne Dott.ssa C. Angiolillo  
Settore Provveditorato  
ARNAS Garibaldi  
Fax 4908

Prot.179

Catania, 8.09.2020

Oggetto : FORNITURA DI REAGENTI ANALITICI IN RIA ED APPARECCHIATURA IN SERVICE PER EMOGLOBINA GLICATA

In riferimento a quanto in oggetto e, in particolare, alla richiesta e alla successiva comunicazione pervenute via mail nelle date del 3.09.2002 e del 7.09.2020 a firma della Dott.ssa C. Angiolillo, si precisa quanto segue:

- **Valutazione schede tecniche trasmesse dalle ditte concorrenti**

- Lotto 1 (Peptide C)** : conformi alle specifiche tecniche come da capitolato entrambi i kit proposti dalle ditte CURIUM e PANTEC
- Lotto 3 (Somatomedina-C IGF-1)** : conformi alle specifiche tecniche come da capitolato entrambi i kit proposti dalle ditte CURIUM e PANTEC
- Lotto 5 (Androstenedione)** : conformi alle specifiche tecniche come da capitolato entrambi i kit proposti dalle ditte CURIUM e PANTEC
- Lotto 7 (17OHPg)** : conforme alle specifiche tecniche come da capitolato il kit proposto dalla ditta PANTEC, il kit proposto da CURIUM non è conforme per curva STD inferiore a 40 ng/ml (75,7 nmol/l pari a 25.01 ng/ml)
- Lotto 8 (ACTH)** : conforme alle specifiche tecniche come da capitolato il kit proposto dalla ditta PANTEC, il kit proposto da CURIUM non è conforme per il tempo di incubazione (20h vs la richiesta da capitolato : tempo non superiore a 4h)
- Lotto 10 (Aldosterone)** : conformi alle specifiche tecniche come da capitolato entrambi i kit proposti dalle ditte CURIUM e PANTEC
- Necessaria però una precisazione : la ditta PANTEC inserisce nella scheda tecnica la possibilità di fornitura separata del calibratore zero, come richiesto tra le specifiche del capitolato.  
In realtà, poiché si parla della possibile fornitura e quindi vendita di un componente, non trattasi di un mero dato tecnico, quanto di una voce che dovrebbe far parte dell'offerta, si rimanda dunque alla valutazione dell'offerta in toto di entrambe le ditte da parte dell'ufficio preposto.  
Tecnicamente i kit di CURIUM e PANTEC sono entrambi conformi
- Lotto 11 (Cortisolo salivare)** : conformi alle specifiche tecniche come da capitolato entrambi i kit proposti dalle ditte CURIUM e PANTEC
- Lotto 12 (SHBG)** : conformi alle specifiche tecniche come da capitolato entrambi i kit proposti dalle ditte CURIUM e PANTEC
- Lotto 13 (Gastrina)** : conforme alle specifiche tecniche come da capitolato il kit proposto dalla ditta CURIUM, il kit proposto da PANTEC non è conforme per curva STD inferiore a 1500 microU/ml (500 pmol/L pari a 1049 microU/ml)


**Lotto 17 (NSE enolasi non specifica)** : conformi alle specifiche tecniche come da capitolato entrambi i kit proposti dalle ditte CURIUM e PANTEC.

Si segnala il diverso confezionamento : 50 PANTEC, 96 CURIUM, la differenza non inficia però le caratteristiche tecniche.

- In relazione alla comunicazione del 7.09.2020 si chiede come si procederà per i lotti andati deserti (2,4,6,9,14,15,16,18,19,20,21,22), tenuto conto che trattasi di reagenti (ad esclusione dei lotti n.18,19,20,21,22) di esami regolarmente erogati dal Laboratorio di Endocrinologia.
- Inoltre, nonostante sia in oggetto, non compare in nessuna delle due note il reagente per il dosaggio dell'Emoglobina Glicata (HbA1c), esame in atto erogato dal Laboratorio di Endocrinologia.

Saluti,

Prof. A. Belfiore  
(Direttore UOC di Endocrinologia)





Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI  
 Presidio Ospedaliero GARIBALDI - NESIMA,  
 Via Palermo, 636 - 95133 Catania  
 U.O.C. di Endocrinologia

*Dott.ssa  
 Angiolillo*

17.09.2020

*[Signature]*

Dott. Ing. S. Vitale  
 Dirig. Resp.le Sett. Tecnico e Provveditorato Ad Int.  
 ARNAS Garibaldi  
 Fax 4908

Att.ne Dott.ssa C. Angiolillo  
 Settore Provveditorato  
 ARNAS Garibaldi  
 Fax 4908

Prot.184

Catania, 15.09.2020

Oggetto: Fornitura di reagenti analiti in RIA ed apparecchiatura in service per emoglobina glicata  
 - Lotto 10 (Aldosterone)

A seguito della nota pervenuta da parte della Dott.ssa Angiolillo in data odierna, con la quale si apprende della disponibilità di fornitura separata della curva STD da parte della Ditta Curium Italy SRL per il lotto in oggetto, si conferma che tale dichiarazione risponde a quanto richiesto nel capitolato tecnico, pertanto anche il prodotto offerto da Curium è conforme (la conformità per Pantec era stata già espressa nella ns nota del 8.09.2020 Prot. 179).

Saluti,  
 Prof. A. Belfiore  
 (Direttore UOC di Endocrinologia)

*Antonino Belfiore*

Catania 14/09/2020

SETTORE PROVVEDITORATO

ARRIVO

Prot n° 4669 del 14/9/2020



Att. M

**VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 2590281 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI IN RIA ED APPARECCHIATURA IN SERVICE GRATUITO DI REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA EMOGLOBINA GLICATA PER L'U.O.C. DI ENDOCRINOLOGIA DEL P.O. GARIBALDI NESIMA.**

L'anno 2020 il giorno 23.09.2020 del mese di settembre presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, sono presenti:

- ✓ Dott.ssa Carmela Angiolillo, Coadiutore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di RUP della procedura di gara RDO n. 2590281;
- ✓ Dott.ssa Michela Digrazia, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente;
- ✓ Dott. Ciro Cusumano, Collaboratore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente.

**Premesso che:**

- Questa ARNAS ha avviato in data 17.06.2020, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016 C. 2 lett. a), una RDO Aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento della fornitura di reagenti in RIA ed apparecchiatura in service gratuito di reagenti per la determinazione della emoglobina glicata occorrenti all'U.O.C. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi Nesima;
- L'Appalto risulta articolato in 23 lotti unici ed indivisibili, la procedura di gara verrà aggiudicata in presenza di almeno due offerte valide, in favore dell'Operatore Economico che avrà praticato, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 il prezzo più basso su quello posto a base d'asta;
- Entro il termine perentorio di giorno 6.07.2020 ore 12,00, previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte degli Operatori Economici di cui al verbale del 28.07.2020.

**Visto** i verbali di giorno 28.07.2020, di giorno 01.09.2020 e di giorno 16.09.2020 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;

**Che** si è proceduto, sulla piattaforma MEPA alla revoca dei lotti n. 7 17-OH-Pg CIG ZE72D3B8CF – n. 8 ACTH CIG ZB52D3B90F e n. 13 Gastrina CIG Z772D3BAFA, stante l'assenza di almeno due offerte valide come da previsione della lettera invito prot. n. 3390 del 17.06.2020.

**Preso atto** che gli operatori Economici risultati ammessi all'apertura della documentazione Economica sono:

- **DITTA CURIUM ITALY SRL**
- **DITTA PANTEC SRL**

Si procede all'apertura delle offerte economiche con le seguenti risultanze:

**LOTTO 1: Peptide C CIG Z4D2D3B685**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL, importo complessivo offerto Euro 420,00
- ✓ DITTA PANTEC SRL, importo complessivo offerto Euro 448,50

**LOTTO 3: Somatomedina CIG ZF42D3B769**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL, importo complessivo offerto Euro 1237,50
- ✓ DITTA PANTEC SRL, importo complessivo offerto Euro 1492,50

**LOTTO 5: Androstenedione CIG ZDD2D3B813**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL, importo complessivo offerto Euro 810,00
- ✓ DITTA PANTEC SRL, importo complessivo offerto Euro 810,00

**LOTTO 10: Aldosterone CIG Z012D3B991**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL, importo complessivo offerto Euro 1.035,00
- ✓ DITTA PANTEC SRL, importo complessivo offerto Euro 765,00

**LOTTO 11: Cortisolo salivare CIG ZF62D3B9E9**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL, importo complessivo offerto Euro 225,00
- ✓ DITTA PANTEC SRL, importo complessivo offerto Euro 285,00

**LOTTO 12: SHBG CIG Z622D3BA38**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL, importo complessivo offerto Euro 420,00
- ✓ DITTA PANTEC SRL, importo complessivo offerto Euro 367,50

**LOTTO 17: NSE (enolasi non specifica) CIG ZE12D3BC18**

- ✓ DITTA CURIUM ITALY SRL, importo complessivo offerto Euro 975,00
- ✓ DITTA PANTEC SRL, importo complessivo offerto Euro 780,00

Per quanto riguarda il lotto 5 - Androstenedione - CIG ZDD2D3B813 , la commissione rileva la presenza di due offerte "uguali" presentate rispettivamente dalla ditta CURIUM ITALY SRL e dalla ditta PANTEC SRL per un importo di €. 810,00.

Pertanto si procederà conseguentemente a sorteggio come da previsione della lettera invito n. 3390 del 17.06.2020 – punto 6.

Il sorteggio si terrà in seduta pubblica il 24.09.2020 ore 15,00, presso i locali del Settore Provveditorato – P.zza Santa Maria del Gesù n. 5 – Catania.

A questo punta la Commissione, per quanto riguarda i restanti lotti e preso atto della graduatoria di gara, dispone l'aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico che ha praticato il prezzo più basso rispetto a quello posto a base d'asta, come da tabella sottostante:





<b>LOTTO 1 Peptide C</b> CIG Z4D2D3B685	DITTA CURIUM	Euro 420,00
<b>LOTTO 3 Somatomedina</b> CIG ZF42D3B769	DITTA CURIUM	Euro 1237,50
<b>LOTTO 10 Aldosterone</b> CIG Z012D3B991	DITTA PANTEC	Euro 765,00
<b>LOTTO 11 Cortisolo salivare</b> CIG ZF62D3B9E9	DITTA CURIUM	Euro 225,00
<b>LOTTO 12 SHBG</b> CIG Z622D3BA38	DITTA PANTEC	Euro 367,50
<b>LOTTO 17 NSE (enolasi non specifica)</b> CIG ZE12D3BC18	DITTA PANTEC	Euro 780,00

Per quanto riguarda il lotto 5 Androstenedione - CIG ZDD2D3B813, la Commissione rinvia l'aggiudicazione all'esito del sorteggio di giorno 24.09.2020 alle ore 15 che si terrà presso i locali del Settore Provveditorato – P.zza Santa Maria del Gesù n. 5 – Catania.


Del ché viene redatto il seguente verbale, composto di n. 3 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Catania, 23.09.2020.

Dott.ssa Carmela Angiolillo



Dott. Ciro Cusumano



Dott.ssa Michela Disgrazia



**VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 2590281 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI IN RIA ED APPARECCHIATURA IN SERVICE GRATUITO DI REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA EMOGLOBINA GLICATA PER L’U.O.C. DI ENDOCRINOLOGIA DEL P.O. GARIBALDI NESIMA.**

L’anno 2020 il giorno 24.09.2020 del mese di settembre presso i locali del Settore Provveditorato dell’ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5 , sono presenti:

- ✓ Dott.ssa Carmela Angiolillo, Coadiutore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di RUP della procedura di gara RDO n. 2590281;
- ✓ Dott.ssa Michela Digrazia, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente;
- ✓ Dott. Ciro Cusumano, Collaboratore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente.

E’ presente un delegato della ditta PANTEC il sig. Pergolizzi Nazzareno di cui si allega documento di identità in corso di validità firmata dallo stesso in calce, giusta procura speciale raccolta 36970 del notaio Prof Angelo Chianale che si allega alla presente.

**Premesso che:**

- Questa ARNAS ha avviato in data 17.06.2020, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016 C. 2 lett. a), una RDO Aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento della fornitura di reagenti in Ria ed apparecchiatura in service gratuito di reagenti per la determinazione della emoglobina glicata occorrenti all’U.O.C. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi Nesima;
- L’Appalto risulta articolato in 23 lotti unici ed indivisibili, la procedura di gara verrà aggiudicata in presenza di almeno due offerte valide, in favore dell’Operatore Economico che avrà praticato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 il prezzo più basso su quello posto a base d’asta;
- Entro il termine perentorio di giorno 6.07.2020 ore 12,00, previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte degli i Operatori Economici di cui al verbale del 28.07.2020.

**Visto** i verbali di giorno 28.07.2020, di giorno 01.09.2020, di giorno 16.09.2020 e di giorno 23.09.2020 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;

**Considerato** che a seguito del verbale del 23.09.2020 integralmente richiamato e trascritto, per quanto riguarda il lotto 5 - Androstenedione - CIG ZDD2D3B813 , la commissione ha rilevato la presenza di due offerte “uguali” presentate rispettivamente dalla ditta CURIUM ITALY SRL e dalla ditta PANTEC SRL per un importo di €. 810,00 e pertanto come da previsione della lettera invito 3390 del 17.06.2020 ha disposto il rinvio della aggiudicazione del lotto per procedere al sorteggio in seduta pubblica in data odierna alle ore 15.00.



Pertanto, la Commissione procede, all'apertura dei lavori, alla predisposizione di n. 2 bigliettini recanti ciascuno il nome delle ditte rispettivamente ditta CURIUM e ditta PANTEC, debitamente ripiegati e posti un'urna.

Procede al sorteggio il dipendente il dott. Calaciura Ottaviano incaricato dalla commissione di gara, estrae nel pieno delle formalità previste uno dei due bigliettini contenute all'interno dell'urna della ditta che si aggiudicherà il su citato lotto 5.

La ditta estratta è la ditta PANTEC.

La commissione pertanto dispone l'aggiudicazione provvisoria del lotto 5 l'Operatore Economico ditta PANTEC Srl.

La seduta si conclude alle ore 15.40.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Carmela Angiolillo Carmela F. Angiolillo

Dott. Ciro Cusumano Ciro Cusumano

Dott.ssa Michela Disgrazia Michela Disgrazia

Per la ditta PANTEC, il sig. Pergolizzi Nazzareno Pergolizzi Nazzareno