ARNAS GARIBALDI CATANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

# MODELLO AE / 2 N. 18 del 03/03/2020 CIG Z2A2C471C3

(in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016)

**ACQUISTO DI N. 900 MASCHERINE FFP3 C/VALVOLA TS E N. 480 MASCHERINE FFP2 C/VALVOLA TS**

**PREMESSO:**

- Che, in conseguenza della rapida e costante propagazione dell'epidemia da *Coronavirus COVID 19* sviluppatasi sul territorio nazionale, si è determinata la necessità impellente di dotare il personale sanitario di dispositivi di protezione individuale (DPI), per fare fronte, con le dovute precauzioni, alle attività assistenziali del caso e contrastarne al contempo la diffusione;

- Che, con e-mail del 02.03.2020, acquisita in pari data al protocollo del Settore Provveditorato al n. 863, il Direttore dell'U.O. di Farmacia ha trasmesso il fabbisogno di dispositivi di protezione individuale necessari per le esigenze di controllo Covid 19 stabilito per l'ARNAS Garibaldi da disposizioni regionali;

- Che con note prot. n. 43 del 01.03.2020 e con successiva nota integrativa prot. n. 43- bis del 02.03.2020 il Direttore dell'U.O. di Farmacia ha richiesto l'approvvigionamento di n. 900 pezzi di mascherina FFP3 con valvola TS e n. 480 pezzi di mascherina FFP2 con valvola TS, non reperibili attraverso le ditte aggiudicatarie;

- Che, alle superiori note è accluso il preventivo n. 82 del 28.02.2020 della ditta MEDEA MEDICALE Srl, che, contatta per apposita indagine di mercato, ha presentato apposita offerta per la fornitura dei prodotti in argomento, allegando le schede tecniche e i codici dei presidi offerti;

**RITENUTO** che il valore presunto della fornitura, IVA esclusa, rientra nei limiti di importo di € 40.000,00, IVA esclusa, previsto dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.07.2018;

**1. FASE DI VERIFICA DELL'OFFERTA:**

| Codice Articolo | Descrizione Articolo | Quantità | Prezzo unitario di listino | Importo complessivo IVA esclusa |
|---|---|---|---|---|
| 82584 | mascherina FFP3 con valvola TS | 900 pz. | € 6,80 | € 6.120,00 |
| 21444 | mascherina FFP2 con valvola TS | 480 pz. | € 4,90 | € 2.352,00 |
| | | | **Totale complessivo ordine IVA esclusa** | **€ 8.472,00** |

soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

Con Tiscali Mobile Smart 30 4G hai minuti illimitati, 100 SMS e 30 Giga in 4G a soli 8,99€ al mese. http://tisca.li/smart30

Con Tiscali Mobile Smart 30 4G hai minuti illimitati, 100 SMS e 30 Giga in 4G a soli 8,99€ al mese. http://tisca.li/smart30

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

REGIONE SICILIANA

| Azienda | KIT Emergenza agenti infettivi | Mascherina | Maschere ffp2/ffp3 | Guanti in nitrile | Guanti in vinile | Occhiali di protezione | Visiera | Tute cl. III Tyvek Protech | Tute monouso in TNT | Camice | Calzari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP AG | | | | | | | | | | | |
| ASP CL | | | | | | | | | | | |
| ASP CT | | | | | | | | | | | |
| ASP EN | | | | | | | | | | | |
| ASP ME | | | | | | | | | | | |
| ASP PA | | | | | | | | | | | |
| ASP RG | | | | | | | | | | | |
| ASP SR | | | | | | | | | | | |
| ASP TP | | | | | | | | | | | |
| AUOP PA | | | | | | | | | | | |
| AUOP ME | | | | | | | | | | | |
| AUOP CT | | | | | | | | | | | |
| CIVICO PA | | | | | | | | | | | |
| Villasofia Cervello | | | | | | | | | | | |
| Cannizzaro CT | | | | | | | | | | | |
| Garibaldi CT | 15 | 100000 | 60000 | 100000 | 10000 | 1000 | 200 | 3000 | 15000 | 20000 | 10000 |
| Papardo ME | | | | | | | | | | | |
| IRCS ME | | | | | | | | | | | |
| ISMETT PA | | | | | | | | | | | |
| Centrale 118 ME | | | | | | | | | | | |
| Centrale 118 PA | | | | | | | | | | | |
| Centrale 118 CL | | | | | | | | | | | |
| Centrale 118 CT | | | | | | | | | | | |

| Perossido Idrogeno | Ambulanza | Soluzione Idroalcolica | Detergente Mani | Barella Bio Contenimento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Dott.ssa Scalia
02.03.2020
URGENTISSIMO!!

ARNAS GARIBALDI CATANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

# MESSAGGIO FAX

**DESTINATARIO:** Dirigente Responsabile Settore Provveditorato
**Fax:** 4908

**Prot.** 43

**MITTENTE:** Dott.ssa Laura Bonaccorsi
**U.O.C. Farmacia**
**P.O. Garibaldi Centro - Nesima**
**Tel.: 095-7594455/5640**
**Fax: 095-7594467/5645**

REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. "GARIBALDI"
CATANIA
SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
- 2 MAR. 2020
Prot. N° 854
ARRIVO

**DATA: 01/03/2020**

N° Pagine: 4 (inclusa la presente)

---

Stante l'emergenza Coronavirus, si richiede l'approvvigionamento di n. 900 mascherine FFP3 e 480 mascherine FFP2, non reperibili attraverso le Ditte aggiudicatarie.
Pertanto, da indagine di mercato è pervenuto il preventivo della Ditta Medea Medicale srl, e la relativa scheda tecnica, che si allegano in copia.

Distinti saluti

Per ordine del Direttore
ARNAS GARIBALDI
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
U.O. FARMACIA - P.O. GARIBALDI CENTRO - NESIMA
Direttore: *D.ssa Laura Bonaccorsi*
P.zza S. Maria di Gesù, 7 - 95123 CATANIA
Via Palermo 636 - 95122 CATANIA

**MEDEA MEDICALE S.r.l.**
VIA LOMBARDO 11 - 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT) - ITALY
Tel. 095 9592014 Fax 095 7213348
e-mail: info@medeamedicale.it Internet: www.medeamedicale.it
C.F./P.Iva 04896080878

Preventivo nr. **82** del **28/02/2020**

**Destinatario**

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
" GARIBALDI - CATANIA
P.ZZA S.M. di GESU' N.5
95123 CATANIA (CT)

P.Iva 04721270876

| Cod. art. | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sconto | Importo | C. Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-FFP3 | Mascherina FFP3 c/valvola TS<br>@@CODICE DM1: N.A. | pz | 900 | € 6,80 | | € 6.120,00 | 22 |
| TS-FFP2 | Mascherina FFP2 c/valvola TS<br>@@CODICE DM1: N.A. | pz | 480 | € 4,90 | | € 2.352,00 | 22 |
| | **DISPONIBILITA' ATTUALE** | | | | | | |

**Pagamento:** BONIFICO
CREDITO VALTELLINESE
SEDE DI CATANIA
IBAN IT47 R052 1616 9030 0000 6001 684

**Acconto:**

| | |
|---|---|
| Totale imponibile | **€ 8.472,00** |
| Totale imposta Iva | **€ 1.863,84** |
| Tot. documento | **€ 10.335,84** |



Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 26 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283783 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA ult rev. 13/09/2019

# Facciale filtrante EDIS® C3.1 FFP3 NR D (art. 82584 - 21456)

Facciale filtrante a conchiglia per la protezione da polveri e aerosol non altamente volatili e dannosi per la salute, modello usa e getta (non riutilizzabile), leggera, confortevole con un'ottima adattabilità al viso:

- strato interno in tessuto di poliestere (200 ± 20 g / m2), colore bianco (1);
- strato intermedio realizzato con microfibre filtranti in polipropilene (125 ± 10 g / m2), colore bianco (2);
- strato esterno in tessuto non tessuto di polipropilene (48 ± 3 g / m2) (3);
- munito di valvola di espirazione in gomma, con supporto in polipropilene, che rende più facile e confortevole la respirazione (4);
- garantisce un buon livello di traspirabilità anche in casi estremi di concentrazione molto elevata di polvere (TEST DI INTASAMENTO CON POLVERE DI DOLOMITE);
- con clip stringi-naso esterna e regolabile in alluminio (lunghezza: 90 ± 5 mm, larghezza: 5 ± 0,5 mm) o acciaio (lunghezza: 90 ± 5 mm, larghezza: 7 ± 1 mm) (5);
- presente una guarnizione facciale in soffice schiuma di gomma (6);
- alette in plastica per regolare gli elastici (7);
- doppi elastici di tenuta di cotone con lycra, colore rosso, (superiore: 480 ± 30 mm, inferiore: 420 ± 30 mm, larghezza: 10 ± 1 mm) (8);
- marcatura (9);
- codice 82584 disponibile in confezione da 10 pezzi, codice 21456 in busta con euroslot da 3 pezzi.



FRONTE



RETRO

*Norme, livelli di protezione*

DPI di 3^ categoria: il facciale filtrante fornisce una protezione efficace per l'utilizzo in ambienti esposti a polveri di media nocività e aerosol a base solida non altamente volatili, fino a 20 volte il fattore di protezione assegnato APF (concentrazione media ponderata nel tempo di una sostanza alla quale l'operatore si può esporre senza effetti negativi sulla salute). Il tipo di concentrazione delle sostanza pericolose dell'ambiente deve essere conosciuta.
Certificazione: EN 149:2001 + A1:2009
Classe di protezione: FFP3 NR D

CE

Secondo il requisito **NR**, il facciale è idoneo per l'utilizzo massimo di un singolo turno di lavoro, deve pertanto essere sostituito al termine dello stesso.

Secondo il requisito **D**, il facciale ha superato la prova con polvere di Dolomite e quindi offre un elevato grado di efficienza filtrante anche in ambienti particolarmente polverosi.

*Altre caratteristiche*

| Peso singolo filtro facciale | Dimensioni filtro facciale | 82584 (dispenser + 10 pezzi) | | 21456 (busta + 3 pezzi) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Peso totale | Dimensioni dispenser (cm) | Peso totale | Dimensioni carton blister con busta (cm) |
| 30 gr | 135 x 125 x 55 mm (tolleranza ±5%) | 400 gr | H=17,5<br>L=13,5<br>P=12 | 100 gr | H= 22<br>L= 19<br>P= – |

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 28 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

## *Applicazioni e rischi*

Protezione contro polvere, odori, batteri, virus e aerosol solidi / liquidi (es. nebbie oleose) non tossici, di bassa/media tossicità e tossici in concentrazioni fino a 50xTLV o 20xAPF.
NB.: TLV = Threshold Limit Value = Valore Limite di Soglia
APF = Fattore di protezione assegnato
**Può** essere utilizzata per lavori nei settori: industria tessile, industria metallurgica, lavorazione del legno, lavorazione della carta, edilizia, lavorazione granaglie, coloranti, lavorazione del tabacco, pulizia, industria farmaceutica, smaltimento di rifiuti domestici.
La durata di impiego **non può** superare un turno di lavoro.
I facciali filtranti devono essere tenuti al riparo dagli inquinanti fino al momento del loro utilizzo.
Non usare in atmosfere con meno del 17% di ossigeno, non usare contro particelle di sostanze cancerogene e/o radioattive.
La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. La norma europea indica il "fattore di protezione" come discriminante per la selezione del corretto facciale filtrante in base alla valutazione del rischio. Trattasi del rapporto tra la concentrazione del contaminante nell'ambiente e la sua concentrazione all'interno del facciale.

## *Stoccaggio ed eliminazione*

Immagazzinare senza eliminare l'imballo originale, in aree asciutte e fresche a temperatura ambiente.
Sul fondo del dispenser e sul carton blister è presente la data di fabbricazione e di scadenza **oltre la quale i filtranti facciali non potranno più essere utilizzati** (anche se correttamente conservati e/o mai usati).

**NON è ammesso** alcun lavaggio onde evitare che il DPI perda le caratteristiche di sicurezza.
Eliminare secondo la legislazione vigente.

## *Immagini*



Dott.ssa Scalia
02.03.2020

URGENTISSIMO!!

ARNAS GARIBALDI CATANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

II° INVIO INTEGRAZIONE

# MESSAGGIO FAX

**DESTINATARIO:** Dirigente Responsabile Settore Provveditorato
**Fax:** 4908

**Prot.** 43 -bis

**MITTENTE:** Dott.ssa Laura Bonaccorsi
**U.O.C. Farmacia**
**P.O. Garibaldi Centro - Nesima**
**Tel.: 095-7594455/5640**
**Fax: 095-7594467/5645**

REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. "GARIBALDI"
CATANIA
SETTORE PROVV.TO ED ECONOMATO
- 2 MAR. 2020
Prot. N° 865
ARRIVO

**DATA: 01/03/2020**

N° Pagine 6 (inclusa la presente)

---

Stante l'emergenza Coronavirus, si richiede l'approvvigionamento di n. 900 mascherine FFP3 e 480 mascherine FFP2, non reperibili attraverso le Ditte aggiudicatarie.
Pertanto, da indagine di mercato è pervenuto il preventivo della Ditta Medea Medicale srl, e la relativa scheda tecnica, che si allegano in copia.

Distinti saluti

Per ordine del Direttore
ARNAS GARIBALDI
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
U.O. FARMACIA - P.O. GARIBALDI CENTRO - NESIMA
Direttore: *D.ssa Laura Bonaccorsi*
P.zza S. Maria di Gesù, 7 - 95123 CATANIA
Via Palermo, 636 - 95122 CATANIA




# MEDEA MEDICALE S.r.l.

VIA LOMBARDO 11 - 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT) - ITALY
Tel. 095 9592014 Fax 095 7213348
e-mail: info@medeamedicale.it Internet: www.medeamedicale.it
C.F./P.Iva 04896080878


Preventivo nr. 82 del 28/02/2020

**Destinatario**

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
" GARIBALDI - CATANIA
P.ZZA S.M. di GESU' N.5
95123 CATANIA (CT)

P.Iva 04721270876

| Cod. art. | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sconto | Importo | C. Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-FFP3 | Mascherina FFP3 c/valvola TS - COD. 82584<br>@@CODICE DM1: N.A. | pz | 900 | € 6,80 | | € 6.120,00 | 22 |
| TS-FFP2 | Mascherina FFP2 c/valvola TS - COD. 21444<br>@@CODICE DM1: N.A. | pz | 480 | € 4,90 | | € 2.352,00 | 22 |
| | **DISPONIBILITA' ATTUALE** | | | | | | |

**Pagamento:** BONIFICO
CREDITO VALTELLINESE
SEDE DI CATANIA
IBAN IT47 R052 1616 9030 0000 6001 684

**Acconto:**

CONSUMABILE

| | |
|---|---|
| Totale imponibile | € 8.472,00 |
| Totale imposta Iva | € 1.863,84 |
| Tot. documento | € 10.335,84 |



Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 28 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 93/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev. 05 (12/02/2020)

# Mascherina EDIS® C2.1 FFP2 NR D
# (art. 21444 - 21455)

Facciale filtrante a conchiglia per la protezione da polveri e aerosol non altamente volatili e dannosi per la salute, modello usa e getta (non riutilizzabile), leggera, confortevole con un'ottima adattabilità al viso:

- strato interno in tessuto di poliestere (180 ± 20 g / m2), colore bianco (1);
- strato intermedio realizzato con microfibre filtranti in polipropilene (70 ± 5 g / m2), colore bianco (2);
- strato esterno in tessuto non tessuto di polipropilene (48 ± 3 g / m2) (3);
- munito di valvola di espirazione in gomma, con supporto in polipropilene, che rende più facile e confortevole la respirazione (4);
- garantisce un buon livello di traspirabilità anche in casi estremi di concentrazione molto elevata di polvere (TEST DI INTASAMENTO CON POLVERE DI DOLOMITE);
- con clip stingi-naso esterna e regolabile in alluminio (lunghezza: 90 ± 5 mm, larghezza: 5 ± 0,5 mm) (5);
- presente una soffice spugnetta interna (densità: 28 ± 2 kg / m3 - lunghezza 95 ± 5 mm - larghezza: 10 ± 1 mm) (6);
- con doppi elastici di tenuta di colore azzurro, fermati al di fuori dell'area di filtraggio (superiore: 330 ± 20 mm, inferiore: 300 ± 20 mm, larghezza: 5 mm) (7);
- graffette di ferro zincato (8);
- marcatura (9);
- codice 21444 disponibile in confezione da 10 pezzi, codice 21455 in busta con euroslot da 3 pezzi.




FRONTE




RETRO

*Norme, livelli di protezione*

**DPI di categoria 3:** il facciale filtrante fornisce una protezione efficace per l'utilizzo in ambienti esposti a polveri di media nocività e aerosol a base solida non altamente volatili, fino a 10 volte il fattore di protezione assegnato APF (concentrazione media ponderata nel tempo di una sostanza alla quale l'operatore si può esporre senza effetti negativi sulla salute). Il tipo di concentrazione delle sostanza pericolose dell'ambiente deve essere conosciuta.

Certificazione: EN 149:2001 + A1:2009
Classe di protezione: FFP2 NR D CE

Secondo il requisito **NR**, il facciale è idoneo per l'utilizzo massimo di un singolo turno di lavoro, deve pertanto essere sostituito al termine dello stesso.

Secondo il requisito **D**, il facciale ha superato la prova con polvere di Dolomite e quindi offre un elevato grado di efficienza filtrante anche in ambienti particolarmente polverosi.

*Altre caratteristiche*

| Peso singolo filtro facciale | Dimensioni filtro facciale | 21444 (dispenser + 10 pezzi) | | 21455 (busta + 3 pezzi) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Peso totale | Dimensioni dispenser (cm) | Peso totale | Dimensioni busta (cm) |
| 13 gr | 135 x 125 x 55 mm (tolleranza ±5%) | 200 gr | H=17,5<br>L=18,5<br>P=12 | 50 gr | H= 22<br>L= 19<br>P= – |

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale € 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200798
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283706
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

*Applicazioni*

Protezione contro polvere, odori, batteri, virus e aerosol solidi / liquidi (es. nebbie oleose) non tossici, di bassa/media tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV o 10xAPF.

NB.: TLV = Threshold Limit Value = Valore Limite di Soglia
APF = Fattore di protezione assegnato

Può essere utilizzata per lavori nei settori: industria tessile, industria metallurgica, lavorazione del legno, lavorazione della carta, edilizia, lavorazione granaglie, coloranti, lavorazione del tabacco, pulizia, industria farmaceutica, smaltimento di rifiuti domestici.
La durata di impiego non può superare un turno di lavoro. I facciali filtranti devono essere tenuti al riparo dagli inquinanti fino al momento del loro utilizzo.

*Rischi*

Non usare in atmosfere con meno del 17% di ossigeno, non usare contro particelle di sostanze cancerogene e/o radioattive.
La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. La norma europea indica il "fattore di protezione" come discriminante per la selezione del corretto facciale filtrante in base alla valutazione del rischio. Trattasi del rapporto tra la concentrazione del contaminante nell'ambiente e la sua concentrazione all'interno del facciale.

*Stoccaggio ed eliminazione*

Immagazzinare senza eliminare l'imballo originale, in aree asciutte e fresche a temperatura ambiente.
Sul fondo del dispenser è presente la data di fabbricazione e di scadenza **oltre la quale i filtranti facciali non potranno più essere utilizzati** (anche se correttamente conservati e/o mai usati).

NON è ammesso alcun lavaggio onde evitare che il DPI perda le caratteristiche di sicurezza. Eliminare secondo la legislazione vigente.

*Immagini*