

MODELLO AE/2 N. 188 del 05.11.2020

CIG Z3F2F181BC

(in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016)

FORNITURA DI TENDE DIVISORIE E DI TENDE PER ARREDO DI FINESTRE

Considerato che:

- Con nota prot. n. 76 del 24/07/2020 (all. 1), acquisita al protocollo del Settore Provveditorato in data 22.09.2020 al n. 4738, il Direttore della UOC di Chirurgia Toracica del P.O. Garibaldi Nesima ha sollecitato la propria precedente richiesta prot. n. 53 del 15/03/2018, relativa all'acquisto di tende scorrevoli divisorie, da montare fra i letti di degenza per la creazione di n. 8 box;
- Con nota prot. n. 58 del 17.07.2020 (all. 2), acquisita al protocollo del Settore Provveditorato in data 22.09.2020 al n. 4739, il Direttore della UOD di Talassemia del P.O. Garibaldi Centro ha richiesto l'acquisto di tende per le finestre di n. 9 stanze di degenza;
- Con nota prot. n. 95/19 del 12.07.2019 (all. 3), acquisita al protocollo del Settore Provveditorato in data 16.07.2019 al n. 3777, il Direttore della UOC di Cardiologia del P.O. Garibaldi Centro ha richiesto l'acquisto di n. 4 tende per le finestre delle stanze di degenza;

Tenuto conto che:

- L'acquisto dei prodotti sopra elencati si rende indispensabile per garantire la privacy ed il decoro dei pazienti;
- I prodotti di cui trattasi hanno caratteristiche standardizzate;

Considerato

- Che, per le vie brevi e nel rispetto dei principi di rotazione e di economicità, è stata formulata richiesta di preventivo all'operatore economico DE SIA E IDEA TENDA Srl;
- Che, eseguito apposito sopralluogo presso gli spazi interessati, con e-mail del 15.10.2020 (all. 4), acquisita al protocollo del Settore Provveditorato in data 16.10.2020 al n. 5107, la Ditta DE SIA E IDEA TENDA Srl ha trasmesso il preventivo di offerta relativo alla fornitura in argomento;
- Che con e-mail del 19.10.2020 (all. 5), acquisita al protocollo del Settore Provveditorato in data 27.10.2020 al n. 5242, la Ditta DE SIA E IDEA TENDA Srl ha altresì trasmesso la scheda tecnica del materiale offerto ed il relativo certificato di omologazione;
- Che con nota prot. n. 5264 del 27.10.2020 (all.6) è stato richiesto al Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione il parere di conformità/non conformità in ordine all'articolo in questione;
- Che con nota prot. n. 241/SPP (all. 7), acquisita al protocollo del Settore Provveditorato in data 02.11.2020 al n. 5369, il Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha espresso il parere di competenza in senso favorevole;
- Che i Direttori delle UU.OO. interessate hanno specificato il colore delle tende richieste:
 - con nota del 21.10.2020 (all. 8), acquisita al protocollo del Settore Provveditorato in data 28.10.2020 al n. 5320, il Direttore dell'U.O. di Talassemia ha indicato il colore beige;
 - con nota del 21.10.2020 (all. 9), acquisita al protocollo del Settore Provveditorato in data 03.11.2020 al n. 5391, il Direttore della U.O. di Cardiologia ha indicato il colore azzurro;
 - con nota del 03.11.2020 (all. 10), acquisita al protocollo del Settore Provveditorato in pari data al n. 5392, il Direttore dell'U.O. di Chirurgia Toracica ha indicato il colore azzurro;

1. **RITENUTO** che il valore presunto della fornitura, Iva esclusa, rientra nei limiti di importo di € 40.000,00 Iva esclusa, previsto dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.07.2018;



2. Di avvalersi, quindi, della possibilità prevista dall'art. 1 co. 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che modifica l'art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede, per acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro, la possibilità di non effettuare l'ordine attraverso il MEPA, anche se il bene che si intende acquistare è inserito nelle categorie merceologiche ivi inserite;
3. Che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), richiesto ai sensi e per effetto della Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha confermato la regolarità della ditta DE SIA E IDEA TENDA Srl. nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

4. FASI DI VERIFICA OFFERTE ED IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAENTE E DEI COSTI

Ditta DE SIA E IDEA TENDA Srl preventivo del 15.10.2020, prot. Provv. n. 5107 del 16.10.2020

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Misure	Quantità	MQ/ pezzo	MQ totali	Prezzo / MQ	Importo complessivo Iva esclusa
Master 2 F.R./ art. 3005	tenda arricciata rapporto 1:2	l. 1,8 h. 2,9	6 pz.	m ² 62,6	m ² 99,18	€ 22,00	€ 2.181,96
		l. 2,1 h. 2,9	3 pz.	m ² 36,54			
Master2 F.R./ art. 3027	tenda arricciata rapporto 1:2	l. 1,9 h. 2,9	4 pz.	m ² 44,08	m ² 44,08	€ 22,00	€ 969,76
Master2 F.R./ art. 3027	tenda divisoria rapporto 1:1,3	l. 3,0 h. 2,9	9 pz.	m ² 101,79	m ² 109,33	€ 22,00	€ 2.360,02
Ricambio Master2 F.R./ art. 3027	ricambio tenda divisoria	l. 1,0 h. 2,9	2 pz.	m ² 7,54		€ 16,00	

Totale complessivo ordine IVA esclusa € 5.511,74

Che la Ditta DE SIA E IDEA TENDA Srl ha applicato un miglioramento del prezzo complessivo di offerta di € 826,76, corrispondente ad uno sconto del 15% del totale complessivo ordine Iva esclusa, formulando

Totale complessivo ordine scontato del 15% Iva esclusa € 4.684,98

Che il preventivo pervenuto da parte della Ditta DE SIA E IDEA TENDA Srl risponde alle esigenze richieste dalle UU.OO. ed è risultato congruo e conveniente in rapporto alla prestazione;

Sulla base di quanto premesso, il RUP propone l'acquisto presso la ditta DE SIA E IDEA TENDA Srl., P.IVA 07008131, con sede legale in Via Salerno, 5 - 80016 MARANO DI NAPOLI (NA), dei prodotti di seguito nel dettaglio indicati:

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Misure	Quantità	MQ / pezzo	MQ totali	Prezzo / MQ	Importo complessivo Iva esclusa
Master 2 F.R./ art. 3005	tenda arricciata rapporto 1:2	l. 1,8 h. 2,9	6 pz.	m ² 62,6	m ² 99,18	€ 22,00	€ 2.181,96
		l. 2,1 h. 2,9	3 pz.	m ² 36,54			
Master2 F.R./ art. 3027	tenda arricciata rapporto 1:2	l. 1,9 h. 2,9	4 pz.	m ² 44,08	m ² 44,08	€ 22,00	€ 969,76
Master2 F.R./ art. 3027	tenda divisoria rapporto 1:1,3	l. 3,0 h. 2,9	9 pz.	m ² 101,79	m ² 109,33	€ 22,00	€ 2.360,02
Ricambio Master2 F.R./ art. 3027	ricambio tenda divisoria	l. 1,0 h. 2,9	2 pz.	m ² 7,54		€ 16,00	


Totale complessivo ordine IVA esclusa € 5.511,74

Totale complessivo ordine IVA esclusa scontato del 15% € 4.684,98

Totale complessivo ordine Iva inclusa € 5.715,68

Autorizzazione di spesa n. 121 sub 3 anno 2020 conto economico 10102060100.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



- **TENUTO CONTO DELLA FASE ISTRUTTORIA:** propedeutica alla presente autorizzazione svolta dal Responsabile dell'Istruttoria;
- **VISTA:** la possibilità di disporre dei necessari fondi sulla procedura AREAS;
- **VISTO** l'esito della contrattazione;
- **VISTA** la proposta di aggiudicazione

SI AUTORIZZA IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO DEI BENI/SERVIZI INDICATI IN EPIGRAFE CON EMISSIONE DEL RELATIVO ORDINE E SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO ATTO DI LIQUIDAZIONE.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM
DEL SETTORE PROVVEDITORATO
(Ing. Salvatore Vitale)**



**AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE**
"Garibaldi"
P.zza S. Maria di Gesù 5- 95124- CATANIA

Regione Siciliana



PRESIDIO "GARIBALDI-CENTRO"
U.O.C. DI CARDIOLOGIA CON UTIC
Centro Implanto e Controllo Pacemaker
P.zza S. Maria di Gesù 5- 95124- CATANIA
Tel. 095-7592126 - Fax 095.7594602
Tel. 095-7594350 - Fax 095.7594357

Direttore: Dott. Salvatore Felis
Tel. 095-7594641 e-mail: s.felis@ao-garibaldi.ct.it

Dott. Scabia
Scabia
15.7.2019
[Signature]

Prot. 95/13

Al Responsabile Provveditorato

Oggetto: richiesta tende per stanze degenza

Si richiedono n. 4 tende oscuranti per le finestre delle stanze di degenza.

Distinti Saluti.

Data

12/07/2019

Firma

A.R.N.A.S. "GARIBALDI"
P.O. Garibaldi
U.O. di Cardiologia
Direttore: Dott. S.

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PRIVATO ED ECONOMATO
16 LUG. 2019
Prot. N° <i>3222</i>
ARRIVO



Scelta
d.ssa Scabia
per economato
22/09/20

PO. GARIBALDI
UOD TALASSEMIA

ALLA CORTÈSE ATTEZIONE
DELLA DOT. S.S.A. MARILETTA

Prot. 58/2020

30 giugno

Alla c.a. Ufficio Economato

Oggetto: Richiesta acquisto tende UOD Talassemia

Si chiede l'acquisto di tende per le finestre di n°9 stanze della UOD Talassemia al fine di garantire la privacy di utenti operatori.

Catania, 17/07/2020

Dott. List Roberto

REGIONE SICILIANA
A.P. N. 1 "GARIBALDI"
SETTORE ECONOMATO
22 SET. 2020
Prot. N° 4739
ARRIVO


Sede Legale: Piazza S. Maria di Gesù - 95124 Catania P. IVA 04721270876
P.O. Garibaldi Centro;

Scaris

~~100~~ Dott.ssa Scaris

22/09/20

per economista



U.O.C. di CHIRURGIA TORACICA
Direttore: dott. E. Potenza

Dott. Enrico POTENZA
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595528
Fax 095 7595529
e-mail: enricopotenza@yahoo.it

PROT. INT. CH. TOR. N° 76/2020

Al Direttore Sanitario
dott. G. Giammanco

p.c. Capo Provveditorato

Dott. A. CHISARI
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595526

Dott. G. De LEO
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595526

Dott. F. MANNINO
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595526

Dott. A. MISSIATO
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595527

Dott. S. SALAFIA
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595526

sig. V. SERRAVALLE
Capo Sala
Tel 095 7595523

INFERMERIA
Tel 095 7595522

PRENOTAZIONE VISITE

sig.ra F. DI LIBERTO
Tel 095 7595321
Tel 095 7595322
Tel 095 7595523

Oggetto: sollecito acquisto tende divisorie U.O. Ch. Toracica.

La condizione di malattia è, indiscutibilmente, un momento di grave fragilità per la persona umana; tale condizione, pertanto, non può, in nessun modo, essere lesiva della dignità dell'uomo. I pazienti ricoverati presso la nostra U.O., per la maggior parte dei casi, sono affetti da patologia neoplastica e sono costretti ad affrontare, frequentemente, un periodo post-operatorio complesso. Per tale ragione, per poter garantire ai pazienti, oncologici e non, la dovuta privacy durante le procedure di nursing e di medicazione si reitera la richiesta, già inoltrata (si allegano copie), per l'acquisizione di tende scorrevoli separatorie da montare fra i letti di degenza. Tale richiesta, se accolta, sarebbe efficace nell'umanizzazione del percorso ospedaliero dei pazienti tutti ed, in speciale modo, di quelli oncologici.

Catania li 24.07.2020

Il Direttore
dr. Enrico Potenza



U.O.C. di **CHIRURGIA TORACICA**
Direttore Dott. E. Potenza

Prot. Int.n °53

Al Responsabile dell'ufficio provveditorato
Beni e Servizi Dott.ssa Riggi.

Dott. Enrico POTENZA
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595528
Fax 095 7595529
mail: enricopotenza@yahoo.it

Dott. A. CHISARI
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595526

Dott. F. MANNINO
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595526

Dott. A. MARESCA
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595527

Dott. A. MISSIATO
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595527

Dott. S. SALAFIA
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595526

C.P.S.I. V. SERRAVALLE
Capo Sala
Tel 095 7595523

RECEPTION
Tel 095 7595522

PRENOTAZIONE VISITE
Ambulatorio Tel 095 7595324
Tel 095 7595326

Intra Moenia Tel 095 7595522

Oggetto: Richiesta Tende Divisorie.

Si richiede l'installazione per la nostra U.O.C. di tende divisorie per la creazione di numero 8 box.

Catania 15/03/2018

Il Direttore

~~Dott. E. POTENZA~~
AZIENDA OSPEDALIERA GARIBOLDI
P.O. NESIMA
U.O.C. Chirurgia Toracica
Dott. ENRICO POTENZA
C.M. di CT N° 8815

Fwd: preventivo tende aggiornato



Mittente Olga Marletta <omarletta@arnasgaribaldi.it>
Destinatario Scalia Alessandra <a.scalia@ao-garibaldi.ct.it>
Data 2020-10-15 14:41

GARIBALDI 1.xlsx (~11 KB)

De S. a. Scalia
16/10/2020
MS

----- Messaggio inoltrato -----

Da: <desiasrl@virgilio.it>
Data: gio 15 ott 2020 alle 14:35
Oggetto: preventivo tende aggiornato
A: o.marletta@ao-garibaldi.ct.it <o.marletta@ao-garibaldi.ct.it>

nella speranza di avere fatto cosa gradita

cordialissimi saluti

enzo de simone

DE SIA E IDEATENDA S.r.l.

via Soterno, 3 - 80016 - Marano (NA)

c. f. 07008131216

tel. 0817426487 - fax 0810060353 - M. 3396138905

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROV. TO ED ECONOMATO
16 OTT. 2020
Prot. N° 5107
ARRIVO

GARIBALDI CENTRO

tenda arricciata rapporto 1:2

TALASSEMIA

	L	H	PZ	MQ	€/mq	tot
	1,8	2,9	6	62,64	€ 22,00	€ 1.378,08
	2,1	2,9	3	36,54	€ 22,00	€ 803,88
TOTALE PEZZI			9			
TOTALE MQ				99,18		
PREVENTIVO						€ 2.181,96

CARDIOLOGIA

tenda arricciata rapporto 1:2

	1,9	2,9	4	44,08	€ 22,00	€ 969,76
TOTALE PEZZI			4			
TOTALE MQ				44,08		
PREVENTIVO						€ 969,76

GARIBALDI NESIMA

tenda DIVISORIA rapporto 1:1,3

CHIRURGIA TORACICA

	3	2,9	9	101,79	€ 22,00	€ 2.239,38
RICAMBI	1	2,9	2	7,54	€ 16,00	€ 120,64
TOTALE PEZZI			11			
TOTALE MQ				109,33		
PREVENTIVO						€ 2.360,02

totale prevetivo	€ 5.511,74	oltre iva
sconto particolare 15%	€ 826,76	
TOTALE OFFERTA	€ 4.684,98	

Fwd: preventivo tende aggiornato con certificazioni e scheda tecnica



Mittente Olga Marletta <omarletta@arnasgaribaldi.it>
Destinatario Scalia Alessandra <a.scalia@ao-garibaldi.ct.it>
Data 2020-10-19 13:51

GARIBALDI 1.xlsx (~11 KB) master-2-f-r-1.pdf (~481 KB) Cert_MASTER 2.pdf (~321 KB)

*Del Bollo
27/10/2020
M*

----- Forwarded message -----

Da: <desiasrl@virgilio.it>
Date: lun 19 ott 2020 alle ore 13:45
Subject: Fwd: preventivo tende aggiornato con certificazioni e scheda tecnica
To: [o.marletta@ao-garibaldi.ct.it](mailto:omarletta@ao-garibaldi.ct.it) <[o.marletta@ao-garibaldi.ct.it](mailto:omarletta@ao-garibaldi.ct.it)>

cordiali saluti

----- Messaggio originale -----

Da: desiasrl@virgilio.it
A: "[o.marletta@ao-garibaldi.ct.it](mailto:omarletta@ao-garibaldi.ct.it)" <[o.marletta@ao-garibaldi.ct.it](mailto:omarletta@ao-garibaldi.ct.it)>
Data: 15/10/2020 14:35
Oggetto: preventivo tende aggiornato

nella speranza di avere fatto cosa gradita

cordialissimi saluti

enzo de simone

DE SIA E IDEATENDA S.r.l.

via Salerno, 3 - 80016 - Marano (NA)

c. f. 07008131216

tel. 0817426487 - fax 0810060353 - M. 3396138905

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" SETTORE PATANIA ECONOMATO
27 OTT. 2020
Prot. N° 5242
ARRIVO

DE SIA E IDEATENDA S.r.l.

via Salerno, 3 - 80016 - Marano (NA)

c. f. 07008131216

tel. 0817426487 - fax 0810060353 - M. 3396138905

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e se comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di un soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

GARIBALDI CENTRO**TALASSEMIA**

tenda ignifuga classe1 - arricciata rapporto 1:2 -

produttore: Mottura Spa - master 2 art 3005

distributore : Tolino Spa - art 18929 - beige

tenda arricciata rapporto 1:2 - tessuto ignigugo art. 18929 - beige 260 gr/mq

	L	H	PZ	MQ	€/mq	tot
	1,8	2,9	6	62,64	€ 22,00	€ 1.378,08
	2,1	2,9	3	36,54	€ 22,00	€ 803,88
TOTALE PEZZI			9			
TOTALE MQ				99,18		
PREVENTIVO						€ 2.181,96

CARDIOLOGIA

tenda ignifuga classe1 - arricciata rapporto 1:2 -

produttore: Mottura Spa - master 2 - art 3027

distributore : Tolino Spa - art 18944 - azzurro

tenda arricciata rapporto 1:2 - tessuto ignigugo art. 18929 - AZZURRO 260 gr/mq

	1,9	2,9	4	44,08	€ 22,00	€ 969,76
TOTALE PEZZI			4			
TOTALE MQ				44,08		
PREVENTIVO						€ 969,76

GARIBALDI NESIMA**CHIRURGIA TORACICA**

tenda ignifuga classe1 - arricciata rapporto 1:1,3 -

produttore: Mottura Spa - master 2 - art 3027

distributore : Tolino Spa - art 18944 - azzurro

DIVISORI	3	2,9	9	101,79	€ 22,00	€ 2.239,38
RICAMBI	1	2,9	2	7,54	€ 16,00	€ 120,64
TOTALE PEZZI			11			
TOTALE MQ				109,33		
PREVENTIVO						€ 2.360,02


totale prevetivo	€ 5.511,74	oltre iva
sconto particolare 15%	€ 826,76	
TOTALE OFFERTA	€ 4.684,98	

Master 2 F.R. / Art. 3057


Fonoassorbenza 0,30

CARATTERISTICHE


Altezza_cm	340
Spessore	0,45
Peso_g_mq	260
Trasmissione_Solare	28
Riflessione_Solare	46
Assorbimento_Solare	26
Trasmissione_Luce	26
Riflessione_Luce	48
GtotInt	0,41
Abbattimento_UV	85
Fonoassorbenza α_w	0,3
Variante	3057
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe 1 (I), M1 (F)
HealthCertification	OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Verde




Rullo









Verticali




Panels



ALTRI COLORI





Garden

Master 2 F.R.
/ Art. 3051

Master 2 F.R.
/ Art. 3043

Master 2 F.R.
/ Art. 3010

Master 2 F.R.
/ Art. 3008

Master 2 F.R.
/ Art. 3006

Master 2 F.R.
/ Art. 3005

Master 2 F.R.
/ Art. 3004

Master 2 F.R.
/ Art. 3002

Master 2 F.R.
/ Art. 3067

Master 2 F.R.
/ Art. 3027

Master 2 F.R.
/ Art. 3074

Master 2 F.R.
/ Art. 3082

Master 2 F.R.
/ Art. 3025

Master 2 F.R.
/ Art. 3041

Master 2 F.R.
/ Art. 3024

Master 2 F.R.
/ Art. 3073

Master 2 F.R.
/ Art. 3011

Master 2 F.R.
/ Art. 3065

Master 2 F.R.
/ Art. 3059

Master 2 F.R.
/ Art. 3009

Master 2 F.R.
/ Art. 3013

Master 2 F.R.
/ Art. 3038

Master 2 F.R.
/ Art. 3061

Master 2 F.R.
/ Art. 3069

Master 2 F.R.
/ Art. 3003

Master 2 F.R.
/ Art. 3007

Master 2 F.R.
/ Art. 3046

Master 2 F.R.
/ Art. 3023



19519



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta MOTTURA S.p.A. sita in Via XXV Luglio, 1 - 10090 S. Giusto Canavese (TO), produttrice del materiale denominato "MASTER 2" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° 156734/RF3217 del 08/02/2002 emesso per il predetto materiale dall'Istituto GIORDANO S.p.A. di Gatteo (FO);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta MOTTURA S.p.A. di S. Giusto Canavese (TO)

SI OMOLOGA

con il numero di codice TO427D10A100042, il prototipo del materiale denominato "MASTER 2" prodotto dalla ditta MOTTURA S.p.A. di S. Giusto Canavese (TO), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta MOTTURA S.p.A. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: TO427D10A100042;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE ;
- IMPIEGO: SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI;
- MANUTENZIONE: METODO "A" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.


Roma, 13 MAG. 2003
Fasc. 4190 sott. 436

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Michele FERRARO)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze €14,62
 QUATTRODECIMI/62
 Entrate
 00031524 00001671 WDA08001
 00011820 11/04/2008 09:12:00
 0001-00089 C090474641293336
 IDENTIFICATIVO : 01052576880970
 0 1 05 257688 097 0



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 20/05/2008
 Codice: TO427D10A100042 del 13/05/2003

Validità rinnovata fino al: 13/05/2013
 Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del D.M. 03-09-2001

IL DIRETTORE CENTRALE (STOCCHIA)

11 SET. 2008

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze €14,62
 QUATTRODECIMI/62
 Entrate
 00031524 00001671 WDA08001
 00035431 15/04/2013 09:56:45
 0001-00089 73E38CF770344768
 IDENTIFICATIVO : 01111329518297
 0 1 11 132951 029 7



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 16/05/2013
 Validità ulteriormente rinnovata fino al: 13/05/2018

Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE (Delfino)

10 GIU. 2013

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 UFF. PER LA PROT. PASSIVA, PROT. ATTIVA, SETTORE MERCATO LAVORO E LABORATORI

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 09/05/2018
 Validità ulteriormente rinnovata fino al: 13/05/2023

Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

(436) IL DIRETTORE CENTRALE (LITTERIO)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze €16,00
 SEPTICIMI/00
 Entrate
 00031524 00001671 WDA08001
 00061628 11/10/2017 09:09:41
 4578-00088 5F08853885E4A737
 IDENTIFICATIVO : 01151405380495
 0 1 15 140538 049 5





AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI" – CATANIA

Prot. 5264 5/SCA

27 OTT. 2020

All. n. 3

Settore: Provveditorato ed Economato

TEL. 095/7594851 FAX: 095/7594908

Al Responsabile

Servizio Prevenzione e Protezione

Sede

Oggetto: Acquisto tende - richiesta parere conformità

Con riferimento all' acquisto di tende divisorie da installare presso l'U.O. di Chirurgia Toracica del P.O. Nesima e di tende per l'arredo delle finestre presenti nelle UU.OO. di Talassemia e di Cardiologia del P.O. Centro, si trasmettono scheda tecnica e certificazioni del prodotto offerto dalla ditta DE SIA E IDEA TENDA Srl, al fine di acquisire apposito parere di conformità / non conformità dell'articolo in questione.

Distinti saluti.

L'istruttore

Dott.ssa Alessandra Scalia

Il Dirigente Responsabile *ad interim*
Settore Provveditorato ed Economato
Ing. Salvatore Vitale



REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
- 2 NOV. 2020
Prot. N° 5369
ARRIVO

Dott.ssa Scalia
02.11.2020

Prot. 241/SPP

Catania, 28/10/2020

Servizio di Prevenzione e Protezione
Presidio "Garibaldi Centro"

C.F./P.Iva 04721270876

Al Dirigente Responsabile *ad interim*
Settore Provveditorato ed Economato
ARNAS Garibaldi Catania

Oggetto: Acquisto tende - richiesta parere conformità

In riferimento alla nota Prot. 5264 s/sca del 27/10/2020 riguardante l'acquisto di tende divisorie da installare presso l'U.O. di Chirurgia Toracica del P.O. Garibaldi Nesima e di tende per l'arredo delle finestre da installare nelle UU.OO. di Talassemia e di Cardiologia del P.O. Garibaldi Centro,

IL DIRIGENTE RSPP dell'ARNAS GARIBALDI

VISTA la scheda tecnica del materiale offerto "tessuto Master 2 F.R./ art. 3057";

VISTO il certificato di omologazione del Ministero dell'Interno attestante che il prodotto Master 2
ha classe di reazione al fuoco 1 (uno);

VISTA la validità dell'omologazione rinnovata fino al 13/05/2023;

Accertato che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di **classe di reazione al fuoco non superiore ad 1**, D.M.19/03/2015 art. 15.2 punto f.

**FORNISCE PARERE DI CONFORMITA' FAVOREVOLE PER QUANTO DI
COMPETENZA DEL MATERIALE DI CUI IN OGGETTO**

Catania, 28/10/2020

Il RTSA
(Per. Ind. Nunzio Acquaviva)

Il RSPP
(Dott. Ing. Valentina Russo)

Dott. ssa
Scalà
03.11.2020
[Signature]

REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. "GARIBALDI"
CATANIA
SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO

- 3 NOV. 2020

Prot. N° 5392

ARRIVO



U.O.C. di CHIRURGIA TORACICA
Direttore Dott. E. Potenza

Al Responsabile dell'ufficio provveditorato
Beni e Servizi Ingegnere Vitale.

Dott. Enrico POTENZA
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595528
Fax 095 7595529
e-mail: enricopotenza@yahoo.it

Dott. A. CHISARI
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595526

Dott. F. MANNINO
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595526

Dott. G. DE LEO
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595527

Dott. A. MISSIATO
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595527

Dott. S. SALAFIA
Chirurgo Toracico
Tel 095 7595526

C.P.S.I. V. SERRAVALLE
Capo Sala
Tel 095 7595523

RECEPTION
Tel 095 7595522

PRENOTAZIONE VISITE
Ambulatorio Tel 095 7595324
Tel 095 7595326

Intra Moenia Tel 095 7595522

Oggetto: colore tende divisorie

Si comunica che il colore delle tende divisorie che verranno montate presso
la nostra U.O.C. deve essere Azzurro.

Catania 03/11/2020

[Signature]
Il Direttore
Dott. E. Potenza
AZIENDA OSPEDALIERA "GARIBALDI" UT
P.O. VESUVIA
U.O.C. di CHIRURGIA TORACICA
Dir. Dott. Potenza

Prot. - 458/2020



Regione Siciliana



AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZ. E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"Garibaldi"
P.zza S. Maria di Gesù 5- 95124-CATANIA

PRESIDIO "GARIBALDI-CENTRO"
U.O.C. DI CARDIOLOGIA CON UTIC
Centro Impianto e Controllo Pacemaker
P.zza S. Maria di Gesù 5- 95124-CATANIA
Tel. 095-7592126 - Fax 095.7594602
Tel. 095-7594350 - Fax 095.7594357

Direttore: Dott. Salvatore Felis
Tel. 095-7594641 e-mail: s.felis@ao-garibaldi.ct.it

Catania, 21/10/2020

Salvatore Felis
3/11/2020

Al Responsabile Settore Provveditorato

Oggetto : Integrazione richiesta acquisto tende

Ad integrazione prot. n°95/2019 cardiologia/ Utic " Richiesta acquisto tende " si specificano, di seguito, colore e modello :

- colore azzurro
- modello leggermente arricciato con caduta morbida

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO
- 3 NOV. 2020
Prot. N° 5591
ARRIVO

Il Direttore
A.R.N.A.S. "GARIBALDI"
P.O. Garibaldi/Centro
U.O. di Cardiologia e Utic
Direttore: Dott. S. Felis

PO. GARIBALDI
UOD TALASSEMIA

Prot. n° 78 / 2020

Dr. Roberto Lisi
21/10/2020

Spett.le Ufficio Provveditorato

Oggetto: acquisto tende

Come concordato per le vie brevi si precisa che le tende per la UOD Talassemia devono essere:

- arricciate con binario a strappo
- colore beige chiaro (coprenti, al fine di garantire la privacy)

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Catania, 21/10/2020

Dott. Lisi Roberto



REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE ECONOMATO
28 OTT. 2020
Prot. N° 5323
ARRIVO