



MODELLO AE / 2 N. 203 del 07.12.2020 CIG : Z2F2FA0006

(in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

FORNITURA N. 14.000 PAIA DI CALZARI AL GINOCCHIO MONOUSO

Considerato che con nota del 30.11.2020 prot. n. 230, acquisita al protocollo del Settore Provveditorato n. 5890 del 07.12.2020, il Direttore dell'UOC Farmacia ha richiesto la fornitura urgente di gambali monouso indispensabili per la vestizione del personale COVID -19 ;

Che la richiesta risulta motivata dalla necessità di garantire la salute degli operatori sanitari nella considerazione che le scorte in dotazione a questa Azienda risultano ormai esaurite a causa della mancata fornitura dei prodotti da parte dell'operatore economico aggiudicatario e della mancata consegna dei presenti DPI ad opera della Protezione Civile;

Preso atto che il Direttore dell'UOC di Farmacia allega alla richiesta il preventivo offerta dell'Operatore Economico AZETA di Antonio Cutroni e relativa documentazione tecnica del DPI offerto:

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
ITRGA020	CALZARE AL GINOCCHIO MONOUSO IN CONFEZIONE DA 1 PAIO	2,80 AL PAIO IVA ESENTE

Considerato che l'Operatore Economico AZETA , contattato per le vie brevi dal Settore Provveditorato, ha manifesto disponibilità alla consegna della merce entro 3 giorni da formale richiesta di questa Azienda;

Attesa la necessità di far fronte con assoluta urgenza alla fornitura dei DPI – Calzari al ginocchio monouso- atteso che non risultano attualmente presenti scorte in magazzino;

Che, pertanto, si ritiene di poter affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) all'Operatore Economico AZETA di Antonino Cutroni la fornitura di n. 14.000 paia di calzari al ginocchio monouso III Cat. EN 14126 – codice prodotto ITRGA020, al costo di euro 2,80 al paio per un totale complessivo di euro 39.200,00 iva esente;

Preso atto che il presente provvedimento, formalizzato in assoluta urgenza, è adottato nelle more dell'acquisizione della disponibilità alla fornitura dei presenti DPI da diversi altri Operatori Economici;

Che, per l'appunto, giusta nota prot. n. 5889 del 07.012.2020, il Settore Provveditorato ha richiesto all'Operatore Economico Servizi e Assistenza SRL, Cardiovascular SRL e PA. COM SRL, che avevano inviato diverse offerte di DPI, la disponibilità di gambali monouso con la contestuale richiesta di documentazione tecnica, tempi di consegna e offerta ;

RITENUTO, per quanto sopra, nelle more dell'espletamento dell'acquisizione delle ulteriori offerte ed attesa la necessità di provvedere alla fornitura di gambali le cui scorte di magazzino risultano esaurite, di poter affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. all'Operatore Economico AZETA di Antonino Cutroni, la fornitura di n. 14.000 paia di gambali al costo di euro 2,80 iva esente al paio (codice prodotto ITRGA020).

Assicurare la copertura finanziaria pari a complessive € 39.200,00 - Centro di Costo COVID - 19, budget 2020, autorizzazione di spesa 104 sub. vari

IMPORTO COMPLESSIVO € 39.200,00 iva esente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



- **TENUTO CONTO DELLA FASE ISTRUTTORIA:** propedeutica alla presente autorizzazione svolta dal Responsabile dell'Istruttoria;
- **VISTA:** la possibilità di disporre dei necessari fondi sulla procedura AREAS;
- **VISTO l'esito della contrattazione;**
- **VISTA la proposta di aggiudicazione**

SI AUTORIZZA IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO DEI BENI/SERVIZI INDICATI IN EPIGRAFE .

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM
SETTORE PROVVEDITORATO
(Ing. Salvatore Vitale)**



URGENTE

7.12.2020

REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. GARIBALDI
SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

ARNAS
GARIBALDI
CATANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 7 DIC. 2020 U.O.C. Farmacia ARNAS Garibaldi
Direttore: Dr.ssa L. Bonaccorsi

Prot. N° 5890
ARRIVO

Tel. 095/7594455/5640
Fax 095/7594467/5645

Al Responsabile Settore Provveditorato ed Economato

e p.c. Direttore Sanitario ARNAS

Direttore Medico P.O. G. Centro

Direttore Medico P.O. G. Nesima

Prot. nr. 230 del 30/11/2020

Oggetto: Approvvigionamento gambali per Personale Covid

Si comunica che le scorte dei gambali, indispensabili per la vestizione del Personale Covid19, sono esaurite.

Premesso che:

- la Ditta 3M Italia ha comunicato per le vie brevi che non consegnerà l'ordine n. 12348 del 27/10/2020;
- il Dipartimento della Protezione Civile non fornisce gambali già da due mesi, nonostante le richieste avanzate nella trasmissione dei fabbisogni, inviata con cadenza quindicinale;
- con nota Prot. 310/FN del 28/10/2020 e rimodulazione dei fabbisogni, che teneva conto dell'incremento dei posti letto, inviata con mail del 10/11/2020, si è trasmesso al Settore Provveditorato il capitolato DPI per l'emergenza COVID19 (con un fabbisogno di 100.000 coppie di gambali).

Si chiede di provvedere urgentemente all'approvvigionamento dei gambali e, a tal fine, si fornisce il nominativo, il preventivo e la scheda tecnica della Ditta AZETA di A. Cutroni, da cui si sta approvvigionando l'UOC di Farmacia dell'Azienda Policlinico-San Marco di Catania.

In attesa di cortese e urgente riscontro.

Distinti saluti

Il Direttore UOC Farmacia
Dr.ssa Laura Bonaccorsi

AZETA DI ANTONINO CUTRONI

Ingresso: Prodotti Raccolta Differenziata. Antinfortunistica, Estintori, Prodotti per L'igiene e la Sicurezza sul Lavoro
 Via Fago, 106/A - 95010 Santa Venerina (CT) - Italy
 Tel. 3389193092
 e-mail: info@azetaforniture.com Pec: antoninocutroni@pec.it Internet: www.azetaforniture.com
 C.F. CTRNNN77E11C351W P.Iva 04484300878 Reg. imprese 299055 CT

Preventivo

n. 35 del 30/11/2020

Destinatario:
 AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS GARIBALDI DI
 CATANIA
 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU', 5
 95100 CATANIA
 ITALY

Destinazione:
 AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS GARIBALDI DI
 CATANIA
 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU', 5
 95100 CATANIA
 ITALY

Codice	Descrizione	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
ITRGA020	<p>Come da Vostra richiesta di seguito nostra migliore offerta:</p> <p>CALZARE AL GINOCCHIO MONOUSO III CAT. EN14126 IN CF DA 1 PAIO</p> <p>Consegna in 3 lotti da 10000paia al mese a partire dicembre/gennaio/febbraio Tempi di consegna 10gg Lavorativi da Vostro eventuale Ordine</p>	30.000 PA	€ 2,8000		€ 84.000,00	E124

Modalità di pagamento
 Bonifico 30 gg D.F.
 Credito Valtellinese AG. Santa Venerina
 IBAN IT 90 H 05216 84260 000008000417

Acconto

Tot. imponibile	€ 0,00
Tot. Iva	€ 0,00
Tot. importi esenti Iva	€ 84.000,00
Tot. documento	€ 84.000,00

DOCUMENTAZIONE TECNICA

GAMBALE:GA 020: art. AXAR AL/AD

DESCRIZIONE DEL MODELLO BASE

GAMBALE ART: GA020

Gambale di protezione da agenti infettivi con elastico al contorno superiore
Tessuto:polipropilene+film di polietilene 54g/m² colore azzurro

VARIANTI

Non previste

CATEGORIA DI APPARTENENZA

(In accordo al Regolamento (UE) 2016/425)

Dispositivo di protezione individuale di III^A categoria

NORME DI PRODOTTO:

UNI EN ISO 13688:2013


Indumenti di protezione - Requisiti generali

UNI EN 14126:2004

Indumenti di protezione – Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

RISCHI DAI QUALI IL DPI E' DESTINATO A PROTEGGERE

Il DPI è stato realizzato in modo da facilitare il suo posizionamento sull'utilizzatore, da garantire che rimanga in posizione per il periodo di utilizzo prevedibile e fornisce un livello di confort adeguato al livello di protezione. Il DPI, inoltre, protegge come indicato dalla norma **UNI EN ISO 14126:2004** dai rischi di esposizione ad agenti infettivi offrendo una protezione limitata ai liquidi ed è destinato ad essere utilizzato nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione o piccoli schizzi.




DOCUMENTAZIONE TECNICA
GAMBALE:GA 020: art. AXAR AL/AD

DIMENSIONI (misure in cm - tolleranze $\pm 2\%$ su tutte le dimensioni)

GAMBALE

TAGLIA	UNICA
LARGHEZZA SUPERIORE	CM 52
ALTEZZA	CM 48
LARGHEZZA INFERIORE	CM 78
ELASTICO	CM 27

TAGLIA	UNICA
Altezza totale	84-124
Circonferenza torace	158-194



IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

Tessuti

Articolo	Colore	Composizione	Peso	Fornitore	Referenza di prova
AXAR AL/AD	AZZURRO	100%POLIPRO PILENE+FILM D1 POLIETILENE	54G/M ²	ATEX SPA	N.20RA04229

L'azienda si impegna a verificare la validità dei certificati Oeko-Tex per tutta la durata del certificato UE di Tipo.

Il DPI è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti da tempo utilizzati dalla ns. azienda di cui non si conoscono effetti nocivi per l'igiene e la sicurezza.

I materiali utilizzati non pregiudicano la salute o l'igiene dell'utilizzatore e sono conformi al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e successivi emendamenti.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

GAMBALE:GA 020: art. AXAR AL/AD

GARANZIA DI CONFORMITA'

Durante la produzione viene garantita la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione tramite le seguenti procedure:

Modalità di controllo e prova

Ogni fase della lavorazione è soggetta al controllo della giusta esecuzione delle operazioni. Statisticamente vengono prelevati dei campioni per verificare la costanza di qualità del prodotto. A capo finito vengono effettuati controlli dimensionali e di rispondenza dell'etichettatura al modello.

Controlli qualità su materie prime:

- In modo sistematico viene richiesto ai fornitori di materia prima il certificato di conformità.

Controlli qualità durante il processo e controllo qualità finale effettuati sul prodotto

- Controllo durante la lavorazione della corretta effettuazione di tutte le operazioni e del corretto assemblaggio delle parti componenti.
- Si controlla che durante le lavorazioni tutte le varie parti vengano assemblate nella giusta posizione e che le accoppiature dei vari strati e realizzazione delle strutture composte vengano effettuate in modo corretto.
- Controllo della corretta posizione della marcatura
- Si controlla che la marcatura CE sia quella appropriata per il tipo di prodotto e che sia posizionata al punto giusto.
- Controllo della tenuta delle cuciture.
- Si controllano visivamente le cuciture e se ne verifica manualmente la tenuta.
- Controllo della corrispondenza al prototipo.
- Si verifica che il capo confezionato corrisponda per tipologia, foggia, posizione degli accessori, ecc. al prototipo oggetto d'attestazione d'esame CE.

Controllo della produzione in serie

Tramite un'analisi periodica a campione si verifica che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e sicurezza

SMALTIMENTO

Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

DOCUMENTAZIONE TECNICA
GAMBALE:GA 020: art. AXAR AL/AD

LIVELLI DI PRESTAZIONI DEI MATERIALI

UNI EN ISO 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH tessuti	3,5<pH<9,5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	Non eseguito bianco

Requisiti del capo

UNI EN 13034:2005 Tipo 6	Requisiti	Risultati/Classe/Conformità
Test Penetrazione mediante spruzzo		Per partial body Non applicabile

Requisiti del tessuto

UNI EN 14325:2005	Test	Requisiti	Risultati/Classe/Conformità
Resistenza all'abrasione (UNI EN 530 met. 2)	Classe 6	>2000 c.	Classe5
	Classe 5	>1500 c.	
	Classe 4	>1000 c.	
	Classe 3	>500 c.	
	Classe 2	>100 c.	
	Classe 1	>10 c.	
Lacerazione trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 6	>150 N	Classe2
	Classe 5	>100 N	
	Classe 4	>80 N	
	Classe 3	>40 N	
	Classe 2	>20 N	
	Classe 1	>10 N	
Trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 6	>1000 N	Classe 2
	Classe 5	>500 N	
	Classe 4	>250 N	
	Classe 3	>100 N	
	Classe 2	>60 N	
	Classe 1	>30 N	
Resistenza alla perforazione (EN 883 - EN 13034)	Classe 6	>250 N	Classe 2
	Classe 5	>150 N	
	Classe 4	>100 N	
	Classe 3	>50 N	
	Classe 2	>10 N	
	Classe 1	>5 N	
Resistenza alla flessione (EN 7854)	Classe 6	>100.000 c.	Classe 5
	Classe 5	>40.000 c.	
	Classe 4	>15.000 c.	
	Classe 3	>5.000 c.	
	Classe 2	>2.500 c.	
	Classe 1	>1000 c.	
Ignizione e infiammabilità (EN 13274-4 - EN 1073-2)			Non eseguita

EN 14126:2003

Test	Requisiti	Risultati/Classe/Conformità	
Penetrazione di agenti patogeni virulenti dal sangue e da altri fluidi corporei. Metodo del batteriofago Phi-X174 (ISO 16603/16604)	Classe 6	20 kPa	Classe 6
	Classe 5	14 kPa	
	Classe 4	7 kPa	
	Classe 3	3,5 kPa	
	Classe 2	1,75 kPa	
	Classe 1	0 kPa	
Penetrazione batterica allo stato umido (ISO 22810) test su microorganismi: staphylococcus aureus	Classe 6	min>75	Classe 6
	Classe 5	60 < min ≤ 75	
	Classe 4	45 < min ≤ 60	
	Classe 3	30 < min ≤ 45	
	Classe 2	15 < min ≤ 30	
	Classe 1	≤ 15 min	
Penetrazione di aerosols liquidi biologici contaminate (ISO DIS 22611) test su microorganismi: staphylococcus aureus	Classe 3	log > 5	Classe3
	Classe 2	3 < log ≤ 5	
	Classe 1	1 < log ≤ 3	
Penetrazione di polveri biologicamente contaminate (EN ISO 22612) test su microorganismi: spore di Bacillus subtilis	Classe 3	≤ 1	Classe6
	Classe 2	1 < log ufc ≤ 2	
	Classe 1	2 < log ufc ≤ 3	

DOCUMENTAZIONE TECNICA
GAMBALE:GA 020: art. AXAR AL/AD

ELENCO ESAUSTIVO DEI REQUISITI ESSENZIALI

(All. II al Regolamento (UE) 2016/425)

I seguenti elenchi illustrano i rapporti tra i requisiti pertinenti dell' All. II al Regolamento (UE) 2016/425 e i punti delle norme che li trattano.

UNI EN ISO 13688:2013

All. II al Regolamento (UE) 2016/425		Punti norma UNI EN ISO 13688 che soddisfano i requisiti
1.2.1	Assenza di rischi e altri fattori di disturbo	Punto 5.3
1.2.1.1	Materiali costitutivi appropriati	Punto 4.2
1.2.1.2	Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore	Punto 4.4
1.4	Istruzioni e informazioni del fabbricante	Punto 8
2.12	DPI con una o più marcature o indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza	Punto 6, 7

UNI EN 14126:2004

All. II al Regolamento (UE) 2016/425		Punti norma UNI EN 14126 che soddisfano i requisiti
1.1.2.2	Classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio	Punto 4.1.4
1.3.1	Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore	Punto 4.3
1.3.2	Leggerezza e solidità	Punto 4.1.2, 4.2
1.4	Istruzioni e informazioni del fabbricante	Punto 6
2.12	DPI con una o più marcature o indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza	Punto 5
3.10.2	Protezione dai contatti epidemici o oculari	Punto 4.3, 4.1.4

DOCUMENTAZIONE TECNICA

GAMBALE:GA 020: art. AXAR AL/AD

MARCATURA

Con l'indumento viene fornita un'etichetta di cui si riporta un esempio Le scritte, gli ideogrammi e i pittogrammi sono neri su fondo bianco.

Le dimensioni dei caratteri sono maggiori di 2 mm e le dimensioni della scritta CE, sono maggiori di 5 mm.


L'intero pittogramma inoltre ha dimensioni maggiori di 10 mm.

Oltre all'identificazione del fabbricante vengono indicati:

Nome del modello, il pittogramma normalizzato per l'indicazione delle taglie, pittogramma/i relativi alla protezione prevista, i livelli di prestazione, la norma di prodotto, i simboli di manutenzione.

L'etichetta e le istruzioni e informazioni del fabbricante verranno redatte nella lingua ufficiale dello stato di destinazione del DPI mantenendo intatti i contenuti.

MARCATURA



DOCUMENTAZIONE TECNICA
GAMBALE:GA 020: art. AXAR AL/AD

SIMBOLI DI MANUTENZIONE

 NON Lavare	 Non candeggiare	 Non asciugare in tamburo	 NON stirare	 NON Lavare a secco	 Materiale infiammabile, tenersi lontani da fiamme.
---	--	---	--	---	---

MANUTENZIONE

Spiegazione dei simboli di manutenzione:

	Consente il lavaggio in acqua con detersivi. Il numero interno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta.		Consente il candeggio con prodotti a base di Cloro
	Consente l'asciugatura a tamburo: * Asciugatura a 60°C ** Asciugatura a 80°C		Consente asciugatura all'aria: — Appeso All'ombra (in angolo in alto a sinistra)
	Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra): * 110°C ** 150°C *** 200°C		Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera nel cerchio): - F: idrocarburi - P: Idrocarburi, tetracloroetilene

 Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso

CENTROCOT



CENTROCOT
Innovation experience



Reg. Min. 06/2012

Il Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
è iscritto al Registro CE del 2012 della Commissione
per gli Organismi Notificati per la Conformità Europea

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n° CE 1242200400 -00 - 00

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
P.zza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

Organismo Notificato N° 0624.

vista la domanda presentata in data 02.07.2020;
viste le specifiche tecniche di costruzione e la documentazione tecnica di fabbricazione allegata alla domanda;
preso atto delle dichiarazioni del fabbricante riportate nella documentazione tecnica di fabbricazione allegata alla domanda;
verificata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali indicati nell'allegato II al Regolamento (UE) 2016/425 e la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle dette specifiche;
visto l'esito delle verifiche e prove eseguite sul modello rappresentativo della produzione secondo quanto disposto dal comma 4 dell'allegato V al Regolamento (UE) 2016/425;

GAMBALI di protezione contro agenti infettivi
art. GA020

Categoria: III (terza)

Il modello di Dispositivo di Protezione Individuale è soggetto alla procedura di Valutazione della Conformità al Tipo prevista dall'Art. 19 c) del Regolamento (UE) 2016/425 (Modulo C2 o D)



OSD N° 1836 LSE N° 0624
LSE N° 2012
Via S. Agostino 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
CA. 020 - 020



CENTROCOT
Innovation experience




Resistenza chimica e biologica

© Centro Tessile Cottiuno e Sottileprotezione S.p.A.
L. Via dei B. S. 10000 22020 PAVIA
Tel. +39 0321 260711 Fax +39 0321 260720

Descrizione tipo base

Gambali art. GA020

Gambali di protezione monouso con elastico.
Tessuto: polipropilene + film di polietilene art. AXAR-AL/DL 54 g/m²
colore azzurro.



Descrizione varianti

Non previste

Gamma taglie

Unica

Norme applicate

UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali
UNI EN 14128:2004 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli
Tipo PB 6-B Indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

Livelli di prestazione

UNI EN 14126

Classe 4	Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica
Classe 5	Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati
Classe 3	Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati
Classe 3	Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate

Impiego

Indumenti da indossare per la protezione contro gli agenti infettivi. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli soprastipulati.

Prove

I risultati delle prove sono contenuti nel rapporto: 20RA07484.



PROV. INF. 1028 L.00110 0013
CAT. 02 114
Sede e Direzione Generale: Via S. Maria S. S. 10000 PAVIA
Tel. +39 0321 260711

CENTROCOT

CENTROCOT



CENTROCOT
Innovation experience



Notified Body n. 01129

35 Centro Tessile Cotoniario e Abbigliamento S.p.A.
Viale dell'Industria, 5 - 41012 Prato (AR) Italia
Tel. +39 0574 480741 Fax +39 0574 480742

Marcatura

L'etichetta all'interno dell'indumento riporta le seguenti informazioni:

- marcatura CE
- nome del Fabbricante
- codice articolo
- norma di riferimento
- pittogrammi normalizzati
- simboli di manutenzione
- composizione tessuto
- categoria DPI

Condizioni di validità

- Il presente certificato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiedere il rinnovo.
- Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali oggetto del presente attestato d'esame CE di tipo dovranno essere segnalate ed approvate da Centrocot.

Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.


Luogo: Prato, 13 luglio 2020

data emissione:

13 luglio 2020

data di scadenza:

13 luglio 2025



Il Direttore Generale
Dott. Grazia Cerini



REP. N° 1038 LAB. N° 0099
LAB. N° 126
Ministero degli Affari Regionali e Cooperazione
EU, Via S. Luca



Provveditorato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

RICHIESTA DISPONIBILITA' CALZARI AL GINOCCHIO

1 messaggio

Provveditorato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

7 dicembre 2020 10:30

A: e.drago@serv-ass.com

E' intendimento di questa Azienda verificare la disponibilità di codesto Operatore Economico alla fornitura di gambali per personale COVID.

Attesa la superiore richiesta si resta in attesa di conoscere eventuale pronta disponibilità dei DPI richiesti con la specifica dei quantitativi disponibili e dei tempi di consegna.

Il riscontro dovrà essere corredato da schede tecniche dei dispositivi offerti e da offerta economica.

La presente richiesta di preventivo non comporta il sorgere di alcun obbligo in capo a questa Azienda.

Si resta in attesa di sollecito riscontro entro e non oltre le ore 10:00 di giorno 09.12.2020.

Settore Provveditorato

ARNAS Garibaldi Catania



Provveditorato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

RICHIESTA DISPONIBILITA' CALZARI AL GINOCCHIO

1 messaggio

Provveditorato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

7 dicembre 2020 10:30

A: e.drago@serv-ass.com

E' intendimento di questa Azienda verificare la disponibilità di codesto Operatore Economico alla fornitura di gambali per personale COVID.

Attesa la superiore richiesta si resta in attesa di conoscere eventuale pronta disponibilità dei DPI richiesti con la specifica dei quantitativi disponibili e dei tempi di consegna.

Il riscontro dovrà essere corredato da schede tecniche dei dispositivi offerti e da offerta economica.

La presente richiesta di preventivo non comporta il sorgere di alcun obbligo in capo a questa Azienda.

Si resta in attesa di sollecito riscontro entro e non oltre le ore 10:00 di giorno 09.12.2020.

Settore Provveditorato

ARNAS Garibaldi Catania



Provveditorato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

Offerta DPI

1 messaggio

7 settembre 2020 15:22

Emanuele Drago <e.drago@serv-ass.com>

A: "provveditorato@ao-garibaldi.ct.it" <provveditorato@ao-garibaldi.ct.it>, provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it

Cc: davide <d.lipani@serv-ass.com>

Gentile Dott.ssa Marletta, come da accordi intercorsi la scorsa settimana, in allegato le invio l'offerta relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale.

Rimango a sua completa disposizione per eventuali chiarimenti.

La ricontatterò in settimana per la fornitura dei dispenser e del gel igienizzante.

Grazie infinite e a prestissimo.

Emanuele Drago

Cell: +393331705548

e-mail: e.drago@serv-ass.com

skype: emanueled76


Offerta DPI Garibaldi CT.pdf



187K



Servizi e Assistenza



Caltanissetta 07/09/2020

Spett.le Az. Ospedaliera
"GARIBALDI"
Servizio Provveditorato

Oggetto: Offerta DPI

Descrizione	Consegna a prevista	Costo cad.
Guanti vinile	2° sett. Ott.	€ 0,14
Mascherine FFP2	3 gg	€ 5,50
Mascherine chirurgiche	7 gg	€ 0,35

Condizioni:	
Minimo d'ordine	
Iva 22%	esclusa
Trasporto e consegna	A ns. carico
Pagamento	60 gg.

L'Amministratore
S. Lipani



Provveditorato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

RICHIESTA DISPONIBILITA' GAMBALI PER PERSONALE COVID

1 messaggio

Provveditorato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>
A: pa.comsrls@gmail.com

7 dicembre 2020 09:25

E' intendimento di questa Azienda verificare la disponibilità di codesto Operatore Economico alla fornitura di gambali per personale COVID.

Attesa la superiore richiesta si resta in attesa di conoscere eventuale pronta disponibilità dei DPI richiesti con la specifica dei quantitativi disponibili e dei tempi di consegna.

Il riscontro dovrà essere corredato da schede tecniche dei dispositivi offerti e da offerta economica.

La presente richiesta di preventivo non comporta il sorgere di alcun obbligo in capo a questa Azienda.

Si resta in attesa di sollecito riscontro entro e non oltre le ore 10:00 di giorno 09.12.2020.

Settore Provveditorato
ARNAS Garibaldi Catania



Provveditorato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

CAMICI PROTETTIVI MONOUSO

1 messaggio

pa.comsrls@gmail.com <pa.comsrls@gmail.com>
A: provveditorato@ao-garibaldi.ct.it

27 ottobre 2020 10:26

CAMICI PROTETTIVI MONOUSO

Camice monouso con tasca, per la protezione contro i rischi minori. Chiusura con velcro sul davanti. Realizzato in tessuto non tessuto (TNT - polipropilene) verde.

CODICE FDCAM008

PREZZO.....€ 5,00 ESENTE IVA

Camice monouso per la protezione contro i rischi minori. Doppia chiusura con lacci sul retro del collo e in vita. Realizzato in tessuto non tessuto (TNT - polipropilene) bianco o verde.

PREZZO.....€ 5,00 ESENTE IVA

Si sta
Verificare

*Conformi alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale.
Rispettano i requisiti essenziali di salute e sicurezza indicati nell'allegato II.
Soggetti alla procedura di cui all'allegato IV (modulo A) del Reg. (UE) 2016/425, per il
Controllo
Interno della Produzione.*

Conformi ai requisiti previsti per i DPI della categoria I.

Conformi UNI EN ISO 13688:2013, "Indumenti di protezione - Requisiti generali"

Descrizione Codice

Camice monouso con chiusura sul davanti FDCAM008

Camice monouso con chiusura sul retro del collo e in vita FDCAM009

Grazie

Distinti saluti.

PA.COM s.r.l. s

Via G.Berta n.2

91025 Marsala TP

cell. 3203906417

P.IVA 02630050819

PEC: pa.comsrl@pec.it

E-MAIL: pa.comsrl@tim.it





Provveditorato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

RICHIESTA DISPONIBILITA' CALZARI AL GINOCCHIO

1 messaggio

Provveditorato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

7 dicembre 2020 09:29

A: info@cardiovascularsrl.com

E' intendimento di questa Azienda verificare la disponibilità di codesto Operatore Economico alla fornitura di gambali per personale COVID.

Attesa la superiore richiesta si resta in attesa di conoscere eventuale pronta disponibilità dei DPI richiesti con la specifica dei quantitativi disponibili e dei tempi di consegna.

Il riscontro dovrà essere corredato da schede tecniche dei dispositivi offerti e da offerta economica.

La presente richiesta di preventivo non comporta il sorgere di alcun obbligo in capo a questa Azienda.

Si resta in attesa di sollecito riscontro entro e non oltre le ore 10:00 di giorno 09.12.2020.

Settore Provveditorato

ARNAS Garibaldi Catania

Cardiovascular s.r.l.

Sede legale e uffici:

95127 CATANIA - Viale A. De Gasperi, 187

Tel. 095 373523 - Fax 095 376508

E-mail: info@cardiovascularsrl.com

Alla c.a. Sigg. Clienti

Oggetto: Offerta per la fornitura di DPI emergenza Covid 19


In riferimento a quanto riportato in oggetto Vi trasmettiamo offerta per la fornitura di dispositivi per emergenza Covid 19.

Pertanto alleghiamo listino prezzi e relative schede tecniche.

Cordiali saluti.

Cardiovascular Srl – Ufficio Commerciale

Maria Muratore



Catania, 19/11/2020

Condizioni:

Consegna: 3 gg. lavorativi per i prodotti in giacenza magazzino – 6 gg. lavorativi per quelli da ordinare

I.V.A.: Articoli esenti IVA come da art. 124 D.L. 34/2020

Nessun dispositivo

PRODOTTO	CODICI PRODOTTO	PREZZO UNITARIO	IVA	CONFEZIONAMENTO	FORNITORE
MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO IIR "DENTAC"	DC2023-50	€ 0,24	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	CONFEZIONE INSCINDIBILE DA N. 50 PEZZI	MEDICAL PROTECTION
MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO IIR "VICTORS"	MP03	€ 0,24	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	CONFEZIONE INSCINDIBILE DA N. 50 PEZZI	VICTORS 111 LTD
MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO II "VILIGHT" - 3 STRATI	IV98S	€ 0,40	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	CONFEZIONE INSCINDIBILE DA N. 50 PEZZI	VISION SRL
MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO I "BLUESTAR"	CVE-MCHDMT-2	€ 0,22	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	CONFEZIONE INSCINDIBILE DA N. 50 PEZZI	BLUESTAR
MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO I "DADDY'CHOICE"	CVE-MCHDMT-1	€ 0,22	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	CONFEZIONE INSCINDIBILE DA N. 50 PEZZI	DADDY'S CHOICE
MASCHERINE RESPIRATORIE TIPO FFP2 "DADDY'S CHOICE"	CVE-MCOPD-FFP2-2	€ 1,40	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	CONFEZIONE INSCINDIBILE DA N. 20 PEZZI	DADDY'S CHOICE
MASCHERINE RESPIRATORIE TIPO FFP2 "FOSHAN"	CVE-MCOPD-FFP2-1	€ 1,40	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	CONFEZIONE INSCINDIBILE DA N. 50 PEZZI	FOSHAN
MASCHERINE RESPIRATORIE TIPO FFP3 "CHINA AMIGO"	HJR-C99-06	€ 4,06	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	CONFEZIONE INSCINDIBILE DA N. 40 PEZZI	CHINA AMIGO
PULSOSSIMETRI	LOX100A	€ 30,00	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	SINGOLO	LEPU MEDICAL

TERMOMETRI	R1B1	€ 50,00	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	SINGOLO	TIANK MEDICAL
CAMICI CATEGORIA III	GRBDPI071228	€ 6,90	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	SINGOLO	MANIFATTURA GIERREBI SRL
CAMICI CATEGORIA I	CVE-CMDPCT1-30 (30 G/MQ) CVE-CMDPCT1-40 (40 G/MQ)	€ 5,00	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	SINGOLO	MANIFATTURA GIERREBI SRL
GEL SIMPLY 500 ML	G03065P	€ 6,90	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	CONFEZIONE INSCINDIBILE DA N. 12 FLACONI	GIOCHEMICA SRL
SPRAY IDROALCOLICO BATTERICIDA 1 LT.	BACTSP06	€ 10,00	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	CONFEZIONE INSCINDIBILE DA N. 12 FLACONI	GIOCHEMICA SRL
VISIERA DI PROTEZIONE CON SPESSORE 0,5MM - PET	PGM05 CVE-PGM05	€ 10,00	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	CONFEZIONE INSCINDIBILE DA N. 50 PEZZI	VISIERE SOGIMI ITALIA
VISIERA DI PROTEZIONE CON SPESSORE 0,5MM POLICARBONATO	BRSCC05 CVE-BRSCC05	€ 10,00	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	CONFEZIONE INSCINDIBILE DA N. 50 PEZZI	VISIERE SOGIMI ITALIA
VISIERA DI PROTEZIONE CON SPESSORE 0,375 MM POLICARBONATO	BRSCC0375 CVE-BRSCC0375	€ 10,00	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	CONFEZIONE INSCINDIBILE DA N. 50 PEZZI	VISIERE SOGIMI ITALIA
VISIERA DI PROTEZIONE CON SPESSORE 0,25 MM POLICARBONATO	BRSCC025 CVE-BRSCC025	€ 10,00	ESENTE IVA ART. 124 D.L. 24/2020	CONFEZIONE INSCINDIBILE DA N. 50 PEZZI	VISIERE SOGIMI ITALIA



Provveditorato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

Fwd: DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID19

1 messaggio

Direttore Sanitario <dir.sanitario@arnasgaribaldi.it>

17 novembre 2020 12:52

A: outwithsara70@gmail.com, Bonaccorsi Laura <l.bonaccorsi@ao-garibaldi.ct.it>, Provveditorato <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

----- Forwarded message -----

Da: **Unionfarma s.r.l.** <mcocilovo@tiscali.it>

Date: mar 17 nov 2020 alle ore 12:49

Subject: DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID19

To: Unionfarma s.r.l. <mcocilovo@tiscali.it>

Cc: <marcello.cocilovo@hotmail.it>, <giammonagabriele@hotmail.com>

Spett.Le Cliente,

Vi inviamo in allegato un breve elenco dei prodotti che possiamo fornire per l'emergenza COVID19.

- Maschere per ventilazione non invasiva: NIV, NIPPV, CPAPA, BiPAP, PSV
- Tute di protezione individuale
- Monitor multiparametrici (Parametri: SPO2 – Frequenza – Indice di Perfusionazione – Fotopletismografia e altri parametri);
- Termoscanner
- Visiere protettive per operatori sanitari
- Saturimetro da dito
- LOFTEX CELTEX WIPES (Cestelli + Panni in TNT) prodotti per la pulizia e la disinfezione delle superfici e dispositivi medici
- Salviettine CLEANISEPT WIPES per la pulizia delle sonde ecografiche e altra strumentazione
- Salviettine DESCOSEPT SENSITIVE WIPES a base di disinfettante alcolico pronte per l'uso

In allegato troverete la brochure con maggiori informazioni e le certificazioni della validazione.

Inoltre Vi comunichiamo che possiamo anche fornire Mascherine FFP2 e mascherine Chirurgiche per l'emergenza COVID19.

- Prezzo unitario Mascherine Chirurgiche IIR € 0,35
- Prezzo unitario Mascherine FFP2 € 3,60

Nessuna disponibilità

In allegato troverete documentazione tecnica.

Restando in attesa porgiamo cordiali saluti.

UNIONFARMA SRL S.U.

Sede Legale Via Cimabue, 41 Tel. 0917733060 fax 0916760191 mcocilovo@tiscali.it 90145 – Palermo

Codice Fiscale - Partita IVA e Num. Reg. Imprese di Palermo 03655420820 R.E.A. n. 145705

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 679/16: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

I dati da Lei forniti sono trattati con strumenti elettronici e cartacei da personale interno e comunicati a terzi solo per obblighi di legge o dietro suo consenso. Può rivolgersi alla nostra struttura per richiedere informazioni su titolare e responsabili del trattamento e per esercitare i diritti previsti dall'Artt. 15-22 del Reg.Ue 679/16.

11 allegati

-  **Depliant SpotLife V1.pdf**
659K
-  **Termometri webbit 2020.pdf**
331K
-  **HANS RUDOLPH NEW V2 Riut+Mono.pdf**
1142K
-  **Scheda tecnica - Cleanisept wipes.v6.pdf**
587K
-  **Loftex sanificazione delle superfici contro il Coronavirus scheda tecnica 6 2020.pdf**
521K
-  **Scheda tecnica - Descosept sensitive Wipes.v2.pdf**
285K
-  **FASCICOLO TECNIC Face Mask DUE R.pdf**
1115K
-  **EU DECLARATION OF CONFORMITY - Tengfei.pdf**
58K
-  **Depliant Tute Coverall NT.pdf**
230K
-  **Depliant Saturimetro DT3 con Curva e storico misurazioni.pdf**
692K
-  **Scheda Tecnica Safety Mask Model 3.pdf**

288K