



MODELLO AE / 2 N. 97 del 07.05.2020 CIG Z352CEA0DA
(in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

**PSN 2017 – Linea progettuale 2 “Sviluppo dei processi di umanizzazione all’intermo dei percorsi assistenziali”. Intervento n. 3 “Miglioramento della dotazione informatica di refertazione all’intermo dell’UOC Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro” e “Umanizzazione del percorso d’attesa pazienti e familiari dell’UOC Pronto Soccorso Ostetrico e Pediatrico del P.O. Garibaldi di Nesima”
Fornitura e posa in opera arredi tecnici**

Considerato che:

- con Decreto Assessoriale n. 1584/2018 sono state adottate le “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso della Regione Sicilia” pubblicate nella GURS n. 41 del 21.09.2018 , allo scopo di fornire alle Aziende Sanitarie le strategie più opportune per contrastare e gestire il fenomeno del sovraffollamento nei servizi di Pronto Soccorso e prevenire le sue conseguenze negative in termini di out come e potenziale eventi avversi;
- questa Azienda si è attivata al fine della realizzazione degli obiettivi di cui in oggetto assumendo tutte le iniziative all’uopo necessarie , giusta provvedimento dirigenziale n. 41 del 22.07.2019;

Preso atto che , al fine di ultimare in maniera compiuta gli interventi volti alla piena attuazione dei processi di umanizzazione si è reso necessario :

- a) modificare la composizione delle travi testaleto per Osservazione Breve Intensiva previste per il Pronto Soccorso Pediatrico , di cui al provvedimento n. 41/2019;
- b) integrare gli arredi tecnici in dotazione al P.S. Pediatrico con un ulteriore letto elettrico e un lettino pediatrico;

Preso atto che, per le vie brevi , è stata avanzata richiesta di offerta per gli interventi di cui ai superiori capoversi alla ditta Grasso Forniture Srl;

Vista l’offerta prot. n. 137/2019 presentata dal sopraccitato Operatore Economico:

PRODOTTO	QUANTITA'	IMPORTO
Fornitura e posa in opera di tamponamento murale realizzato con struttura in acciaio, pannelli di rivestimento nobilitato , finiture in acciaio	1	€. 8.500,00
Letto elettrico cod. VL46512T	1	€. 1.350,00
Lettino pediatrico altezza variabile cod. SL6020	1	€. 2.890,00
Materassino ignifugo per letto pediatrico	1	€. 221,00

Preso atto che il valore della fornitura, Iva esclusa, rientra nei limiti di importo di cui all’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , in quanto pari ad €. 12.961,00 iva esclusa;

RITENUTO, al fine di dare compiuta attuazione al DAS n. 1584/2018 di poter affidare alla ditta Grasso Forniture SRL, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b), la fornitura e posa in opera degli arredi tecnici nel dettaglio di seguito indicati:

PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO
PARETE	Fornitura e posa in opera di tamponamento murale realizzato con struttura in acciaio, pannelli di rivestimento nobilitato, finiture in acciaio	1	€. 8.500,00
cod. VL46512T	Letto elettrico	1	€. 1.350,00
cod. SL6020	Lettino pediatrico altezza variabile cod. SL6020	1	€. 2.890,00
Cod. LH1602	Materassino ignifugo per letto pediatrico	1	€. 221,00

Totale fornitura Iva esclusa €. 12.961,00

Totale fornitura Iva inclusa €. 15.812,42

In quanto ad €. 5.172,80 Iva inclusa Autorizzazione di spesa n. 860 sub 8 - UOC PRONTO SOCCORSO P.O. CENTRO ACQUISTO ATTREZZATURE LETTI ELETTRICI - S.P. 10102050100 (ex 01002000400) FONDO PROG. OBIETTIVO PER IL MIGLIORAMENTO ACCOGLIENZA DI SERVIZI DI P.S. 2.1 - PSN 2017 S.P. 20204010226 (ex 12001000125) - FONTE FIN. 27

In quanto ad €. 10.370,00 Iva inclusa Autorizzazione di spesa n. 860 sub 9 UOC PRONTO SOCCORSO P.O. CENTRO ACQUISTO ARREDI - S.P. 10102060100 (ex 01002000500) FONDO PROG. OBIETTIVO PER IL MIGLIORAMENTO ACCOGLIENZA DI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO 2.1 - PSN 2017 S.P. 20204010226 (ex 12001000125) FONTE FIN. 27

In quanto ad € 269,62 Iva inclusa (Materassino ignifugo) autorizzazione di spesa n. 121/3 budget 2020 C.E. 10102090100

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____

- **TENUTO CONTO DELLA FASE ISTRUTTORIA:** propedeutica alla presente autorizzazione svolta dal Responsabile dell'Istruttoria;
- **VISTA:** la possibilità di disporre dei necessari fondi sulla procedura AREAS;
- **VISTO** l'esito della contrattazione;
- **VISTA** la proposta di aggiudicazione

SI AUTORIZZA IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO DEI BENI/SERVIZI INDICATI IN EPIGRAFE CON EMISSIONE DEL RELATIVO ORDINE E SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO ATTO DI LIQUIDAZIONE .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM
 SETTORE PROVVEDITORATO
 (Ing. Salvatore Vitale)

Anno	Numero	Sub	Assestato Autorizzazione	Disponibilità Autorizzazione
2020	860	8	121 084,41	0,00

Provedimento			Data Inizio validità	Data fine validità
Tipo	Anno	Num	Descrizione	
Tipo Autorizzazione Sub.			Data Assunzione	
			01/05/2020	
Pluriperiodo			Tesoreria	
Centro di Consegna			Ufficio Autorizzazione	
			UA	
			Ufficio Autorizzazioni Spesa	
Fornitore				

Descrizione
 UOC PRONTO SOCCORSO P.O. CENTRO
 ACQUISTO ATTREZZATURE LETTI ELETTRICI - S.P. 10102050100 (ex 01002000400)
 FONDO PROG. OBIETTIVO PER IL MIGLIORAMENTO ACCOGLIENZA DI SERVIZI DI P.S. 2.1 - PSN 2017
 S.P. 20204010226 (ex 12001000125)
 FONTE FIN. 27

Autorizzazione esecutiva	Utilizz. in gest. ordini	Sub Autorizzazione in economia
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Riepilogo				
Importo iniziale Sub	Modifiche Sub	Limite Assestato Sub	Assestato Sub	Disponibilità Sub
8 466,80	0,00		8 466,80	8 466,80

10102050100

Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Numero	Sub	Assestato Autorizzazione	Disponibilità Autorizzazione
2020	860	9	121 084,41	0,00

Sub Autorizzazione	Dettaglio Conti	Modifiche	Riepilogo	Uffici Ordinanti	Cup-Cig
--------------------	-----------------	-----------	-----------	------------------	---------

Provedimento Tipo	Anno	Num	Descrizione	Data Inizio validità	Data fine validità
				01/01/2020	

Tipo Autorizzazione Sub.	Data Assunzione
	01/05/2020

Pluriperiodo	Tesoreria

Centro di Consegna	Ufficio Autorizzazione
	UA
	Ufficio Autorizzazioni Spesa

Fornitore

Descrizione
UOC PRONTO SOCCORSO P.O. CENTRO ACQUISTO ARREDI - S.P. 10102060100 (ex 01002000500) FONDO PROG. OBIETTIVO PER IL MIGLIORAMENTO ACCOGLIENZA DI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO : S.P. 20204010226 (ex 12001000125) FONTE FIN. 27

Autorizzazione esecutiva <input checked="" type="checkbox"/>	Utilizz. in gest. ordini <input checked="" type="checkbox"/>	Sub Autorizzazione in economia <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Riepilogo				
Importo iniziale Sub	Modifiche Sub	Limite Assestato Sub	Assestato Sub	Disponibilità Sub
10 370,01	0,00		10 370,01	10 370,01

10102060100

Mobili e arredi

cliente AZ. OSP. GARIBALDI
 indirizzo
 C.A.P.
 N° Tel.
 N° Fax
 C.F./P. IVA

Città Messina
 Prov. ME

OFFERTA N. 137

DATA 18/11/2019

U.O. di Pediatria

Codice		Q.tà	Sc.	importo pz.€	Importo €
PARETE	Fornitura e posa in opera di: Tamponamento murale realizzato con struttura in acciaio , pannelli di rivestimento in nobilitato finiture acciaio , pannelli di rivestimento in nobilitato finiture a) inserimento nel pannello delle attuali prese gas; b) inserimento di elementi di illuminazione ; c) inserimento di prese ed interruttori ; d) inserimento di n. 3 comodini pensili a giorno dim. Cm. 30x50h.	1		€ 8.500,00	€ 8.500,00
VL46512T <i>Aceas 20827R</i>	Letto elettrico slim di larghezza ridotta cm.- 89 con schienale rototraslabile, piano rete in Abs 4 sezioni, testiera-pediera in polietilene , sblocco schienale CPR ammortizzato , pulsantiera retro illuminata, coppia sponde a compasso, asta supporto flebo, materasso a 3 snodi con barriera impermeabile.	1		€ 1.350,00	€ 1.350,00
SL6020	Letto pediatrico altezza variabile con trendelemburg e sponde in plexiglass, piano rete in laminato a due sezioni , dispositivo sblocco rapido schienale CPR spalle asportabili , pulsantiera di comando movimentazioni retroilluminata, carter inferiore portaoggetti.	1		€ 2.890,00	€ 2.890,00
LH1602	Materassino ignifugo per letto pediatrico	1		€ 221,00	€ 221,00

Modalità di pagamento

IMPONIBILE		12.961,00 €
IVA	22%	2.851,42 €
TOTALE OFFERTA		15.812,42 €

IL COMPILATORE

Elisa Zappalà

Grasso Forniture Srl

Sede Legale ed Uffici : Via Ruilio, 20 – 95126 Catania

Deposito: Via Pietro Novelli, 156 – 95125 Catania


Tel. 095/7128095 – 095/223509 – Fax 095/4034345 – info@grassoformiture.it

C.C.I.A.A. Catania – Part. IVA 04872170875

grassoformiture@pec.impresecatania.it – Codice destinatario fatturazione elettronica KRRH6B9

SL6020

Letto a 2 sezioni
Sponde in plexiglass
2-section lying bed
side-rails made of plexiglass



SL6030

Letto a 2 sezioni
Sponde a barre
2-section lying bed
side-rails made of aluminum laths



CONFIGURAZIONE DI SERIE | STANDARD EQUIPMENT

SL6020	Letto pediatrico con sponde in plexiglass <i>Pediatric bed with side-rails made of plexiglass</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
SL6030	Letto pediatrico con sponde a barre in alluminio <i>Pediatric bed with side-rails made of aluminum laths</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piano rete in laminato a 2 sezioni <i>2-section lying surface made of laminate</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dispositivo sblocco rapido schienale (CPR) <i>Backrest quick release system (CPR)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Spalle asportabili <i>Detachable head/foot panels</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dispositivo di sblocco sponde <i>Side-rails unlock system</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pulsantiera di comando movimentazioni retroilluminata <i>Backlit hand control</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Batteria di emergenza <i>Emergency battery</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Avvolgicavo <i>Power cable support</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Luce di cortesia notturna <i>Courtesy night light</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Carter con portaoggetti <i>Carter with storage areas</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4 Ruote gemellate piroettanti di Ø 125 mm <i>4 twin, revolving wheels, Ø 125 mm</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sistema frenante simultaneo sulle 4 ruote <i>Synchronized locking system on the 4 wheels</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Adesivi per basamento e spalle con grafica standard <i>Stickers for basement & head/foot panels with standard graphics</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

DATI TECNICI DIMENSIONALI | DIMENSIONAL TECHNICAL DATA

Sezioni <i>Sections</i>	2
Piano rete <i>Lying surface</i>	1,20 x 0,60
Ingombro <i>Dimensions</i>	1,20 x 0,60 x 0,80
Schienale <i>Backrest</i>	0,40 x 0,40
Altezza piano rete <i>Lying surface height</i>	0,40
Regolazione schienale <i>Backrest incline</i>	0° - 45°
Altezza sponde/piano rete (sponda sollevata) <i>Side-rails/lying surface height (with side-rail up)</i>	0,80
Altezza sponde/piano rete (sponda abbassata) <i>Side-rails/lying surface height (with side-rail down)</i>	0,60
Altezza sponde/piano rete (sponda e piano rete sollevati) <i>Side-rails/lying surface height (with side-rail and lying surface up)</i>	0,90
Trendelenburg <i>Trendelenburg</i>	0° - 15°
Controtrendelenburg <i>Reverse-Trendelenburg</i>	0° - 15°
Carico di lavoro sicuro <i>Safe working load</i>	150 kg
Diametro ruote gemellate <i>Twin wheels diameter</i>	125 mm
Altezza ruote gemellate <i>Twin wheels height</i>	125 mm

COMPONENTI OPZIONALI | OPTIONAL COMPONENTS

RS0046	Morsetto per RS0023 - RS0146 <i>Clamp for RS0023 - RS0146</i>	<input type="checkbox"/>
RS0023	Asta porta flebo a 2 ganci <i>I.V. Stand with 2 hooks</i>	<input type="checkbox"/>
RS0049	Asta porta flebo a 4 ganci <i>I.V. Stand with 4 hooks</i>	<input type="checkbox"/>
RS0146	Supporto porta bombola gas medicali <i>Oxygen tank holder</i>	<input type="checkbox"/>
RS0079	Supporto porta sacca drenaggi-urina <i>Support for urine and drainage bags</i>	<input type="checkbox"/>
RS0158	Barra porta accessori <i>Bar for accessories</i>	<input type="checkbox"/>
1011001	Materasso <i>Mattress</i>	<input type="checkbox"/>
1011006	Copri materasso <i>Mattress cover</i>	<input type="checkbox"/>
RS11003	Kit adesivi in PVC personalizzabili per testiera e pediera <i>Customizable stickers kit made of PVC for head/foot panels</i>	<input type="checkbox"/>

DATI TECNICI ELETTRICI | ELECTRICAL TECHNICAL DATA

Tensione di alimentazione <i>Power voltage</i>	230 V
Frequenza rete <i>Frequency</i>	50 Hz
Potenza max assorbita <i>Max. power absorbed</i>	100 W
Corrente max assorbita <i>Max. electricity absorbed</i>	0,43 A
Livello di potenza sonora emesso sotto carico <i>Noise level while operating</i>	65 dB
Classe di protezione elettrica <i>Insulation class</i>	II
Parte applicata <i>Applied part</i>	100 V
Grado di protezione elettrica <i>Electrical protection degree</i>	IP20
Funzionamento intermittente <i>Intermittent operation</i>	Y
Capacità batteria <i>Battery capacity</i>	1,5 Ah
Tempo di ricarica batteria <i>Battery recharge time</i>	10 h
Alimentazione motori <i>Motors voltage</i>	230 V
Tipo fusibili termici interni <i>Type of inner heat fuses</i>	10 A
Peso <i>Weight</i>	10 kg

PECUNIA IN VE

di serie standard

obbligatorio scelta compulsory by choice

opzionale collocabile client assembly

opzionale assemblata producer assembly

Nome di riferimento per i componenti

CELEP6001-15-CELEP6001-15-EMV1-006-11003-1011006-1011002


EBT465

Sicurezza essenziale




Struttura letto degenza elettrico a 4 sezioni, con schienale rototraslabile. Il set di 4 motori elettrici (in classe IP66) garantisce la massima sicurezza, unitamente ad un'ampia varietà di movimentazioni: i due motori nel basamento, celati da un carter in ABS (di serie), contribuiscono in sincrono alla variazione in altezza e in asincrono al movimento di Trendelenburg e contro-Trendelenburg; i motori alloggiati sotto il piano di coricamento attivano le sezioni schienale e femorale; la sezione bacino è fissa, mentre la sezione gambale è azionata mediante cremagliera semiautomatica a sei posizioni. La sezione schienale è dotata di sblocco rapido d'emergenza. Completa la dotazione una pulsantiera a filo, una batteria e una centralina ACO di comando e sblocco delle movimentazioni. Tutte le eventuali sovrastrutture in materiale plastico sono facilmente pulibili ed igienizzabili.

Essential safety


4-section electric hospital bed, with auto-regression system of the backrest. The set of 4 electric actuators (IP66 class) guarantees maximum security, together with a wide variety of movements: the two motors in the basement, concealed by a carter made of ABS (standard), contribute to the variation in height synchronously, and to Trendelenburg and reverse-Trendelenburg motions asynchronously. The motors housed under the lying surface activate the back and femoral sections; the pelvis section is fixed, while the calf section is operated by semi-automatic racks with six positions. The backrest is equipped with bilateral levers for a quick emergency release. A backlit hand control and a supervisor control panel with keys for functions locking/unlocking complete the equipment. All possible plastic over-structures are easy to clean and sanitize.



Dimensione differenziata dei piani
Different dimension of bed planes



Posizione comfort
Comfort position




Schienale rototraslabile
Auto-regression of the backrest




LARGHEZZA/WIDTH
89 cm

VIRGO A LARGHEZZA RIDOTTA
Progettato appositamente per l'utilizzo
in aree con spazi di manovra ed
accessi degenza a larghezza ridotta.
VIRGO WITH REDUCED WIDTH
Specifically designed for use in areas
with limiting maneuvering and
accommodation spaces.



Pulsantiera
retroilluminata
Backlit
free hand control

ACO - Pannello di controllo operatore
ACP - Attendant control panel




Kit: VT46512MA
Il letto raffigurato è composto dagli articoli:
The bed shown above is composed by the
following elements:


- EBT465 (Base - bed model)
- RA9571 (Inferri c.a. ab - abs planes)
- R30125 (Cerchione - set of wheels)
- HM0065 (Interspazi a compressione laterale)

Prezzi in euro / Suitable for:
Larghezza letto: mm 89
Inchiesta: 10/2000/2000


Details




RA0871
Piano rete abs asportabile e radiotrasparente
Removable and radio-transparent abs plates




RA0872
Piano rete acciaio
Steel wire mesh planes




Gambale con movimento a cremagliera
Motion of calf section by rack



CPR
Leva sblocco rapido schienale
Lever for backrest fast release



Allarme "freno disinnescito"
Acoustic alarm when brake disconnected and power plug
connected to the socket



RA0117
Portamonitor a ponte
Bridge-shaped monitor support



Kit-VT46512MA

EQUIPAGGIAMENTO | EQUIPMENT

LETTO | BED

EBT465	Sezione schienale rototraslabile Backrest section with auto-regression system	<input checked="" type="checkbox"/>
	Testiera-pediera in polietilene con adesivi colorati Head/foot boards made of polyethylene complete with colored stickers	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sblocco schienale (CPR) ammortizzato Backrest quick release (CPR)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gambale a doppia cremagliera semiautomatica Calf section motion by double semi-automatic rack	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pulsantiera libera retroilluminata Backlit free hand control	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACO - pannello di controllo operatore ACP - attendant Control Panel	<input checked="" type="checkbox"/>
	Batteria Battery unit	<input checked="" type="checkbox"/>
	Allarme acustico freno e luce notturna rosso/verde Brake acoustic alarm and red/green night light	<input checked="" type="checkbox"/>
	Paracolpi ai 4 lati con alloggi aste flebo/sollevalmati Side rails with incline indicators for backrest and Trend	<input checked="" type="checkbox"/>
RA0872	Piano rete acciaio Steel wire mesh planes	<input type="checkbox"/>
RA0873	Piano rete abs Abs planes	<input type="checkbox"/>

COMPONENTI OPZIONALI | OPTIONAL COMPONENTS

HM0045	Spande a compasso Compass side rails	<input type="checkbox"/>
RA0023	Asta flebo 2 ganci 2-hook I.V. stand	<input type="checkbox"/>
RA0043	Asta flebo 4 ganci 4-hook I.V. stand	<input type="checkbox"/>
RA0050	Asta sollevalmati lifting pole	<input type="checkbox"/>
RA0053	Asta sollevalmati regolabile con pulsante Lifting pole - handle adjustment by pushbutton	<input type="checkbox"/>
RA0070	Portasacca drenaggi Support for drainage bags	<input type="checkbox"/>
RA0076	Coppia supporti portasacca drenaggi Pair of supports for drainage bags (4+4 hooks)	<input type="checkbox"/>
RA0080	Portapappagallo Urinal support	<input type="checkbox"/>
RA0090	Portapadella Bedpan support	<input type="checkbox"/>
RA0140	Portabombole Oxygen tanks support	<input type="checkbox"/>
RA0112	Portamonitor a ponte Bridge-shaped monitor support	<input type="checkbox"/>

SET RUOTE | SET OF WHEELS

RC3047	Ø 125 monoruota Ø 125 single wheel	<input type="checkbox"/>
RC0075	Ø 125 monoruota - sistema antistatico Ø 125 single wheel - antistatic system	<input type="checkbox"/>
RC0095	Ø 125 gemellata - sistema antistatico Ø 125 twin wheels - antistatic system	<input type="checkbox"/>
RC0175	Ø 150 monoruota - sistema antistatico Ø 150 single wheel - antistatic system	<input type="checkbox"/>
RC0195	Ø 150 gemellata - sistema antistatico Ø 150 twin wheels - antistatic system	<input type="checkbox"/>

LEGENDA | KEY

- Di serie | Standard
- Obbligatorio a scelta | Compulsory by choice
- Opzionale assemblato | Assembled optional
- Opzionale collocabile | Optional