



Al Capo Settore Provveditorato ed
Economato

Oggetto: **Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per la fornitura di arredi tecnici e d'ufficio da destinare ai nuovi locali dell'edificio Pronto soccorso del P.O. Garibaldi centro dell'ARNAS Garibaldi Catania**

In riscontro a Vs nota prot. 2567 del 21/04/2022, di pari oggetto, in merito alla richiesta di riammissione dell'operatore economico Professional srl relativamente ai lotti 4-5-6 e 9, si precisa quanto segue:

- Lotto 5 voce P e Q: **la non conformità riguarda le dimensioni dell'allungo della scrivania, infatti il capitolato tecnico richiede la profondità non superiore 50 cm, misura dettata da esigenze di spazio nei locali dove sono destinati gli arredi, non si contestano le caratteristiche della scrivania ritenendole conformi alle normative citate nella richiesta di riammissione**
- Lotto 5 voce C: il prodotto è conforme alla richiesta, nella stesura della scheda riepilogativa, erroneamente è stata inserita la spunta e la motivazione nello spazio di non conformità;
- Lotto 9: la non conformità per il frigo da incasso della cucinetta di reparto va confermata anche per la cucinetta di reparto "ad angolo", nella scheda riepilogativa è stata erroneamente riportata la motivazione inerente lo spessore degli arredi proposti e non la stessa motivazione in precedenza utilizzata per il frigo da incasso.
Si precisa che la non conformità non riguarda **solo la capacità in litri del frigorifero ma anche le dimensioni.**

La Commissione Tecnica conferma quanto espresso nei verbali del 21/02/2022 (lotta 4), del 23/02/2022 (lotti 5 e 6) e del 07/03/2022 (lotto 9).

Si allegano le schede riepilogative aggiornate relativamente ai lotti 5 e 9

Si ribadisce che la Commissione Tecnica, **nell'espressione del giudizio di conformità per tutti i lotti della gara di cui all'oggetto, si è attenuta al rispetto del disciplinare tecnico e delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico.**

Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza.

Catania 06/05/2022

Dott. Cavallaro Vito – Componente

Dott. Loreface Davide – Componente

Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Descrizione	Ditta Alcantara SRL				Ditta Catanese Forniture SRL				Ditta Professional S.r.l.				
	Conformità		Note	Conformità		Note	Conformità		Note				
	Si	No		Si	No		Si	No					
LOTTO 5													
Voce a	✓				✓						✓		Manca il codice nell'offerta economica senza prezzi
Voce b	✓				✓						✓		Manca il codice nell'offerta economica senza prezzi
Voce c	✓				✓						✓		
Voce d	✓							✓	Ripiano del frigo richiesto in metallo, offerto in plastica.		✓		
Voce e	✓							✓			✓		
Voce f	✓							✓			✓		
Voce g	✓							✓			✓		
Voce h	✓							✓			✓		

Handwritten signature

Voce i	✓		✓				✓				
Voce l	✓		✓				✓				
Voce m	✓		✓				✓				
Voce n	✓		✓				✓				
Voce o	✓		✓				✓				
Voce p	✓	Non corrisponde il codice della scheda con l'offerta economica senza prezzo. Dimensioni dattilo richiesta: 100x50x72cm offerta: 100x60x73cm	✓	Non corrisponde il codice della scheda con l'offerta economica senza prezzo. Dimensioni dattilo richiesta: 100x50x72cm offerta: 100x60x73cm	✓		✓	Non corrisponde il codice della scheda con l'offerta economica senza prezzo. Dimensioni dattilo richiesta: 100x50x72cm offerta: 100x60x73cm	✓		Non corrisponde il codice della scheda con l'offerta economica senza prezzo. Dimensioni dattilo richiesta: 100x50x72cm offerta: 100x60x73cm
Voce q	✓	Dimensioni dattilo. Richiesta: 140x50x72cm offerta: 140x60x73cm	✓	Dimensioni dattilo. Richiesta: 140x50x72cm offerta: 140x60x73cm	✓		✓	Dimensioni dattilo. Richiesta: 140x50x72cm offerta: 140x60x73cm	✓		Dimensioni dattilo. Richiesta: 140x50x72cm offerta: 140x60x73cm
Voce r	✓		✓				✓				
Voce s	✓	Non specifica il materiale delle ruote. Richieste in gomma.	✓	Non specifica il materiale delle ruote. Richieste in gomma.	✓		✓	Non specifica il materiale delle ruote. Richieste in gomma.	✓		Non specifica il materiale delle ruote. Richieste in gomma.

Ag 

Voce t	✓			✓			✓					
Voce u	✓			✓			✓					
Voce v	✓			✓			✓					
Voce z	✓			✓			✓					
Voce a1	✓			✓			✓					

Mr. Ay J

Descrizione	Ditta CFS ITALIA SRL			Ditta PROFESSIONAL SRL		
	Conformità		Note	Conformità		Note
	Si	No		Si	No	
Voce a	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓		
	✓			✓		
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Dimensioni e litri del frigo richiesti: 60x60xh210cm litri 230. Offerto 54,8x54,9x122,5cm litri 187	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
Voce b	✓			✓		
Voce c	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato	
	✓			✓	Dimensioni e litri del frigo richiesti: 60x60xh210cm litri 230. Offerto 54,8x54,9x122,5cm litri 187	

Handwritten signatures and initials.



Al Capo Settore Provveditorato ed
Economato

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per la fornitura di arredi tecnici e d'ufficio da destinare ai nuovi locali dell'edificio Pronto soccorso del P.O. Garibaldi centro dell'ARNAS Garibaldi Catania

In riscontro a Vs nota prot. 2889 del 04/05/2022, di pari oggetto, in merito alla richiesta di riammissione dell'operatore economico Alcantara srl relativamente ai lotti 5-6, si precisa quanto segue:

- Lotto 5 voce P e Q: **la non conformità riguarda le dimensioni dell'allungo della scrivania, infatti il capitolato tecnico richiede la profondità non superiore 50 cm, misura dettata da esigenze di spazio nei locali dove sono destinati gli arredi, non si contestano le caratteristiche della scrivania ritenendole conformi alle normative citate nella richiesta di riammissione.**
- Lotto 5 voce S: come lo stesso operatore afferma, "...tale caratteristica non era dettagliata nella scheda tecnica del produttore". Si conferma la non conformità.
- Lotto 6: si conferma non conformità, i certificati di omologazione IIM presentati erano scaduti all'atto della valutazione.

La Commissione Tecnica conferma quanto dichiarato nel verbale del 23/02/2022 ribadendo che **nell'espressione del giudizio di conformità per tutti i lotti della gara di cui all'oggetto, si è attenuta al rispetto del disciplinare di gara e delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico .**

Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza.

Catania 06/05/2022

Dott. Cavallaro Vito – Componente

Dott. Loreface Davide – Componente

Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente



Al Capo Settore Provveditorato ed
Economato

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per la fornitura di arredi tecnici e d'ufficio da destinare ai nuovi locali dell'edificio Pronto soccorso del P.O. Garibaldi centro dell'ARNAS Garibaldi Catania

In riscontro a Vs nota prot. 2889 del 04/05/2022, di pari oggetto, in merito alla richiesta di riammissione dell'operatore economico CFS Italia srl relativamente al lotto 10, si precisa che l'art. 16 del Disciplinare di Gara cita quanto segue “..... **Non costituirà obbligo per la Commissione effettuazione di valutazione di tipo INTUITIVO O INDUTTIVO.....**”, nel disegno tecnico presentato dall'operatore economico, non è specificata la profondità e l'altezza dei pensili.

La Commissione Tecnica conferma quanto dichiarato nel verbale del 08/03/2022 ribadendo che **nell'espressione del giudizio di conformità per tutti i lotti della gara di cui all'oggetto, si è attenuta al rispetto del disciplinare di gara e delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico.**

Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza.

Catania 06/05/2022

Dott. Cavallaro Vito – Componente

Dott. Loreface Davide – Componente

Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente



Al Capo Settore Provveditorato ed
Economato

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per la fornitura di arredi tecnici e d'ufficio da destinare ai nuovi locali dell'edificio Pronto soccorso del P.O. Garibaldi centro dell'ARNAS Garibaldi Catania

In riscontro a Vs nota prot. 2889 del 04/05/2022, di pari oggetto, in merito alla richiesta di riammissione dell'operatore economico Rivem srl relativamente al lotto 11, visionata la scheda tecnica relativa all'elevatore elettrico di cui alla voce 1,ⁿ in precedenza non valutabile, ritenendo conforme il prodotto proposto rispetto alle richieste del capitolato tecnico, la Commissione Tecnica da parere favorevole alla riammissione dell'operatore economico RIVEM srl per il lotto 11. Si allega la scheda riepilogativa.

Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza.

Catania 06/05/2022

Dott. Cavallaro Vito – Componente

Dott. Loreface Davide – Componente

Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Descrizione	Ditta CFS ITALIA SRL			Ditta Rivem SRL		
	Conformità		Note	Conformità		Note
	Si	No		Si	No	
LOTTO 11	✓			✓		
a	✓			✓		
b	✓			✓		
c	✓			✓		
d	✓			✓		
e	✓			✓		
f	✓			✓		
g	✓			✓		
h	✓			✓		
i	✓			✓		
l		✓	La descrizione del carrello elevatore offerto non riporta le specifiche tecniche richieste nel capitolato. Manca: portata 80 Kg, Altezza 1700mm, dimensioni della piattaforma 434x418mm, area di sollevamento 120-1440mm.	✓		
m	✓			✓		
n	✓			✓		
o	✓			✓		
p	✓			✓		
q	✓			✓		
r	✓			✓		
s	✓			✓		
t	✓			✓		
u	✓			✓		
v	✓			✓		
z	✓			✓		
	✓			✓		
a1	✓			✓		
b1	✓			✓		
c1	✓			✓		
d1	✓			✓		

Ag

ser

HS