

In riscontro al chiarimento n. 3 del 16.01.2023 ore 11:33, di seguito fedelmente riportato e trascritto, avanzato da potenziale ditta concorrente, si significa quanto segue.

Chiarimento n.3

Buongiorno,

in riferimento all'oggetto chiediamo quali sono i quantitativi per ciascun protocollo e ciascuna procedura dei rispettivi lotti.

Risposta al chiarimento n. 3

Si allega il dettaglio ricevuto da ciascuna Azienda.

Il R.U.P.

(Dott. Ing.  Valentina Russo)

ASP CT

PROCEDURA	Descrizione	Riferimento componente del Protocollo	Descrizione componente del protocollo standard	Fabbisogno annuale
PROTOCOLLO PER CHIRURGIA GENERALE				
A1	A1 - materiale per interventi chirurgici/laparoscopici/varici arti inferiori/AAA/Kit collo orl/fissatori/urologi a addominale	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	900
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 strisce adesive ca cm 9x50	
		I	3 camici chirurgici standard	
		L	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		M	1 sacca conta pezze	
		A2	A2 - materiale per colon videolaparoscopia	
B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente			
C	1 montelo per laparoscopia di ca cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di ca 25x30, fenestratura perineale di ca cm10x15			
D	4 camici chirurgici standard			
E	2 salviette per asciugatura campo operatorio			
F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30			
G	1 striscia adesiva ca cm 9x49			
H	1 tasca porta strumenti a tre scomparti ca cm 25x45			
I	1 copritelecamera piegatura telescopica ca 14x250 cm			
L	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi			
A3	A3 - materiale per proctologia			A
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva di ca cm 9x49	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	3 camici chirurgici standard	
		A4	A4 - materiale per vascolare e arti inferiori	A

		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	2 strisce adesive ca cm 9x49	
		G	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		H	4 camici chirurgici standard	
A5	A5 - materiale per tiroide/tiroide ori	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	30
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 camici chirurgici standard	
		D	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10	
		G	2 strisce adesive ca cm 9x49	
A6	A6 - materiale per Endoprotesi aortica endovascolare e carotide	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 teli ca cm 175x175 con lato con adesivo e rinforzo nella zona centrale	
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 strisce adesive ca cm 9x49	
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	4 camici chirurgici standard	
A7	A7 - materiale per Senologia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	30
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80 x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		F	3 teli adesivi ca cm 75x90	
		G	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		H	3 camici chirurgici standard	
A8	A8- materiale trapianto fegato	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	2 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		C	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	

		D	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		E	5 teli chirurgici assorbente di circa cm 150x175	
		F	5 strisce adesive di ca cm 9x49	
		G	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		i	5 salviette per asciugatura campo operatorio	
		L	4 camici chirurgici standard	
A9	A9 - materiale per Chirurgia Bariatrica/Sleeve	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestratura adesiva ca cm 30X40	
		D	1 copritelecamera ad apertura telescopica ca 14x250 cm	
		E	1 strisce adesive ca cm 9x49	
		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	6 salviette per asciugatura campo operatorio	
		L	4 camici chirurgici standard	
A10	A10 - materiale per Chirurgia Bariatrica/BY-PASS	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestratura adesiva ca cm 30X40	
		D	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		E	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		F	1 strisce adesive ca cm 9x49	
		G	8 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	1 copritelecamera a pigatura telescopica ca 14x250 cm	
		I	4 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ORTOPEDIA				
B1	B1- materiale per interventi anca/femore	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	1700
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	Monotelo con foro elastico di forma e dimensioni adeguate per arrivare oltre la cresta iliaca o comunque ca 18x22 cm, impermeabile, rinforzo super assorbente, tasconi laterali che permettano il posizionamento dell'arto una volta lussato, passacavi integrato, dimensioni ca 230x230x330	
		D	3 teli adesivi ca cm 75x90	
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190	
		F	1 stockinette 24X80 CM CA	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		L	4 camici chirurgici rinforzati	
B2	B2- materiale per spalla/clavicola e trazione tibia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	200
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 teli adesivi ca cm 75x90	

		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 stokinette piccola cm 24x80	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
B3	B3- materiale per protesi ginocchio	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	200
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 teli ca 75X90 con adesivo	
		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		F	1 telo da approccio, impermeabile assorbente 150X190 circa	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 stokinette piccola cm 24x80	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
B4	B4 - materiale per arti inferiori e superiori	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	200
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		L	1 stockinette cm 24X80 CA	
		M	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320	
		O	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		P	3 camici chirurgici rinforzati	
B5	B5 - materiale per inchiodamento corto per fratture chiuse	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	1700
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 teli cm 75x90 con adesivo	

		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 400X200 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
B6	B6 - materiale inchiodamento lungo per fratture chiuse	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo con lato adesivo ca 250x150 cm	
		F	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 400X200 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
B7	B7 -materiale per fratture	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	100
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	2 strisce adesive di circa cm 9x49 ca	
		F	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 stockinette grande cm 30x120	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		M	3 camici chirurgici rinforzati	
B8	B8 -materiale per mano / piede	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	250
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo per estremità mano/piede cm 225x300 con area di rinforzo nella zona di incisione, manchette elastica decentrata diametro cm 3 circa e passacavi integrati al telo.	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	

B9	B9 - materiale per colonna vertebrale piccola	L	3 camici chirurgici standard	
		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20	
		C	2 teli di circa cm 75x90 standard	
		D	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		E	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		H	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo	
		I	sacca raccogli fluidi	
		L	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		M	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		N	3 camici chirurgici standard	
		B10	B10 - materiale per colonna vertebrale grande/scoliosi	
B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente			
C	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20			
D	2 telo standard 75x90 standard			
E	2 telo con adesivo 75x90			
F	4 salviette per asciugatura campo operatorio			
G	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo			
H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145			
I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30			
L	4 camici chirurgici standard			
B11	B11 - materiale per artroscopia ginocchio	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	100
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 standard	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		M	1 stockinette 24X80 CA	
		N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320	
		O	1 sacca raccolta fluidi	
		P	3 camici chirurgici rinforzati	
PROTOCOLLO PER GINECOLOGIA E OSTETRICIA				
C1	C1 - materiale per colpoisterectomia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 ca con rinforzo assorbente	100

		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 telo per litomia con gambali integrati in PE idrorepellente cm 260x240x230 con rinforzo assorbente intorno alla zona perineale, sacca raccolta liquidi trasparente integrata con filtro di scarico, fenestratura perineale cm 8x15 CA	
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	4 camici chirurgici standard	
C2	C2 - materiale per laparoscopia Ginecologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	200
		B	1 copri servitore mayo ca cm 79x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90	
		D	1 monotelo per laparoscopia di circa cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di circa cm 25x30, fenestratura perineale di circa cm 10x15	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 tasche porta strumenti a tre scomparti ca 25x45	
		H	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		I	4 camici chirurgici standard	
C3	C3 - materiale per isteroscopia operativa	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	400
		B	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo sottosacrale graduato con sacca raccolta liquidi	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 copritelecamera piegatura telescopica ca 14x250 cm	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		I	2 camici chirurgici standard	
C4	C3 -materiale per IVG/RCU	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	300
		B	2 telo standard 75x90 standard	
		C	1 telo sottosacrale con sacca raccolta liquidi	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		F	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		G	2 camici chirurgici standard	
C5	C4 - materiale Ginecologia Laparoscopica Oncologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	100
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 Monotelo per ginecologia cm 310x 260 con gambali integrati, accesso addominale cm 30x35 adesivo passacavi integrati, fenestratura perineale 10x15 circa adesiva e copertura perineale adesiva	
		D	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	

		F	1 copritelecamera ad apertura telescopica 14X250CM	
		G	3 telo standard 75x90 standard	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 telo sottosacrale con sacca raccolta liquidi	
		L	4 camici chirurgici standard	
C6	C5 -materiale per cesareo	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	600
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	1 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione fenestrato, sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
C7	C5 -materiale per Laparotomia ginecologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	150
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	2 telo standard 75x90 standard	
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione fenestrato, sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		I	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		L	4 camici chirurgici rinforzati	
C8	C6 - materiale per parto spontaneo	A	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150x190	1800
		B	2 gambali sterili cm 75x120	
		C	2 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo con adesivo 75x90	
		E	2 telo sotto sacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi graduati	
		F	2 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120	
		G	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
		I	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
PROTOCOLLO PER UROLOGIA				
D1	D1 - materiale per chirurgia endoscopica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	500
		B	1 telo standard 75x90 ADESIVO	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	

		D	1 telo TUR per urologia ca cm 220x260x200 con gambali integrati, sacca integrata con filtro e banderella per il fissaggio della sacca e rubinetto di scarico, fenestratura adesiva sovrappubica cm 8, ditale per esplorazione rettale Natural Latex Free	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		H	2 camici urologici	
D2	D2 - materiale per cistoscopia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	900
		B	1 telo standard 75x90 ADESIVO	
		C	1 monotelo per cistoscopia con gambali integrati, cm 145/254 x 274 con foro adesivo 10x15	
		D	1 striscia adesiva in velcro (per fissatubi) ca cm 2,5x30	
		E	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		F	2 camici rinforzati	
D3	D3 - materiale per pcn	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo per nefroscopia cm 302 x 183 con sacca e valvola di scarico con finestra 30x18	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	2 teli con adesivo e rinforzo ca cm 175x175	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	1 tellino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		M	3 camici chirurgici rinforzati	
D4	D4 - materiale per perineale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	200
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.	
		E	3 camici chirurgici rinforzati	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		I	2 strisce adesive di ca cm 9x49	
		L	1 tasca porta strumenti a due scomparti ca 40x30	
		M	3 teli laterali con adesivo e rinforzo ca cm 175x175	

D5	D5 - materiale per Ureterocistografia / nefrostografia	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	100
		B	1 telo chirurgico ca cm 90x120	
		C	1 telo standard 75x90	
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.	
		E	3 camici chirurgici rinforzati	
PROTOCOLLO PER NEUROCHIRURGIA				
E1	E1 -materiale per craniotomia/ematoma	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo con adesivo 75x90	
		D	2 telli adesivi 183x183 ca adesivo	
		E	1 monotelo per craniotomia con film di incisione di circa cm 230x290 con sacca raccogli liquidi con foro e telo di incisione di circa 30x18, fissacavi e zona di rinforzo nella zona di incisione.	
		F	3 telo standard 75x90	
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		I	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		L	3 tasca porta strumenti singole	
		M	3 camici chirurgici rinforzati	
E2	E2 - materiale per midollare, scoliosi ed ernia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo adesivo cm 75x90	
		D	2 telli adesivi 183x183 ca adesivo	
		E	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20	
		F	2 strisce adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	2 tasca porta strumenti singole	
		M	3 camici chirurgici standard	
E3	E3 - materiale per derivazione	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard ca 75x90	
		D	1 telo a U di circa cm 200x280 con rinforzo assorbente di ca 75x75 e apertura di ca 75x75 e apertura adesiva ca 100x20	
		E	1 telo chirurgico ca 90 x190 con rinforzo assorbente con adesivo	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	3 camici chirurgici standard	

E4	E4 - materiale per piccoli interventi	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		B	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		C	1 telo copertura paziente cm 200 x 200 con lato adesivo
		D	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva ca cm 100x10
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		F	4 fissacavi adesivi 10x10 circa con striscia di fissaggio cm 30
		G	3 camici chirurgici standard
PROTOCOLLO PER CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA TORACICA			
F1	F1 -materiale per bypass e valvole e per trapianti	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	1 telo chirurgico ca cm 90x120
		D	3 teli ca cm 75x90 adesivo
		E	6 teli ca cm 75x90 standard
		F	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		I	3 strisce adesive ca cm 9x49
L	4 camici chirurgici rinforzati		
F2	F2 - materiale per cardiocirurgia pediatrica / neonatale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	4 telo ca cm 75x90 standard
		D	1 telo con bordo adesivo ca cm 180x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale
		E	1 telo con bordo adesivo con adesivo di circa cm 140x250 con rinforzo assorbente
		F	2 telo ca cm 75x90 adesivo
		G	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo
		H	3 strisce adesive di circa cm 9x 49
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		L	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		N	4 camici chirurgici standard
		F3	F3 - materiale per riapertura terapia intensiva / SO
B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
C	2 telo ca cm 75x90 adesivo		
D	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.		
E	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
F	4 salviette per asciugatura campo operatorio		
G	4 camici chirurgici standard		

F4	F4 - materiale per toracotomia	A	1 telo per tavolo MADRE porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 140x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	3 camici chirurgici standard	
		E	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	4 teli cm 75x90 con adesivo	
		H	2 strisce adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30 in velcro	
		I	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		L	3 camici chirurgici standard	
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
F5	F5 - materiale per interventi d'urgenza	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.	
		D	1 telo ca cm 75x90 adesivo	
		E	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		F	3 camici chirurgici standard	
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
PROTOCOLLO PER OCULISTICA				
G1	G1 - materiale per cataratta	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	600
		B	1 telo oftalmico cm 140 x 150 con sacca raccolta liquidi incorporata e film per incisione	
		C	2 copertura braccioli cm 35x73 ca	
		E	2 camici chirurgici standard	
G2	G2 - materiale per interventi maggiori	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	300
		B	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		C	1 telo oftalmico cm 150x300 con film per incisione e 2 sacche raccolta liquidi incorporate	
		D	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		E	3 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ORL				
H1	H1 - materiale per ORL/Kit per orl chirurgia maggiore	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	500
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.	
		E	1 telo con adesivo cm 175x300	

		F	1 teli cm 75x90 con adesivo	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 copria amplificatore di brillantezza a cuffia CM 80X145	
		L	3 camici chirurgici standard	
H2	H2 -materiale per tonsillectomie e/o piccola patologia	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	600
		B	1 telo adesivo cm ca 100x125 con foro da 11 cm	
		C	1 telo adesivo ca cm 150x175	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	2 camici chirurgici standard	
		F	SACCA raccogli fluidi	
		G	1 Telo con bordo adesivo di circa 180x180 con adesivo e rinforzo assorbente nella zonda adesiva centrale	
PROTOCOLLO PER MAXILLO FACCIALE/CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA				
I1	I1 - materiale standard maxillo facciale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.	
		D	2 telo ca cm 75x90 standard	
		E	4 telo chirurgico ca cm 100x150 adesivo, assorbente	
		F	8 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	3 camici chirurgici standard	
I2	I2 -materiale piccoli interventi di Chirurgia plastica ricostruttiva	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo ca 200X250 cm, adesivo,rinforzato nella zona centrale adesiva	
		D	1 telo ca 175X175 cm, adesivo,rinforzato nella zona centrale adesiva	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	3 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ANESTESIA				
L1	L1 - Centrale/Spinale/Peridurale	A	1 teli chirurgici cm 75x90 con foro diam 7	1140
		B	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 camice chirurgico standard	
L2	L2 - Anestesia centrale pediatrica/neonatale	A	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		B	2 teli neonato ca cm 90x120	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	2 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO RADIOLOGIE INTERVENTISTICHE/emodinamica/elettrofisiologia				
M1	M1 -materiale Base Universale per tutte le procedure	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	200
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 1 foro, zona super assorbente, foro adesivo di circa 13x13	
		C	3 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 copri servitore mayo ca cm 79x145	
		E	1 telo cm 75x90 con adesivo	

		F	2 cuffia copriamplificatore di brillanza 120x75 circa trasparente
		G	3 camici chirurgici standard
M2	M2 - Angio Femorale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.
		C	2 camici chirurgici standard
M3	M3 - Angio Collo	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata
		C	2 camici chirurgici standard
M4	M4 - Extra Vascolare	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata
		C	3 camici chirurgici standard
M5	M5 - Emodinamica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.
		C	3 teli cm 75x90 con adesivo
		D	3 camici chirurgici standard
M6	M6- Elettrofisiologia	A	4 teli cm 75x90 con adesivo
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata
		C	2 camici chirurgici standard
M7	M7 - Neuro Cerebrale	A	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.
		B	2 camici chirurgici standard
M8	M8 - Neuro Embolizzazione	A	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.
		B	3 camici chirurgici standard
M9	M9 - Emodinamica/Angiografia pediatrica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo angiografico 200x330 cm, rinforzo dell'area critica, bande laterali trasparenti, fori posizionati su più altezze per permettere l'uso sia neonatale che pediatrico, dimensioni fori dai 4 agli 8 cm
		C	2 cuffie copriamplificatore di brillanza 91x75 cm
		D	2 camici chirurgici standard
PROTOCOLLO PER AMBULATORI			
N1	N1 - Ambulatori Odontoiatrici	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		B	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		C	1 telo standard 75x90 con foro cm. 8
		D	2 teli cm 75x90 con adesivo
		E	1 telo ca 150x125 cm con adesivo e taglio a "U"
		F	1 camice chirurgico standard
N2	N2 - Ambulatori Chirurgie Specialistiche	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		B	1 telo chirurgico con foro di ca 7 cm, di 75x90 cm
		C	1 telo chirurgico di circa cm 100x150 con adesivo assorbente

	D	1 telo ca cm 75x90 standard
	E	2 camici chirurgici standard

PROCEDURA	Descrizione	Riferimento componente del Protocollo	Descrizione componente del protocollo standard	Fabbisogno annuale
PROTOCOLLO PER CHIRURGIA GENERALE				
A1	A1 - materiale per interventi chirurgici/laparoscopici/varici arti inferiori/AAA/Kit collo orl/fissatori/urologia addominale	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	1500
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 strisce adesive ca cm 9x50	
		I	3 camici chirurgici standard	
		L	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		M	1 sacca conta pezze	
A2	A2 - materiale per colon videolaparoscopia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	500
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 montelo per laparoscopia di ca cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di ca 25x30, fenestratura perineale di ca cm10x15	
		D	4 camici chirurgici standard	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		G	1 striscia adesiva ca cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti a tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 copritelecamera piegatura telescopica ca 14x250 cm	
		L	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		A3	A3 - materiale per proctologia	
B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente			
C	2 gambali sterili ca cm 75x120			
D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale			
E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi			
F	2 salviette per asciugatura campo operatorio			
G	1 striscia adesiva di ca cm 9x49			
H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30			
I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45			
L	3 camici chirurgici standard			
A4	A4 - materiale per vascolare e arti inferiori	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	150

		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	2 strisce adesive ca cm 9x49	
		G	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		H	4 camici chirurgici standard	
A5	A5 - materiale per tiroide/tiroide ori	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	10
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 camici chirurgici standard	
		D	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10	
		G	2 strisce adesive ca cm 9x49	
A6	A6 - materiale per Endoprotesi aortica endovascolare e carotide	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	10
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 teli ca cm 175x175 con lato con adesivo e rinforzo nella zona centrale	
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 strisce adesive ca cm 9x49	
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	4 camici chirurgici standard	
A7	A7 - materiale per Senologia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	50
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80 x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		F	3 teli adesivi ca cm 75x90	
		G	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		H	3 camici chirurgici standard	
A8	A8- materiale trapianto fegato	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	2 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		C	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	

		D	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		E	5 telli chirurgici assorbente di circa cm 150x175	
		F	5 strisce adesive di ca cm 9x49	
		G	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	5 salviette per asciugatura campo operatorio	
		L	4 camici chirurgici standard	
A9	A9 - materiale per Chirurgia Bariatrica/Sleeve	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestrazione adesiva ca cm 30X40	
		D	1 copritelecamera ad apertura telescopica ca 14x250 cm	
		E	1 strisce adesive ca cm 9x49	
		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	6 salviette per asciugatura campo operatorio	
		L	4 camici chirurgici standard	
A10	A10 - materiale per Chirurgia Bariatrica/BY-PASS	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestrazione adesiva ca cm 30X40	
		D	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		E	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		F	1 strisce adesive ca cm 9x49	
		G	8 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	1 copritelecamera a pigatura telescopica ca 14x250 cm	
		I	4 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ORTOPEDIA				
B1	B1- materiale per interventi anca/femore	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	450
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	Monotelo con foro elastico di forma e dimensioni adeguate per arrivare oltre la cresta iliaca o comunque ca 18x22 cm, impermeabile, rinforzo super assorbente, tasconi laterali che permettano il posizionamento dell'arto una volta lussato, passacavi integrato, dimensioni ca 230x230x330	
		D	3 teli adesivi ca cm 75x90	
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190	
		F	1 stockinette 24X80 CM CA	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		L	4 camici chirurgici rinforzati	
B2	B2- materiale per spalla/clavicola e trazione tibia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	150
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 teli adesivi ca cm 75x90	

		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 stokinette piccola cm 24x80	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
B3	B3- materiale per protesi ginocchio	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	350
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 teli ca 75X90 con adesivo	
		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		F	1 telo da approccio, impermeabile assorbente 150X190 circa	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 stokinette piccola cm 24x80	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
B4	B4 - materiale per arti inferiori e superiori	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	300
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		L	1 stockinette cm 24X80 CA	
		M	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320	
		O	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		P	3 camici chirurgici rinforzati	
B5	B5 - materiale per inchiodamento corto per fratture chiuse	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	300
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 teli cm 75x90 con adesivo	

		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 400X200 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
B6	B6 - materiale inchiodamento lungo per fratture chiuse	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	350
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo con lato adesivo ca 250x150 cm	
		F	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 400X200 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
B7	B7 -materiale per fratture	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	100
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	2 strisce adesive di circa cm 9x49 ca	
		F	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 stockinette grande cm 30x120	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		M	3 camici chirurgici rinforzati	
B8	B8 -materiale per mano / piede	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	300
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo per estremità mano/piede cm 225x300 con area di rinforzo nella zona di incisione, manchette elastica decentrata diametro cm 3 circa e passacavi integrati al telo.	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	

B9	B9 - materiale per colonna vertebrale piccola	L	3 camici chirurgici standard	
		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20	
		C	2 teli di circa cm 75x90 standard	
		D	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		E	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		H	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo	
		I	sacca raccogli fluidi	
		L	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		M	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		B10	B10 - materiale per colonna vertebrale grande/scoliosi	
A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente			
B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente			
C	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20			
D	2 telo standard 75x90 standard			
E	2 telo con adesivo 75x90			
F	4 salviette per asciugatura campo operatorio			
G	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo			
H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145			
I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30			
B11	B11 - materiale per artroscopia ginocchio	L	4 camici chirurgici standard	300
		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 standard	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		M	1 stockinette 24X80 CA	
		N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320	
O	1 sacca raccolta fluidi			
P	3 camici chirurgici rinforzati			
PROTOCOLLO PER GINECOLOGIA E OSTETRICIA				
C1	C1 - materiale per colpoisterectomia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 ca con rinforzo assorbente	30

		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 telo per litomia con gambali integrati in PE idrorepellente cm 260x240x230 con rinforzo assorbente intorno alla zona perineale, sacca raccolta liquidi trasparente integrata con filtro di scarico, fenestrazione perineale cm 8x15 CA	
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	4 camici chirurgici standard	
C2	C2 - materiale per laparoscopia Ginecologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	50
		B	1 copri servitore mayo ca cm 79x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90	
		D	1 monotelo per laparoscopia di circa cm 250x330 e gambali integrati, fenestrazione addominale adesiva di circa cm 25x30, fenestrazione perineale di circa cm 10x15	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 tasche porta strumenti a tre scomparti ca 25x45	
		H	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		I	4 camici chirurgici standard	
C3	C3 - materiale per isteroscopia operativa	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	300
		B	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo sottosacrale graduato con sacca raccolta liquidi	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 copritelecamera piegatura telescopica ca 14x250 cm	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		I	2 camici chirurgici standard	
C4	C3 - materiale per IVG/RCU	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	100
		B	2 telo standard 75x90 standard	
		C	1 telo sottosacrale con sacca raccolta liquidi	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		F	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		G	2 camici chirurgici standard	
C5	C4 - materiale Ginecologia Laparoscopica Oncologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 Monotelo per ginecologia cm 310x 260 con gambali integrati, accesso addominale cm 30x35 adesivo passacavi integrati, fenestrazione perineale 10x15 circa adesiva e copertura perineale adesiva	
		D	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	

		F	1 copritelecamera ad apertura telescopica 14X250CM	
		G	3 telo standard 75x90 standard	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 telo sottosacrale con sacca raccolta liquidi	
		L	4 camici chirurgici standard	
C6	C5 -materiale per cesareo	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	50
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	1 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione fenestrato, sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
C7	C5 -materiale per Laparotomia ginecologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	50
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	2 telo standard 75x90 standard	
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione fenestrato, sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		I	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		L	4 camici chirurgici rinforzati	
C8	C6 - materiale per parto spontaneo	A	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190	100
		B	2 gambali sterili cm 75x120	
		C	2 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo con adesivo 75x90	
		E	2 telo sotto sacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi graduati	
		F	2 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120	
		G	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
		I	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
PROTOCOLLO PER UROLOGIA				
D1	D1 - materiale per chirurgia endoscopica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	460
		B	1 telo standard 75x90 ADESIVO	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	

		D	1 telo TUR per urologia ca cm 220x260x200 con gambali integrati, sacca integrata con filtro e banderella per il fissaggio della sacca e rubinetto di scarico, fenestratura adesiva sovrappubica cm 8, ditale per esplorazione rettale Natural Latex Free	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		H	2 camici urologici	
D2	D2 - materiale per cistoscopia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	1000
		B	1 telo standard 75x90 ADESIVO	
		C	1 monotelo per cistoscopia con gambali integrati, cm 145/254 x 274 con foro adesivo 10x15	
		D	1 striscia adesiva in velcro (per fissatubi) ca cm 2,5x30	
		E	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		F	2 camici rinforzati	
D3	D3 - materiale per pcn	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	20
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo per nefroscopia cm 302 x 183 con sacca e valvola di scarico con finestra 30x18	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	2 teli con adesivo e rinforzo ca cm 175x175	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		M	3 camici chirurgici rinforzati	
D4	D4 - materiale per perineale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	50
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.	
		E	3 camici chirurgici rinforzati	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		I	2 strisce adesive di ca cm 9x49	
		L	1 tasca porta strumenti a due scomparti ca 40x30	
		M	3 teli laterali con adesivo e rinforzo ca cm 175x175	

D5	D5 - materiale per Ureterocistografia / nefrostografia	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	50
		B	1 telo chirurgico ca cm 90x120	
		C	1 telo standard 75x90	
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.	
		E	3 camici chirurgici rinforzati	
PROTOCOLLO PER NEUROCHIRURGIA				
E1	E1 -materiale per craniotomia/ematoma	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo con adesivo 75x90	
		D	2 teli adesivi 183x183 ca adesivo	
		E	1 monotelo per craniotomia con film di incisione di circa cm 230x290 con sacca raccogli liquidi con foro e telo di incisione di circa 30x18, fissacavi e zona di rinforzo nella zona di incisione.	
		F	3 telo standard 75x90	
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		I	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		L	3 tasca porta strumenti singole	
		M	3 camici chirurgici rinforzati	
E2	E2 - materiale per midollare, scoliosi ed ernia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo adesivo cm 75x90	
		D	2 teli adesivi 183x183 ca adesivo	
		E	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20	
		F	2 strisce adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	2 tasca porta strumenti singole	
		M	3 camici chirurgici standard	
E3	E3 - materiale per derivazione	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard ca 75x90	
		D	1 telo a U di circa cm 200x280 con rinforzo assorbente di ca 75x75 e apertura di ca 75x75 e apertura adesiva ca 100x20	
		E	1 telo chirurgico ca 90 x190 con rinforzo assorbente con adesivo	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	3 camici chirurgici standard	

E4	E4 - materiale per piccoli interventi	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		B	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		C	1 telo copertura paziente cm 200 x 200 con lato adesivo
		D	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva ca cm 100x10
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		F	4 fissacavi adesivi 10x10 circa con striscia di fissaggio cm 30
		G	3 camici chirurgici standard
PROTOCOLLO PER CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA TORACICA			
F1	F1 -materiale per bypass e valvole e per trapianti	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	1 telo chirurgico ca cm 90x120
		D	3 teli ca cm 75x90 adesivo
		E	6 teli ca cm 75x90 standard
		F	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		I	3 strisce adesive ca cm 9x49
		L	4 camici chirurgici rinforzati
F2	F2 - materiale per cardiocirurgia pediatrica / neonatale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	4 telo ca cm 75x90 standard
		D	1 telo con bordo adesivo ca cm 180x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale
		E	1 telo con bordo adesivo con adesivo di circa cm 140x250 con rinforzo assorbente
		F	2 telo ca cm 75x90 adesivo
		G	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo
		H	3 strisce adesive di circa cm 9x 49
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		L	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		N	4 camici chirurgici standard
		F3	F3 - materiale per riapertura terapia intensiva / SO
B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
C	2 telo ca cm 75x90 adesivo		
D	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.		
E	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
F	4 salviette per asciugatura campo operatorio		
G	4 camici chirurgici standard		

F4	F4 - materiale per toracotomia	A	1 telo per tavolo MADRE porta strumenti cm 150x190	20
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 140x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	3 camici chirurgici standard	
		E	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	4 teli cm 75x90 con adesivo	
		H	2 strisce adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30 in velcro	
		I	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		L	3 camici chirurgici standard	
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
F5	F5 - materiale per interventi d'urgenza	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.	
		D	1 telo ca cm 75x90 adesivo	
		E	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		F	3 camici chirurgici standard	
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
PROTOCOLLO PER OCULISTICA				
G1	G1 - materiale per cataratta	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	1 telo oftalmico cm 140 x 150 con sacca raccolta liquidi incorporata e film per incisione	
		C	2 copertura bracciali cm 35x73 ca	
		E	2 camici chirurgici standard	
G2	G2 - materiale per interventi maggiori	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	150
		B	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		C	1 telo oftalmico cm 150x300 con film per incisione e 2 sacche raccolta liquidi incorporate	
		D	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		E	3 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ORL				
H1	H1 - materiale per ORL/Kit per orl chirurgia maggiore	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	150
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.	
		E	1 telo con adesivo cm 175x300	

		F	1 teli cm 75x90 con adesivo	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 copia amplificatore di brillantezza a cuffia CM 80X145	
		L	3 camici chirurgici standard	
H2	H2 -materiale per tonsillectomie e/o piccola patologia	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	150
		B	1 telo adesivo cm ca 100x125 con foro da 11 cm	
		C	1 telo adesivo ca cm 150x175	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	2 camici chirurgici standard	
		F	SACCA raccogli fluidi	
		G	1 Telo con bordo adesivo di circa 180x180 con adesivo e rinforzo assorbente nella zonda adesiva centrale	
PROTOCOLLO PER MAXILLO FACCIALE/CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA				
I1	I1 - materiale standard maxillo facciale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.	
		D	2 telo ca cm 75x90 standard	
		E	4 telo chirurgico ca cm 100x150 adesivo, assorbente	
		F	8 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	3 camici chirurgici standard	
I2	I2 -materiale piccoli interventi di Chirurgia plastica ricostruttiva	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo ca 200X250 cm, adesivo,rinforzato nella zona centrale adesiva	
		D	1 telo ca 175X175 cm, adesivo,rinforzato nella zona centrale adesiva	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	3 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ANESTESIA				
L1	L1 - Centrale/Spinale/Peridurale	A	1 teli chirurgici cm 75x90 con foro diam 7	2000
		B	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 camice chirurgico standard	
L2	L2 - Anestesia centrale pediatrica/neonatale	A	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		B	2 teli neonato ca cm 90x120	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	2 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO RADIOLOGIE INTERVENTISTICHE/emodinamica/elettrofisiologia				
M1	M1 -materiale Base Universale per tutte le procedure	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	100
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 1 foro, zona super assorbente, foro adesivo di circa 13x13	
		C	3 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 copri servitore mayo ca cm 79x145	
		E	1 telo cm 75x90 con adesivo	

		F	2 cuffia copriamplificatore di brillantezza 120x75 circa trasparente	
		G	3 camici chirurgici standard	
M2	M2 - Angio Femorale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.	
		C	2 camici chirurgici standard	
M3	M3 - Angio Collo	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata	
		C	2 camici chirurgici standard	
M4	M4 - Extra Vascolare	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata	
		C	3 camici chirurgici standard	
M5	M5 - Emodinamica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	100
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.	
		C	3 teli cm 75x90 con adesivo	
		D	3 camici chirurgici standard	
M6	M6- Elettrofisiologia	A	4 teli cm 75x90 con adesivo	100
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata	
		C	2 camici chirurgici standard	
M7	M7 - Neuro Cerebrale	A	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.	
		B	2 camici chirurgici standard	
M8	M8 - Neuro Embolizzazione	A	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.	
		B	3 camici chirurgici standard	
M9	M9 - Emodinamica/Angiografia pediatrica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 telo angiografico 200x330 cm, rinforzo dell'area critica, bande laterali trasparenti, fori posizionati su più altezze per permettere l'uso sia neonatale che pediatrico, dimensioni fori dai 4 agli 8 cm	
		C	2 cuffie copriamplificatore di brillantezza 91x75 cm	
		D	2 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER AMBULATORI				
N1	N1 - Ambulatori Odontoiatrici	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		C	1 telo standard 75x90 con foro cm. 8	
		D	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		E	1 telo ca 150x125 cm con adesivo e taglio a "U"	
		F	1 camice chirurgico standard	
N2	N2 - Ambulatori Chirurgie Specialistiche	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	1 telo chirurgico con foro di ca 7 cm, di 75x90 cm	
		C	1 telo chirurgico di circa cm 100x150 con adesivo assorbente	

	D	1 telo ca cm 75x90 standard
	E	2 camici chirurgici standard

ASP RG

PROCEDURA	Descrizione	Riferimento componente del Protocollo	Descrizione componente del protocollo standard	Fabbisogno annuale
PROTOCOLLO PER CHIRURGIA GENERALE				
A1	A1 - materiale per interventi chirurgici/laparoscopici/varici arti inferiori/AAA/Kit collo orl/fissatori/urologia addominale	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	1000
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 strisce adesive ca cm 9x50	
		I	3 camici chirurgici standard	
		L	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		M	1 sacca conta pezzi	
		A2	A2 - materiale per colon videolaparoscopia	
B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente			
C	1 montelo per laparoscopia di ca cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di ca 25x30, fenestratura perineale di ca cm10x15			
D	4 camici chirurgici standard			
E	2 salviette per asciugatura campo operatorio			
F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30			
G	1 striscia adesiva ca cm 9x49			
H	1 tasca porta strumenti a tre scomparti ca cm 25x45			
I	1 copritelecamera piegatura telescopica ca 14x250 cm			
L	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi			
A3	A3 - materiale per proctologia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva di ca cm 9x49	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	3 camici chirurgici standard	
A4	A4 - materiale per vascolare e arti inferiori	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	500

		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	2 strisce adesive ca cm 9x49	
		G	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		H	4 camici chirurgici standard	
A5	A5 - materiale per tiroide/tiroide orl	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 camici chirurgici standard	
		D	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10	
		G	2 strisce adesive ca cm 9x49	
A6	A6 - materiale per Endoprotesi aortica endovascolare e carotide	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	100
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 teli ca cm 175x175 con lato con adesivo e rinforzo nella zona centrale	
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 strisce adesive ca cm 9x49	
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	4 camici chirurgici standard	
A7	A7 - materiale per Senologia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80 x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		F	3 teli adesivi ca cm 75x90	
		G	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		H	3 camici chirurgici standard	
A8	A8- materiale trapianto fegato	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	2 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		C	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	

		D	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		E	5 teli chirurgici assorbente di circa cm 150x175	
		F	5 strisce adesive di ca cm 9x49	
		G	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	5 salviette per asciugatura campo operatorio	
		L	4 camici chirurgici standard	
A9	A9 - materiale per Chirurgia Bariatrica/Sleeve	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestrazione adesiva ca cm 30X40	
		D	1 copritelecamera ad apertura telescopica ca 14x250 cm	
		E	1 strisce adesive ca cm 9x49	
		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	6 salviette per asciugatura campo operatorio	
		L	4 camici chirurgici standard	
A10	A10 - materiale per Chirurgia Bariatrica/BY-PASS	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestrazione adesiva ca cm 30X40	
		D	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		E	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		F	1 strisce adesive ca cm 9x49	
		G	8 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	1 copritelecamera a pigatura telescopica ca 14x250 cm	
		I	4 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ORTOPEDIA				
B1	B1- materiale per interventi anca/femore	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	500
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	Monotelo con foro elastico di forma e dimensioni adeguate per arrivare oltre la cresta iliaca o comunque ca 18x22 cm, impermeabile, rinforzo super assorbente, tasconi laterali che permettano il posizionamento dell'arto una volta lussato, passacavi integrato, dimensioni ca 230x230x330	
		D	3 teli adesivi ca cm 75x90	
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190	
		F	1 stockinette 24X80 CM CA	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		L	4 camici chirurgici rinforzati	
B2	B2- materiale per spalla/clavicola e trazione tibia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	200
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 teli adesivi ca cm 75x90	

		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 stokinette piccola cm 24x80	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
B3	B3- materiale per protesi ginocchio	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	500
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 teli ca 75X90 con adesivo	
		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		F	1 telo da approccio, impermeabile assorbente 150X190 circa	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 stokinette piccola cm 24x80	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
B4	B4 - materiale per arti inferiori e superiori	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	500
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		L	1 stockinette cm 24X80 CA	
		M	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320	
		O	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		P	3 camici chirurgici rinforzati	
B5	B5 - materiale per inchiodamento corto per fratture chiuse	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 teli cm 75x90 con adesivo	

		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 400X200 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
B6	B6 - materiale inchiodamento lungo per fratture chiuse	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo con lato adesivo ca 250x150 cm	
		F	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 400X200 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
B7	B7 -materiale per fratture	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	2 strisce adesive di circa cm 9x49 ca	
		F	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 stockinette grande cm 30x120	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		M	3 camici chirurgici rinforzati	
B8	B8 -materiale per mano / piede	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	600
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo per estremità mano/piede cm 225x300 con area di rinforzo nella zona di incisione, manchette elastica decentrata diametro cm 3 circa e passacavi integrati al telo.	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	

B9	B9 - materiale per colonna vertebrale piccola	L	3 camici chirurgici standard				
		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente				
		B	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20				
		C	2 teli di circa cm 75x90 standard				
		D	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente				
		E	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale				
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio				
		G	2 teli cm 75x90 con adesivo				
		H	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo				
		I	sacca raccogli fluidi				
		L	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145				
		M	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30				
		N	3 camici chirurgici standard				
		B10	B10 - materiale per colonna vertebrale grande/scoliosi		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente						
C	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20						
D	2 telo standard 75x90 standard						
E	2 telo con adesivo 75x90						
F	4 salviette per asciugatura campo operatorio						
G	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo						
H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145						
I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30						
L	4 camici chirurgici standard						
B11	B11 - materiale per artroscopia ginocchio			A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	500	
				B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	3 tellini ca cm 75x90 standard				
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio				
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49				
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo				
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale				
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30				
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45				
		L	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio				
		M	1 stockinette 24X80 CA				
		N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320				
		O	1 sacca raccolta fluidi				
		P	3 camici chirurgici rinforzati				
PROTOCOLLO PER GINECOLOGIA E OSTETRICIA							
C1	C1 - materiale per colpoisterectomia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 ca con rinforzo assorbente				

		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 telo per litotomia con gambali integrati in PE idrorepellente cm 260x240x230 con rinforzo assorbente intorno alla zona perineale, sacca raccolta liquidi trasparente integrata con filtro di scarico, fenestratura perineale cm 8x15 CA	
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	4 camici chirurgici standard	
C2	C2 - materiale per laparoscopia Ginecologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	600
		B	1 copri servitore mayo ca cm 79x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90	
		D	1 monotelo per laparoscopia di circa cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di circa cm 25x30, fenestratura perineale di circa cm 10x15	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 tasche porta strumenti a tre scomparti ca 25x45	
		H	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		I	4 camici chirurgici standard	
C3	C3 - materiale per isteroscopia operativa	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo sottosacrale graduato con sacca raccolta liquidi	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 copritelecamera piegatura telescopica ca 14x250 cm	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		I	2 camici chirurgici standard	
C4	C3 -materiale per IVG/RCU	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	400
		B	2 telo standard 75x90 standard	
		C	1 telo sottosacrale con sacca raccolta liquidi	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		F	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		G	2 camici chirurgici standard	
C5	C4 - materiale Ginecologia Laparoscopica Oncologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	100
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 Monotelo per ginecologia cm 310x 260 con gambali integrati, accesso addominale cm 30x35 adesivo passacavi integrati, fenestratura perineale 10x15 circa adesiva e copertura perineale adesiva	
		D	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	

		F	1 copritelecamera ad apertura telescopica 14X250CM	
		G	3 telo standard 75x90 standard	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 telo sottosacrale con sacca raccolta liquidi	
		L	4 camici chirurgici standard	
C6	C5 -materiale per cesareo	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	1000
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	1 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione fenestrato, sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
C7	C5 -materiale per Laparotomia ginecologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	400
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	2 telo standard 75x90 standard	
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione fenestrato, sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		I	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		L	4 camici chirurgici rinforzati	
C8	C6 - materiale per parto spontaneo	A	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190	400
		B	2 gambali sterili cm 75x120	
		C	2 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo con adesivo 75x90	
		E	2 telo sotto sacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi graduati	
		F	2 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120	
		G	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
		I	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
PROTOCOLLO PER UROLOGIA				
D1	D1 - materiale per chirurgia endoscopica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	600
		B	1 telo standard 75x90 ADESIVO	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	

		D	1 telo TUR per urologia ca cm 220x260x200 con gambali integrati, sacca integrata con filtro e banderella per il fissaggio della sacca e rubinetto di scarico, fenestratura adesiva sovrappubica cm 8, ditale per esplorazione rettale Natural Latex Free
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		G	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145
		H	2 camici urologici
D2	D2 - materiale per cistoscopia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo standard 75x90 ADESIVO
		C	1 monotelo per cistoscopia con gambali integrati, cm 145/254 x 274 con foro adesivo 10x15
		D	1 striscia adesiva in velcro (per fissatubi) ca cm 2,5x30
		E	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145
		F	2 camici rinforzati
D3	D3 - materiale per pcn	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	2 telo standard 75x90
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		E	1 telo per nefroscopia cm 302 x 183 con sacca e valvola di scarico con finestra 30x18
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		H	2 teli con adesivo e rinforzo ca cm 175x175
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145
		L	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi
		M	3 camici chirurgici rinforzati
D4	D4 - materiale per perineale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	1 telo standard 75x90 standard
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.
		E	3 camici chirurgici rinforzati
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		G	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		I	2 strisce adesive di ca cm 9x49
		L	1 tasca porta strumenti a due scomparti ca 40x30
		M	3 teli laterali con adesivo e rinforzo ca cm 175x175

D5	D5 - materiale per Ureterocistografia / nefrostografia	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		B	1 telo chirurgico ca cm 90x120
		C	1 telo standard 75x90
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.
		E	3 camici chirurgici rinforzati
PROTOCOLLO PER NEUROCHIRURGIA			
E1	E1 -materiale per craniotomia/ematoma	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	2 telo con adesivo 75x90
		D	2 teli adesivi 183x183 ca adesivo
		E	1 monotelo per craniotomia con film di incisione di circa cm 230x290 con sacca raccogli liquidi con foro e telo di incisione di circa 30x18, fissacavi e zona di rinforzo nella zona di incisione.
		F	3 telo standard 75x90
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30
		I	2 strisce adesive di circa cm 9x49
		L	3 tasca porta strumenti singole
		M	3 camici chirurgici rinforzati
E2	E2 - materiale per midollare, scoliosi ed ernia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	2 telo adesivo cm 75x90
		D	2 teli adesivi 183x183 ca adesivo
		E	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20
		F	2 strisce adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49
		H	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		L	2 tasca porta strumenti singole
		M	3 camici chirurgici standard
E3	E3 - materiale per derivazione	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	2 telo standard ca 75x90
		D	1 telo a U di circa cm 200x280 con rinforzo assorbente di ca 75x75 e apertura di ca 75x75 e apertura adesiva ca 100x20
		E	1 telo chirurgico ca 90 x190 con rinforzo assorbente con adesivo
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		H	2 strisce adesive di circa cm 9x49
		I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		L	3 camici chirurgici standard

E4	E4 - materiale per piccoli interventi	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		B	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		C	1 telo copertura paziente cm 200 x 200 con lato adesivo
		D	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestrazione e apertura adesiva ca cm 100x10
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		F	4 fissacavi adesivi 10x10 circa con striscia di fissaggio cm 30
		G	3 camici chirurgici standard
PROTOCOLLO PER CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA TORACICA			
F1	F1 -materiale per bypass e valvole e per trapianti	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	1 telo chirurgico ca cm 90x120
		D	3 teli ca cm 75x90 adesivo
		E	6 teli ca cm 75x90 standard
		F	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestrazione di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		I	3 strisce adesive ca cm 9x49
L	4 camici chirurgici rinforzati		
F2	F2 - materiale per cardiocirurgia pediatrica / neonatale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	4 telo ca cm 75x90 standard
		D	1 telo con bordo adesivo ca cm 180x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale
		E	1 telo con bordo adesivo con adesivo di circa cm 140x250 con rinforzo assorbente
		F	2 telo ca cm 75x90 adesivo
		G	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo
		H	3 strisce adesive di circa cm 9x 49
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		L	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		N	4 camici chirurgici standard
		F3	F3 - materiale per riapertura terapia intensiva / SO
B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
C	2 telo ca cm 75x90 adesivo		
D	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestrazione di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.		
E	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
F	4 salviette per asciugatura campo operatorio		
G	4 camici chirurgici standard		

F4	F4 - materiale per toracotomia	A	1 telo per tavolo MADRE porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 140x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	3 camici chirurgici standard	
		E	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	4 teli cm 75x90 con adesivo	
		H	2 strisce adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30 in velcro	
		I	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		L	3 camici chirurgici standard	
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
F5	F5 - materiale per interventi d'urgenza	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.	
		D	1 telo ca cm 75x90 adesivo	
		E	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		F	3 camici chirurgici standard	
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
PROTOCOLLO PER OCULISTICA				
G1	G1 - materiale per cataratta	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	400
		B	1 telo oftalmico cm 140 x 150 con sacca raccolta liquidi incorporata e film per incisione	
		C	2 copertura braccioli cm 35x73 ca	
		D	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		E	2 camici chirurgici standard	
G2	G2 - materiale per interventi maggiori	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		C	1 telo oftalmico cm 150x300 con film per incisione e 2 sacche raccolta liquidi incorporate	
		D	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		E	3 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ORL				
H1	H1 - materiale per ORL/Kit per orl chirurgia maggiore	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.	

		E	1 telo con adesivo cm 175x300	
		F	1 teli cm 75x90 con adesivo	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 copia amplificatore di brillantezza a cuffia CM 80X145	
		L	3 camici chirurgici standard	
H2	H2 -materiale per tonsillectomie e/o piccola patologia	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	1 telo adesivo cm ca 100x125 con foro da 11 cm	
		C	1 telo adesivo ca cm 150x175	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	2 camici chirurgici standard	
		F	SACCA raccogli fluidi	
		G	1 Telo con bordo adesivo di circa 180x180 con adesivo e rinforzo assorbente nella zonda adesiva centrale	
PROTOCOLLO PER MAXILLO FACCIALE/CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA				
I1	I1 - materiale standard maxillo facciale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.	
		D	2 telo ca cm 75x90 standard	
		E	4 telo chirurgico ca cm 100x150 adesivo, assorbente	
		F	8 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	3 camici chirurgici standard	
I2	I2 -materiale piccoli interventi di Chirurgia plastica ricostruttiva	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo ca 200X250 cm, adesivo,rinforzato nella zona centrale adesiva	
		D	1 telo ca 175X175 cm, adesivo,rinforzato nella zona centrale adesiva	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	3 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ANESTESIA				
L1	L1 - Centrale/Spinale/Peridurale	A	1 teli chirurgici cm 75x90 con foro diam 7	200
		B	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 camice chirurgico standard	
L2	L2 - Anestesia centrale pediatrica/neonatale	A	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		B	2 teli neonato ca cm 90x120	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	2 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO RADIOLOGIE INTERVENTISTICHE/emodinamica/elettrofisiologia				
M1	M1 -materiale Base Universale per tutte le procedure	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 1 foro, zona super assorbente, foro adesivo di circa 13x13	
		C	3 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 copri servitore mayo ca cm 79x145	

		E	1 telo cm 75x90 con adesivo
		F	2 cuffia copriamplificatore di brillantezza 120x75 circa trasparente
		G	3 camici chirurgici standard
M2	M2 - Angio Femorale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.
		C	2 camici chirurgici standard
M3	M3 - Angio Collo	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata
		C	2 camici chirurgici standard
M4	M4 - Extra Vascolare	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata
		C	3 camici chirurgici standard
M5	M5 - Emodinamica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.
		C	3 teli cm 75x90 con adesivo
		D	3 camici chirurgici standard
M6	M6- Elettrofisiologia	A	4 teli cm 75x90 con adesivo
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata
		C	2 camici chirurgici standard
M7	M7 - Neuro Cerebrale	A	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.
		B	2 camici chirurgici standard
M8	M8 - Neuro Embolizzazione	A	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.
		B	3 camici chirurgici standard
M9	M9 - Emodinamica/Angiografia pediatrica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo angiografico 200x330 cm, rinforzo dell'area critica, bande laterali trasparenti, fori posizionati su più altezze per permettere l'uso sia neonatale che pediatrico, dimensioni fori dai 4 agli 8 cm
		C	2 cuffie copriamplificatore di brillantezza 91x75 cm
		D	2 camici chirurgici standard
PROTOCOLLO PER AMBULATORI			
N1	N1 - Ambulatori Odontoiatrici	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		B	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		C	1 telo standard 75x90 con foro cm. 8
		D	2 teli cm 75x90 con adesivo
		E	1 telo ca 150x125 cm con adesivo e taglio a "U"
		F	1 camice chirurgico standard
N2	N2 - Ambulatori Chirurgie Specialistiche	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		B	1 telo chirurgico con foro di ca 7 cm, di 75x90 cm

	C	1 telo chirurgico di circa cm 100x150 con adesivo assorbente
	D	1 telo ca cm 75x90 standard
	E	2 camici chirurgici standard

l.a.o.e CANNIZZARO

PROCEDURA	Descrizione	Riferimento componente del Protocollo	Descrizione componente del protocollo standard	Fabbisogno annuale
PROTOCOLLO PER CHIRURGIA GENERALE				
A1	A1 - materiale per interventi chirurgici/laparoscopici/varici arti inferiori/AAA/Kit collo ori/fissatori/urologia addominale	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	3000
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 strisce adesive ca cm 9x50	
		I	3 camici chirurgici standard	
		L	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		M	1 sacca conta pezze	
		A2	A2 - materiale per colon videolaparoscopia	
B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente			
C	1 montelo per laparoscopia di ca cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di ca 25x30, fenestratura perineale di ca cm10x15			
D	4 camici chirurgici standard			
E	2 salviette per asciugatura campo operatorio			
F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30			
G	1 striscia adesiva ca cm 9x49			
H	1 tasca porta strumenti a tre scomparti ca cm 25x45			
I	1 copritelecamera piegatura telescopica ca 14x250 cm			
L	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi			
A3	A3 - materiale per proctologia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	100
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva di ca cm 9x49	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	3 camici chirurgici standard	
A4	A4 - materiale per vascolare e arti inferiori	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	

		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	300
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	2 strisce adesive ca cm 9x49	
		G	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		H	4 camici chirurgici standard	
A5	A5 - materiale per tiroide/tiroide orl	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 camici chirurgici standard	50
		D	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10	
		G	2 strisce adesive ca cm 9x49	
A6	A6 - materiale per Endoprotesi aortica endovascolare e carotide	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	50
		E	2 teli ca cm 175x175 con lato con adesivo e rinforzo nella zona centrale	
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 strisce adesive ca cm 9x49	
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	4 camici chirurgici standard	
A7	A7 - materiale per Senologia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80 x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	100
		E	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		F	3 teli adesivi ca cm 75x90	
		G	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		H	3 camici chirurgici standard	
A8	A8- materiale trapianto fegato	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	2 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		C	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	

		D	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		E	5 teli chirurgici assorbente di circa cm 150x175	
		F	5 strisce adesive di ca cm 9x49	
		G	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		i	5 salviette per asciugatura campo operatorio	
		L	4 camici chirurgici standard	
A9	A9 - materiale per Chirurgia Bariatrica/Sleeve	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	50
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestrazione adesiva ca cm 30x40	
		D	1 copritelecamera ad apertura telescopica ca 14x250 cm	
		E	1 strisce adesive ca cm 9x49	
		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	6 salviette per asciugatura campo operatorio	
		L	4 camici chirurgici standard	
A10	A10 - materiale per Chirurgia Bariatrica/BY-PASS	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	50
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestrazione adesiva ca cm 30x40	
		D	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		E	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		F	1 strisce adesive ca cm 9x49	
		G	8 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	1 copritelecamera a pigatura telescopica ca 14x250 cm	
		I	4 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ORTOPEDIA				
B1	B1- materiale per interventi anca/femore	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	350
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	Monotelo con foro elastico di forma e dimensioni adeguate per arrivare oltre la cresta iliaca o comunque ca 18x22 cm, impermeabile, rinforzo super assorbente, tasconi laterali che permettano il posizionamento dell'arto una volta lussato, passacavi integrato, dimensioni ca 230x230x330	
		D	3 teli adesivi ca cm 75x90	
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150x190	
		F	1 stockinette 24X80 CM CA	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		L	4 camici chirurgici rinforzati	
B2	B2- materiale per spalla/clavicola e trazione tibia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 teli adesivi ca cm 75x90	

		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	50
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 stokinette piccola cm 24x80	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
B3	B3- materiale per protesi ginocchio	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	100
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 teli ca 75X90 con adesivo	
		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		F	1 telo da approccio, impermeabile assorbente 150X190 circa	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
B4	B4 - materiale per arti inferiori e superiori	H	1 stokinette piccola cm 24x80	800
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		L	1 stockinette cm 24X80 CA	
M	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145			
N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320			
O	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30			
P	3 camici chirurgici rinforzati			
B5	B5 - materiale per inchiodamento corto per fratture chiuse	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 teli cm 75x90 con adesivo	

		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 400X200 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico	250
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
B6	B6 - materiale inchiodamento lungo per fratture chiuse	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo con lato adesivo ca 250x150 cm	
		F	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 400X200 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico	50
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
B7	B7 -materiale per fratture	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	2 strisce adesive di circa cm 9x49 ca	
		F	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 stockinette grande cm 30x120	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		M	3 camici chirurgici rinforzati	
B8	B8 -materiale per mano / piede	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo per estremità mano/piede cm 225x300 con area di rinforzo nella zona di incisione, manchette elastica decentrata diametro cm 3 circa e passacavi integrati al telo.	300
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	

B9	B9 - materiale per colonna vertebrale piccola	L	3 camici chirurgici standard	50
		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20	
		C	2 teli di circa cm 75x90 standard	
		D	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		E	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		H	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo	
		I	sacca raccogli fluidi	
		L	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		M	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		B10	B10 - materiale per colonna vertebrale grande/scoliosi	
A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente			
B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente			
C	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20			
D	2 telo standard 75x90 standard			
E	2 telo con adesivo 75x90			
F	4 salviette per asciugatura campo operatorio			
G	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo			
H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145			
I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30			
B11	B11 - materiale per artroscopia ginocchio	L	4 camici chirurgici standard	100
		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 standard	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		M	1 stockinette 24X80 CA	
		N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320	
O	1 sacca raccolta fluidi			
P	3 camici chirurgici rinforzati			
PROTOCOLLO PER GINECOLOGIA E OSTETRICIA				
C1	C1 - materiale per colpoisterectomia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 ca con rinforzo assorbente	

		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 telo per litotomia con gambali integrati in PE idrorepellente cm 260x240x230 con rinforzo assorbente intorno alla zona perineale, sacca raccolta liquidi trasparente integrata con filtro di scarico, fenestratura perineale cm 8x15 CA	100
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	4 camici chirurgici standard	
C2	C2 - materiale per laparoscopia Ginecologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 79x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90	
		D	1 monotelo per laparoscopia di circa cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di circa cm 25x30, fenestratura perineale di circa cm 10x15	400
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 tasche porta strumenti a tre scomparti ca 25x45	
		H	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		I	4 camici chirurgici standard	
C3	C3 - materiale per isteroscopia operativa	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo sottosacrale graduato con sacca raccolta liquidi	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	1000
		F	1 copritelecamera piegatura telescopica ca 14x250 cm	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		I	2 camici chirurgici standard	
C4	C3 - materiale per IVG/RCU	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	2 telo standard 75x90 standard	
		C	1 telo sottosacrale con sacca raccolta liquidi	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	250
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		F	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		G	2 camici chirurgici standard	
C5	C4 - materiale Ginecologia Laparoscopica Oncologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 Monotelo per ginecologia cm 310x 260 con gambali integrati, accesso addominale cm 30x35 adesivo passacavi integrati, fenestratura perineale 10x15 circa adesiva e copertura perineale adesiva	
		D	2 strisce adesive di circa cm 9x49	100
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	

		F	1 copritelecamera ad apertura telescopica 14X250CM	
		G	3 telo standard 75x90 standard	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 telo sottosacrale con sacca raccolta liquidi	
		L	4 camici chirurgici standard	
C6	C5 -materiale per cesareo	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	450
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	1 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione fenestrato, sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
C7	C5 -materiale per Laparotomia ginecologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	100
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	2 telo standard 75x90 standard	
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione fenestrato, sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		I	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		L	4 camici chirurgici rinforzati	
C8	C6 - materiale per parto spontaneo	A	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150x190	300
		B	2 gambali sterili cm 75x120	
		C	2 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo con adesivo 75x90	
		E	2 telo sotto sacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi graduati	
		F	2 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120	
		G	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
		I	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
PROTOCOLLO PER UROLOGIA				
D1	D1 - materiale per chirurgia endoscopica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 telo standard 75x90 ADESIVO	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	

		D	1 telo TUR per urologia ca cm 220x260x200 con gambali integrati, sacca integrata con filtro e banderella per il fissaggio della sacca e rubinetto di scarico, fenestratura adesiva sovrappubica cm 8, ditale per esplorazione rettale Natural Latex Free	750
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		H	2 camici urologici	
D2	D2 - materiale per cistoscopia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	200
		B	1 telo standard 75x90 ADESIVO	
		C	1 monotelo per cistoscopia con gambali integrati, cm 145/254 x 274 con foro adesivo 10x15	
		D	1 striscia adesiva in velcro (per fissatubi) ca cm 2,5x30	
		E	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		F	2 camici rinforzati	
D3	D3 - materiale per pcn	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	50
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo per nefroscopia cm 302 x 183 con sacca e valvola di scarico con finestra 30x18	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	2 teli con adesivo e rinforzo ca cm 175x175	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		M	3 camici chirurgici rinforzati	
D4	D4 - materiale per perineale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.	
		E	3 camici chirurgici rinforzati	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		I	2 strisce adesive di ca cm 9x49	
		L	1 tasca porta strumenti a due scomparti ca 40x30	
		M	3 teli laterali con adesivo e rinforzo ca cm 175x175	

D5	D5 - materiale per Ureterocistografia / nefrostografia	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	100
		B	1 telo chirurgico ca cm 90x120	
		C	1 telo standard 75x90	
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.	
		E	3 camici chirurgici rinforzati	
PROTOCOLLO PER NEUROCHIRURGIA				
E1	E1 -materiale per craniotomia/ematoma	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	150
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo con adesivo 75x90	
		D	2 teli adesivi 183x183 ca adesivo	
		E	1 monotelo per craniotomia con film di incisione di circa cm 230x290 con sacca raccogli liquidi con foro e telo di incisione di circa 30x18, fissacavi e zona di rinforzo nella zona di incisione.	
		F	3 telo standard 75x90	
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		I	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		L	3 tasca porta strumenti singole	
		M	3 camici chirurgici rinforzati	
E2	E2 - materiale per midollare, scoliosi ed ernia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	200
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo adesivo cm 75x90	
		D	2 teli adesivi 183x183 ca adesivo	
		E	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20	
		F	2 striscie adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	2 tasca porta strumenti singole	
		M	3 camici chirurgici standard	
E3	E3 - materiale per derivazione	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	100
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard ca 75x90	
		D	1 telo a U di circa cm 200x280 con rinforzo assorbente di ca 75x75 e apertura di ca 75x75 e apertura adesiva ca 100x20	
		E	1 telo chirurgico ca 90 x190 con rinforzo assorbente con adesivo	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	3 camici chirurgici standard	

E4	E4 - materiale per piccoli interventi	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	200
		B	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		C	1 telo copertura paziente cm 200 x 200 con lato adesivo	
		D	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva ca cm 100x10	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	4 fissacavi adesivi 10x10 circa con striscia di fissaggio cm 30	
		G	3 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA TORACICA				
F1	F1 -materiale per bypass e valvole e per trapianti	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo chirurgico ca cm 90x120	
		D	3 teli ca cm 75x90 adesivo	
		E	6 teli ca cm 75x90 standard	
		F	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.	
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	3 strisce adesive ca cm 9x49	
L	4 camici chirurgici rinforzati			
F2	F2 - materiale per cardiocirurgia pediatrica / neonatale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	4 telo ca cm 75x90 standard	
		D	1 telo con bordo adesivo ca cm 180x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	1 telo con bordo adesivo con adesivo di circa cm 140x250 con rinforzo assorbente	
		F	2 telo ca cm 75x90 adesivo	
		G	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo	
		H	3 strisce adesive di circa cm 9x 49	
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		L	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		N	4 camici chirurgici standard	
		F3	F3 - materiale per riapertura terapia intensiva / SO	
B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente			
C	2 telo ca cm 75x90 adesivo			
D	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.			
E	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45			
F	4 salviette per asciugatura campo operatorio			
G	4 camici chirurgici standard			

F4	F4 - materiale per toracotomia	A	1 telo per tavolo MADRE porta strumenti cm 150x190	200
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 140x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	3 camici chirurgici standard	
		E	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	4 teli cm 75x90 con adesivo	
		H	2 strisce adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30 in velcro	
		I	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		L	3 camici chirurgici standard	
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
F5	F5 - materiale per interventi d'urgenza	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	150
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.	
		D	1 telo ca cm 75x90 adesivo	
		E	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		F	3 camici chirurgici standard	
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
PROTOCOLLO PER OCULISTICA				
G1	G1 - materiale per cataratta	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	500
		B	1 telo oftalmico cm 140 x 150 con sacca raccolta liquidi incorporata e film per incisione	
		C	2 copertura braccioli cm 35x73 ca	
		E	2 camici chirurgici standard	
G2	G2 - materiale per interventi maggiori	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	800
		B	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		C	1 telo oftalmico cm 150x300 con film per incisione e 2 sacche raccolta liquidi incorporate	
		D	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		E	3 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ORL				
H1	H1 - materiale per ORL/Kit per orl chirurgia maggiore	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	200
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.	
		E	1 telo con adesivo cm 175x300	

		F	1 teli cm 75x90 con adesivo	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 copia amplificatore di brillantezza a cuffia CM 80X145	
		L	3 camici chirurgici standard	
H2	H2 -materiale per tonsillectomie e/o piccola patologia	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	800
		B	1 telo adesivo cm ca 100x125 con foro da 11 cm	
		C	1 telo adesivo ca cm 150x175	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	2 camici chirurgici standard	
		F	SACCA raccogli fluidi	
		G	1 Telo con bordo adesivo di circa 180x180 con adesivo e rinforzo assorbente nella zonda adesiva centrale	
PROTOCOLLO PER MAXILLO FACCIALE/CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA				
I1	I1 - materiale standard maxillo facciale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	50
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.	
		D	2 telo ca cm 75x90 standard	
		E	4 telo chirurgico ca cm 100x150 adesivo, assorbente	
		F	8 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	3 camici chirurgici standard	
I2	I2 -materiale piccoli interventi di Chirurgia plastica ricostruttiva	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	50
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo ca 200X250 cm, adesivo,rinforzato nella zona centrale adesiva	
		D	1 telo ca 175X175 cm, adesivo,rinforzato nella zona centrale adesiva	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	3 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ANESTESIA				
L1	L1 - Centrale/Spinale/Peridurale	A	1 teli chirurgici cm 75x90 con foro diam 7	1000
		B	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 camice chirurgico standard	
L2	L2 - Anestesia centrale pediatrica/neonatale	A	2 teli cm 75x90 con adesivo	100
		B	2 teli neonato ca cm 90x120	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	2 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO RADIOLOGIE INTERVENTISTICHE/emodinamica/elettrofisiologia				
M1	M1 -materiale Base Universale per tutte le procedure	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	500
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 1 foro, zona super assorbente, foro adesivo di circa 13x13	
		C	3 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 copri servitore mayo ca cm 79x145	
		E	1 telo cm 75x90 con adesivo	

		F	2 cuffia copriamplificatore di brillantezza 120x75 circa trasparente	
		G	3 camici chirurgici standard	
M2	M2 - Angio Femorale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	100
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.	
		C	2 camici chirurgici standard	
M3	M3 - Angio Collo	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	50
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata	
		C	2 camici chirurgici standard	
M4	M4 - Extra Vascolare	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	50
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata	
		C	3 camici chirurgici standard	
M5	M5 - Emodinamica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	130
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.	
		C	3 teli cm 75x90 con adesivo	
		D	3 camici chirurgici standard	
M6	M6- Elettrofisiologia	A	4 teli cm 75x90 con adesivo	200
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata	
		C	2 camici chirurgici standard	
M7	M7 - Neuro Cerebrale	A	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.	100
		B	2 camici chirurgici standard	
M8	M8 - Neuro Embolizzazione	A	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.	100
		B	3 camici chirurgici standard	
M9	M9 - Emodinamica/Angiografia pediatrica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 telo angiografico 200x330 cm, rinforzo dell'area critica, bande laterali trasparenti, fori posizionati su più altezze per permettere l'uso sia neonatale che pediatrico, dimensioni fori dai 4 agli 8 cm	
		C	2 cuffie copriamplificatore di brillantezza 91x75 cm	
		D	2 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER AMBULATORI				
N1	N1 - Ambulatori Odontoiatrici	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	150
		B	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		C	1 telo standard 75x90 con foro cm. 8	
		D	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		E	1 telo ca 150x125 cm con adesivo e taglio a "U"	
		F	1 camice chirurgico standard	
N2	N2 - Ambulatori Chirurgie Specialistiche	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	200
		B	1 telo chirurgico con foro di ca 7 cm, di 75x90 cm	
		C	1 telo chirurgico di circa cm 100x150 con adesivo assorbente	

	D	1 telo ca cm 75x90 standard
	E	2 camici chirurgici standard

ARNAS

GARIBALDI

LOTTO TNT STERILE				
PROCEDI	Descrizione	Riferimento componente del Protocollo	Descrizione componente del protocollo standard	Fabbisogno annuale
PROTOCOLLO PER CHIRURGIA GENERALE				
A1	A1 - materiale per interventi chirurgici/laparoscopici/varici arti inferiori/AAA/Kit collo orl/fissatori/urologi a addominale	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 strisce adesive ca cm 9x50	
		I	3 camici chirurgici standard	
		L	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	

		M	1 sacca conta pezze	10000
A2	A2 - materiale per colon videolaparoscopia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 montelo per laparoscopia di ca cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di ca 25x30, fenestratura perineale di ca cm10x15	
		D	4 camici chirurgici standard	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		G	1 striscia adesiva ca cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti a tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 copritelecamera piegatura telescopica ca 14x250 cm	
		L	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
				300
		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	

A3	A3 - materiale per proctologia	B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	2 gambali sterili ca cm 75x120
		D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		G	1 striscia adesiva di ca cm 9x49
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		L	3 camici chirurgici standard
		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente

A4	A4 - materiale per vascolare e arti inferiori	C	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10	300
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	2 strisce adesive ca cm 9x49	
		G	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		H	4 camici chirurgici standard	
A5	A5 - materiale per tiroide/tiroide orl	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	200
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 camici chirurgici standard	
		D	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10	
		G	2 strisce adesive ca cm 9x49	

A6	A6 - materiale per Endoprotesi aortica endovascolare e carotide	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale
		E	2 teli ca cm 175x175 con lato con adesivo e rinforzo nella zona centrale
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30
		H	2 strisce adesive ca cm 9x49
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		L	4 camici chirurgici standard
		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente

A7	A7 - materiale per Senologia	B	1 copri servitore mayo ca cm 80 x145 con rinforzo assorbente
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale
		E	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale
		F	3 teli adesivi ca cm 75x90
		G	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi
		H	3 camici chirurgici standard
		A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente
		B	2 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale
		C	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale

A8	A8- materiale trapianto fegato	D	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		E	5 teli chirurgici assorbente di circa cm 150x175
		F	5 strisce adesive di ca cm 9x49
		G	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		i	5 salviette per asciugatura campo operatorio
		L	4 camici chirurgici standard
		A9	A9 - materiale per Chirurgia Bariatrica/Sleeve
B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestrazione adesiva ca cm 30X40		
D	1 copritelecamera ad apertura telescopica ca 14x250 cm		
E	1 strisce adesive ca cm 9x49		

		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	6 salviette per asciugatura campo operatorio	
		L	4 camici chirurgici standard	250
A10	A10 - materiale per Chirurgia Bariatrica/BY-PASS	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestratura adesiva ca cm 30X40	
		D	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		E	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		F	1 strisce adesive ca cm 9x49	
		G	8 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	1 copritelecamera a pigatura telescopica ca 14x250 cm	
		I	4 camici chirurgici standard	50

PROTOCOLLO PER ORTOPEDIA

B1	B1- materiale per interventi anca/femore	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	Monotelo con foro elastico di forma e dimensioni adeguate per arrivare oltre la cresta iliaca o comunque ca 18x22 cm, impermeabile, rinforzo super assorbente, tasconi laterali che permettano il posizionamento dell'arto una volta lussato, passacavi integrato, dimensioni ca 230x230x330
		D	3 teli adesivi ca cm 75x90
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190
		F	1 stockinette 24X80 CM CA
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30
		L	4 camici chirurgici rinforzati
		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente

B2	B2- materiale per spalla/clavicola e trazione tibia	C	3 teli adesivi ca cm 75x90
		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		G	1 stokinette piccola cm 24x80
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145
		L	3 camici chirurgici rinforzati
B3	B3- materiale per protesi ginocchio	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	3 teli ca 75X90 con adesivo
		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30
		F	1 telo da approccio, impermeabile assorbente 150X190 circa

		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 stokinette piccola cm 24x80	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
				100
B4	B4 - materiale per arti inferiori e superiori	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		L	1 stockinette cm 24X80 CA	

		M	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320	
		O	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		P	3 camici chirurgici rinforzati	300
B5	B5 - materiale per inchiodamento corto per fratture chiuse	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 400X200 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	200
		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	

B6	B6 - materiale inchiodamento lungo per fratture chiuse	C	2 teli cm 75x90 con adesivo
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		E	1 telo con lato adesivo ca 250x150 cm
		F	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 400X200 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30
		L	3 camici chirurgici rinforzati
B7	B7 -materiale per fratture	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		E	2 strisce adesive di circa cm 9x49 ca
		F	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale

		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 stockinette grande cm 30x120	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		M	3 camici chirurgici rinforzati	
				200
B8	B8 -materiale per mano / piede	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo per estremità mano/piede cm 225x300 con area di rinforzo nella zona di incisione, manchette elastica decentrata diametro cm 3 circa e passacavi integrati al telo.	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	

		L	3 camici chirurgici standard	200
B9	B9 - materiale per colonna vertebrale piccola	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	20
		B	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20	
		C	2 teli di circa cm 75x90 standard	
		D	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		E	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		H	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo	
		I	sacca raccogli fluidi	
		L	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		M	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		N	3 camici chirurgici standard	
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20	

B10	B10 - materiale per colonna vertebrale grande/scoliosi	D	2 telo standard 75x90 standard
		E	2 telo con adesivo 75x90
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		G	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		L	4 camici chirurgici standard
B11	B11 - materiale per artroscopia ginocchio	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	3 telini ca cm 75x90 standard
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale

H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
L	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio
M	1 stockinette 24X80 CA
N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320
O	1 sacca raccolta fluidi
P	3 camici chirurgici rinforzati

100

PROTOCOLLO PER GINECOLOGIA E OSTETRICIA

C1

C1 - materiale per colpoisterectomia

A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 ca con rinforzo assorbente
B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
C	2 salviette per asciugatura campo operatorio
D	1 telo per litotomia con gambali integrati in PE idrorepellente cm 260x240x230 con rinforzo assorbente intorno alla zona perineale, sacca raccolta liquidi trasparente integrata con filtro di scarico, fenestratura perineale cm 8x15 CA
E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi
F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30

		G	4 camici chirurgici standard	500
C2	C2 - materiale per laparoscopia Ginecologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	500
		B	1 copri servitore mayo ca cm 79x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90	
		D	1 monotelo per laparoscopia di circa cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di circa cm 25x30, fenestratura perineale di circa cm 10x15	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 tasche porta strumenti a tre scomparti ca 25x45	
		H	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		I	4 camici chirurgici standard	
C3	C3 - materiale per isteroscopia operativa	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	500
		B	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo sottosacrale graduato con sacca raccolta liquidi	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 copritelecamera piegatura telescopica ca 14x250 cm	

		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		I	2 camici chirurgici standard	2000
C4	C3 -materiale per IVG/RCU	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	2 telo standard 75x90 standard	
		C	1 telo sottosacrale con sacca raccolta liquidi	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		F	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		G	2 camici chirurgici standard	1500
C5	C4 - materiale Ginecologia Laparoscopica Oncologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 Monotelo per ginecologia cm 310x 260 con gambali integrati, accesso addominale cm 30x35 adesivo passacavi integrati, finestrazione perineale 10x15 circa adesiva e copertura perineale adesiva	
		D	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	

		F	1 copritelecamera ad apertura telescopica 14X250CM	
		G	3 telo standard 75x90 standard	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 telo sottosacrale con sacca raccolta liquidi	
		L	4 camici chirurgici standard	500
C6	C5 -materiale per cesareo	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	1 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione fenestrato, sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	1000
		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	

C7	C5 -materiale per Laparotomia ginecologica	C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		D	2 telo standard 75x90 standard
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		G	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione fenestrato, sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		I	2 gambali sterili ca cm 75x120
		L	4 camici chirurgici rinforzati
C8	C6 - materiale per	A	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150x190
		B	2 gambali sterili cm 75x120
		C	2 telo standard 75x90 standard
		D	1 telo con adesivo 75x90
		E	2 telo sotto sacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi graduati

1000

Co	parto spontaneo	F	2 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120	2200
		G	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
		I	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
PROTOCOLLO PER UROLOGIA				
D1	D1 - materiale per chirurgia endoscopica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	2000
		B	1 telo standard 75x90 ADESIVO	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 telo TUR per urologia ca cm 220x260x200 con gambali integrati, sacca integrata con filtro e banderella per il fissaggio della sacca e rubinetto di scarico, fenestratura adesiva sovrapubica cm 8, ditale per esplorazione rettale Natural Latex Free	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		H	2 camici urologici	

D2	D2 - materiale per cistoscopia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	450
		B	1 telo standard 75x90 ADESIVO	
		C	1 monotelo per cistoscopia con gambali integrati, cm 145/254 x 274 con foro adesivo 10x15	
		D	1 striscia adesiva in velcro (per fissatubi) ca cm 2,5x30	
		E	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		F	2 camici rinforzati	
D3	D3 - materiale per pcn	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo per nefroscopia cm 302 x 183 con sacca e valvola di scarico con finestra 30x18	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	2 teli con adesivo e rinforzo ca cm 175x175	

		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		M	3 camici chirurgici rinforzati	100
D4	D4 - materiale per perineale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.	
		E	3 camici chirurgici rinforzati	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		I	2 strisce adesive di ca cm 9x49	
		L	1 tasca porta strumenti a due scomparti ca 40x30	
		M	3 teli laterali con adesivo e rinforzo ca cm 175x175	
				A

D5	D5 - materiale per Ureterocistografia / nefrostografia	B	1 telo chirurgico ca cm 90x120
		C	1 telo standard 75x90
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.
		E	3 camici chirurgici rinforzati
PROTOCOLLO PER NEUROCHIRURGIA			
E1	E1 -materiale per craniotomia/ematoma	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	2 telo con adesivo 75x90
		D	2 teli adesivi 183x183 ca adesivo
		E	1 monotelo per craniotomia con film di incisione di circa cm 230x290 con sacca raccogli liquidi con foro e telo di incisione di circa 30x18, fissacavi e zona di rinforzo nella zona di incisione.
		F	3 telo standard 75x90
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio

		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		I	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		L	3 tasca porta strumenti singole	
		M	3 camici chirurgici rinforzati	300
E2	E2 - materiale per midollare, scoliosi ed ernia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo adesivo cm 75x90	
		D	2 teli adesivi 183x183 ca adesivo	
		E	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20	
		F	2 strisce adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	2 tasca porta strumenti singole	
		M	3 camici chirurgici standard	400
				A
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	

E3	E3 - materiale per derivazione	C	2 telo standard ca 75x90
		D	1 telo a U di circa cm 200x280 con rinforzo assorbente di ca 75x75 e apertura di ca 75x75 e apertura adesiva ca 100x20
		E	1 telo chirurgico ca 90 x190 con rinforzo assorbente con adesivo
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		H	2 strisce adesive di circa cm 9x49
		I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		L	3 camici chirurgici standard
E4	E4 - materiale per piccoli interventi	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		B	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		C	1 telo copertura paziente cm 200 x 200 con lato adesivo
		D	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva ca cm 100x10
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		F	4 fissacavi adesivi 10x10 circa con striscia di fissaggio cm 30

		G	3 camici chirurgici standard	50
PROTOCOLLO PER CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA TORACICA				
F1	F1 -materiale per bypass e valvole e per trapianti	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo chirurgico ca cm 90x120	
		D	3 teli ca cm 75x90 adesivo	
		E	6 teli ca cm 75x90 standard	
		F	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.	
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	3 strisce adesive ca cm 9x49	
		L	4 camici chirurgici rinforzati	
		A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
				50

F2	F2 - materiale per cardiocirurgia pediatrica / neonatale	C	4 telo ca cm 75x90 standard
		D	1 telo con bordo adesivo ca cm 180x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale
		E	1 telo con bordo adesivo con adesivo di circa cm 140x250 con rinforzo assorbente
		F	2 telo ca cm 75x90 adesivo
		G	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo
		H	3 strisce adesive di circa cm 9x 49
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		L	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		N	4 camici chirurgici standard
		A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	2 telo ca cm 75x90 adesivo

F3	F3 - materiale per riapertura terapia intensiva / SO	D	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.
		E	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		G	4 camici chirurgici standard
F4	F4 - materiale per toracotomia	A	1 telo per tavolo MADRE porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	1 telo con bordo adesivo cm 140x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale
		D	3 camici chirurgici standard
		E	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		G	4 teli cm 75x90 con adesivo
		H	2 strisce adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30 in velcro
		I	4 strisce adesive di circa cm 9x49

		L	3 camici chirurgici standard	
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	500
F5	F5 - materiale per interventi d'urgenza	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	50
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestrazione di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.	
		D	1 telo ca cm 75x90 adesivo	
		E	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		F	3 camici chirurgici standard	
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
PROTOCOLLO PER OCULISTICA				
G1	G1 - materiale per cataratta	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	1 telo oftalmico cm 140 x 150 con sacca raccolta liquidi incorporata e film per incisione	
		C	2 copertura braccioli cm 35x73 ca	

		D	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		E	2 camici chirurgici standard	3000
G2	G2 - materiale per interventi maggiori	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	2000
		B	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		C	1 telo oftalmico cm 150x300 con film per incisione e 2 sacche raccolta liquidi incorporate	
		D	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		E	3 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ORL				
H1	H1 - materiale per ORL/Kit per orl chirurgia maggiore	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.	
		E	1 telo con adesivo cm 175x300	
		F	1 teli cm 75x90 con adesivo	

		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 coppia amplificatore di brillantezza a cuffia CM 80X145	
		L	3 camici chirurgici standard	400
H2	H2 -materiale per tonsillectomie e/o piccola patologia	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	300
		B	1 telo adesivo cm ca 100x125 con foro da 11 cm	
		C	1 telo adesivo ca cm 150x175	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	2 camici chirurgici standard	
		F	SACCA raccogli fluidi	
		G	1 Telo con bordo adesivo di circa 180x180 con adesivo e rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
PROTOCOLLO PER MAXILLO FACCIALE/CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA				
		A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	

I1	I1 - materiale standard maxillo facciale	C	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.	50
		D	2 telo ca cm 75x90 standard	
		E	4 telo chirurgico ca cm 100x150 adesivo, assorbente	
		F	8 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	3 camici chirurgici standard	
I2	I2 -materiale piccoli interventi di Chirurgia plastica ricostruttiva	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	50
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo ca 200X250 cm, adesivo,rinforzato nella zona centrale adesiva	
		D	1 telo ca 175X175 cm, adesivo,rinforzato nella zona centrale adesiva	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	3 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ANESTESIA				
I1	L1 - Centrale/Spinale/De	A	1 teli chirurgici cm 75x90 con foro diam 7	
		B	2 teli cm 75x90 con adesivo	

L1	Centrale/Spinale/Peridurale	C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	50
		D	1 camice chirurgico standard	
L2	L2 - Anestesia centrale pediatrica/neonatale	A	2 teli cm 75x90 con adesivo	50
		B	2 teli neonato ca cm 90x120	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	2 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO RADIOLOGIE INTERVENTISTICHE/emodinamica/elettrofisiologia				
M1	M1 -materiale Base Universale per tutte le procedure	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	1500
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 1 foro, zona super assorbente, foro adesivo di circa 13x13	
		C	3 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 copri servitore mayo ca cm 79x145	
		E	1 telo cm 75x90 con adesivo	
		F	2 cuffia copriamplificatore di brillantezza 120x75 circa trasparente	
		G	3 camici chirurgici standard	
		A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	

M2	M2 - Angio Femorale	B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.	500
		C	2 camici chirurgici standard	
M3	M3 - Angio Collo	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	100
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata	
		C	2 camici chirurgici standard	
M4	M4 - Extra Vascolare	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	500
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata	
		C	3 camici chirurgici standard	
M5	M5 - Emodinamica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.	
		C	3 teli cm 75x90 con adesivo	

		D	3 camici chirurgici standard	50
M6	M6- Elettrofisiologia	A	4 teli cm 75x90 con adesivo	50
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata	
		C	2 camici chirurgici standard	
M7	M7 - Neuro Cerebrale	A	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.	50
		B	2 camici chirurgici standard	
M8	M8 - Neuro Embolizzazione	A	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.	50
		B	3 camici chirurgici standard	
M9	M9 - Emodinamica/Angiografia pediatrica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	50
		B	1 telo angiografico 200x330 cm, rinforzo dell'area critica, bande laterali trasparenti, fori posizionati su più altezze per permettere l'uso sia neonatale che pediatrico, dimensioni fori dai 4 agli 8 cm	

		C	2 cuffie copriamplificatore di brillantezza 91x75 cm	
		D	2 camici chirurgici standard	50
PROTOCOLLO PER AMBULATORI				
N1	N1 - Ambulatori Odontoiatrici	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		C	1 telo standard 75x90 con foro cm. 8	
		D	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		E	1 telo ca 150x125 cm con adesivo e taglio a "U"	
		F	1 camice chirurgico standard	50
N2	N2 - Ambulatori Chirurgie Specialistiche	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	1 telo chirurgico con foro di ca 7 cm, di 75x90 cm	
		C	1 telo chirurgico di circa cm 100x150 con adesivo assorbente	
		D	1 telo ca cm 75x90 standard	
		E	2 camici chirurgici standard	220

POLICLINICO CT

LOTTO TNT STERILE									
PROCEDURA	Descrizione	Riferimento componente del Protocollo	Descrizione componente del protocollo standard	Fabbisogno annuale POLICLINICO	Fabbisogno annuale SAN MARCO				
PROTOCOLLO PER CHIRURGIA GENERALE									
A1	A1 - materiale per interventi chirurgici/laparoscopici/varici arti inferiori/AAA/Kit collo orl/fissatori/urologi a addominale	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	2550	2030				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente						
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale						
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale						
		E	2 teli adesivi ca cm 75x90						
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio						
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30						
		H	2 strisce adesive ca cm 9x50						
		I	3 camici chirurgici standard						
		L	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45						
		M	1 sacca conta pezze						
		A2	A2 - materiale per colon videolaparoscopia			A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	400	0
						B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
C	1 montelo per laparoscopia di ca cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di ca 25x30, fenestratura perineale di ca cm10x15								
D	4 camici chirurgici standard								
E	2 salviette per asciugatura campo operatorio								
F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30								
G	1 striscia adesiva ca cm 9x49								
H	1 tasca porta strumenti a tre scomparti ca cm 25x45								
I	1 copritelecamera piegatura telescopica ca 14x250 cm								
L	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi								
A3	A3 - materiale per proctologia			A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	250	0		
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente						
		C	2 gambali sterili ca cm 75x120						
		D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale						
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi						
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio						
		G	1 striscia adesiva di ca cm 9x49						
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30						
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45						
		L	3 camici chirurgici standard						
		A4	A4 - materiale per vascolare e arti inferiori	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente			100	200
B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente								
C	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10								
D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale								
E	2 salviette per asciugatura campo operatorio								

		F	2 strisce adesive ca cm 9x49		
		G	2 teli adesivi ca cm 75x90		
		H	4 camici chirurgici standard		
A5	A5 - materiale per tiroide/tiroide ori	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	250	0
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	3 camici chirurgici standard		
		D	2 teli adesivi ca cm 75x90		
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		F	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10		
		G	2 strisce adesive ca cm 9x49		
A6	A6 - materiale per Endoprotesi aortica endovascolare e carotide	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente		
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale		
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale		
		E	2 teli ca cm 175x175 con lato con adesivo e rinforzo nella zona centrale		
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30		
		H	2 strisce adesive ca cm 9x49		
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		L	4 camici chirurgici standard		
A7	A7 - materiale per Senologia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	200	0
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80 x145 con rinforzo assorbente		
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale		
		E	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale		
		F	3 teli adesivi ca cm 75x90		
		G	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi		
		H	3 camici chirurgici standard		
A8	A8- materiale trapianto fegato	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente		
		B	2 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale		
		C	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale		
		D	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		E	5 teli chirurgici assorbente di circa cm 150x175		
		F	5 strisce adesive di ca cm 9x49		
		G	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30		
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		I	5 salviette per asciugatura campo operatorio		
		L	4 camici chirurgici standard		
A9	A9 - materiale per Chirurgia Bariatrica/Steeve	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	50	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestratura adesiva ca cm 30x40		

		D	1 copritelecamera ad apertura telescopica ca 14x250 cm		
		E	1 strisce adesive ca cm 9x49		
		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30		
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		I	6 salviette per asciugatura campo operatorio		
		L	4 camici chirurgici standard		
A10	A10 - materiale per Chirurgia Bariatrica/BY-PASS	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente		
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestratura adesiva ca cm 30X40		
		D	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30		
		E	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		F	1 strisce adesive ca cm 9x49		
		G	8 salviette per asciugatura campo operatorio		
		H	1 copritelecamera a pigatura telescopica ca 14x250 cm		
		I	4 camici chirurgici standard		
PROTOCOLLO PER ORTOPEDIA					
B1	B1- materiale per interventi anca/femore	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	900	900
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	Monotelo con foro elastico di forma e dimensioni adeguate per arrivare oltre la cresta iliaca o comunque ca 18x22 cm, impermeabile, rinforzo super assorbente, tasconi laterali che permettano il posizionamento dell'arto una volta lussato, passacavi integrato, dimensioni ca 230x230x330		
		D	3 teli adesivi ca cm 75x90		
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190		
		F	1 stockinette 24X80 CM CA		
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145		
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30		
		L	4 camici chirurgici rinforzati		
B2	B2- materiale per spalla/clavicola e trazione tibia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	50	50
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	3 teli adesivi ca cm 75x90		
		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo		
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190		
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		G	1 stokinette piccola cm 24x80		
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30		
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145		
		L	3 camici chirurgici rinforzati		
B3	B3- materiale per protesi ginocchio	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	50	50
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	3 teli ca 75X90 con adesivo		
		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo		
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30		
		F	1 telo da approccio, impermeabile assorbente 150X190 circa		
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		H	1 stokinette piccola cm 24x80		

		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145		
B4	B4 - materiale per arti inferiori e superiori	L	3 camici chirurgici rinforzati		
		A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente		
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo		
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49		
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo		
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale		
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		I	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio		
		L	1 stockinette cm 24X80 CA		
		M	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145		
		N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320		
		O	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30		
		P	3 camici chirurgici rinforzati		
		B5	B5 - materiale per inchiodamento corto per fratture chiuse	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente
B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente				
C	2 teli cm 75x90 con adesivo				
D	2 salviette per asciugatura campo operatorio				
E	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 400X200 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico				
F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45				
G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30				
H	3 camici chirurgici rinforzati				
I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145				
B6	B6 - materiale inchiodamento lungo per fratture chiuse	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente		
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	2 teli cm 75x90 con adesivo		
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		E	1 telo con lato adesivo ca 250x150 cm		
		F	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 400X200 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico		
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145		
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30		
		L	3 camici chirurgici rinforzati		
		B7	B7 -materiale per fratture	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente
B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente				

		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo		
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		E	2 strisce adesive di circa cm 9x49 ca		
		F	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale		
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		H	1 stockinette grande cm 30x120		
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145		
		L	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30		
		M	3 camici chirurgici rinforzati		
B8	B8 -materiale per mano / piede	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	50	50
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo		
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		E	1 telo per estremità mano/piede cm 225x300 con area di rinforzo nella zona di incisione, manchette elastica decentrata diametro cm 3 circa e passacavi integrati al telo.		
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49		
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145		
		L	3 camici chirurgici standard		
B9	B9 - materiale per colonna vertebrale piccola	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente		
		B	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20		
		C	2 teli di circa cm 75x90 standard		
		D	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		E	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale		
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio		
		G	2 teli cm 75x90 con adesivo		
		H	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo		
		I	sacca raccogli fluidi		
		L	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145		
		M	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		
		N	3 camici chirurgici standard		
B10	B10 - materiale per colonna vertebrale grande/scoliosi	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente		
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20		
		D	2 telo standard 75x90 standard		
		E	2 telo con adesivo 75x90		
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio		
		G	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo		
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145		
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		
		L	4 camici chirurgici standard		
B11	B11 - materiale per artroscopia ginocchio	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente		
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	3 telini ca cm 75x90 standard		

		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49		
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo		
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale		
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		L	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio		
		M	1 stockinette 24X80 CA		
		N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320		
		O	1 sacca raccolta fluidi		
		P	3 camici chirurgici rinforzati		
PROTOCOLLO PER GINECOLOGIA E OSTETRICIA					
C1	C1 - materiale per colpoisterectomia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 ca con rinforzo assorbente	250	200
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		D	1 telo per litotomia con gambali integrati in PE idrorepellente cm 260x240x230 con rinforzo assorbente intorno alla zona perineale, sacca raccolta liquidi trasparente integrata con filtro di scarico, fenestratura perineale cm 8x15 CA		
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi		
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		
		G	4 camici chirurgici standard		
C2	C2 - materiale per laparoscopia Ginecologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	50	300
		B	1 copri servitore mayo ca cm 79x145 con rinforzo assorbente		
		C	2 telo standard 75x90		
		D	1 monotelo per laparoscopia di circa cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di circa cm 25x30, fenestratura perineale di circa cm 10x15		
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio		
		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		
		G	2 tasche porta strumenti a tre scomparti ca 25x45		
		H	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi		
		I	4 camici chirurgici standard		
C3	C3 - materiale per isteroscopia operativa	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	600	600
		B	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente		
		C	2 telo standard 75x90 standard		
		D	1 telo sottosacrale graduato con sacca raccolta liquidi		
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		F	1 copritelecamera piegatura telescopica ca 14x250 cm		
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		
		H	2 gambali sterili ca cm 75x120		
		I	2 camici chirurgici standard		
C4	C3 - materiale per IVG/RCU	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		B	2 telo standard 75x90 standard		
		C	1 telo sottosacrale con sacca raccolta liquidi		
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		

		F	2 gambali sterili ca cm 75x120		
		G	2 camici chirurgici standard		
C5	C4 - materiale Ginecologia Laparoscopia Oncologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	0	200
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	1 Monotelo per ginecologia cm 310x 260 con gambali integrati, accesso addominale cm 30x35 adesivo passacavi integrati, finestrata perineale 10x15 circa adesiva e copertura perineale adesiva		
		D	2 strisce adesive di circa cm 9x49		
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		
		F	1 copritelecamera ad apertura telescopica 14X250CM		
		G	3 telo standard 75x90 standard		
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		I	1 telo sottosacrale con sacca raccolta liquidi		
		L	4 camici chirurgici standard		
C6	C5 -materiale per cesareo	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	700	1000
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		D	1 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120		
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio		
		F	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione fenestrato, sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.		
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		
		H	3 camici chirurgici rinforzati		
C7	C5 -materiale per Laparotomia ginecologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente		
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		D	2 telo standard 75x90 standard		
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi		
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio		
		G	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione fenestrato, sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.		
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		
		I	2 gambali sterili ca cm 75x120		
		L	4 camici chirurgici rinforzati		
C8	C6 - materiale per parto spontaneo	A	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190	1000	1500
		B	2 gambali sterili cm 75x120		
		C	2 telo standard 75x90 standard		
		D	1 telo con adesivo 75x90		
		E	2 telo sotto sacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi graduati		
		F	2 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120		
		G	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio		
		H	3 camici chirurgici rinforzati		
		I	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
PROTOCOLLO PER UROLOGIA					

D1	D1 - materiale per chirurgia endoscopica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	450	1500
		B	1 telo standard 75x90 ADESIVO		
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		D	1 telo TUR per urologia ca cm 220x260x200 con gambali integrati, sacca integrata con filtro e banderella per il fissaggio della sacca e rubinetto di scarico, fenestratura adesiva sovrappubica cm 8, ditale per esplorazione rettale Natural Latex Free		
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30		
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		G	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145		
		H	2 camici urologici		
D2	D2 - materiale per cistoscopia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	1000	0
		B	1 telo standard 75x90 ADESIVO		
		C	1 monotelo per cistoscopia con gambali integrati, cm 145/254 x 274 con foro adesivo 10x15		
		D	1 striscia adesiva in velcro (per fissatubi) ca cm 2,5x30		
		E	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145		
		F	2 camici rinforzati		
D3	D3 - materiale per pcn	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	30	10
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	2 telo standard 75x90		
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		E	1 telo per nefroscopia cm 302 x 183 con sacca e valvola di scarico con finestra 30x18		
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30		
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		H	2 teli con adesivo e rinforzo ca cm 175x175		
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145		
		L	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi		
		M	3 camici chirurgici rinforzati		
D4	D4 - materiale per perineale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	50	100
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	1 telo standard 75x90 standard		
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.		
		E	3 camici chirurgici rinforzati		
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		G	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		
		I	2 strisce adesive di ca cm 9x49		
		L	1 tasca porta strumenti a due scomparti ca 40x30		
		M	3 teli laterali con adesivo e rinforzo ca cm 175x175		
D5	D5 - materiale per Ureterocistografia / nefrostografia	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	0	100
		B	1 telo chirurgico ca cm 90x120		

		C	1 telo standard 75x90						
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.						
		E	3 camici chirurgici rinforzati						
PROTOCOLLO PER NEUROCHIRURGIA									
E1	E1 -materiale per craniotomia/ematoma	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	0	400				
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente						
		C	2 telo con adesivo 75x90						
		D	2 teli adesivi 183x183 ca adesivo						
		E	1 monotelo per craniotomia con film di incisione di circa cm 230x290 con sacca raccogli liquidi con foro e telo di incisione di circa 30x18, fissacavi e zona di rinforzo nella zona di incisione.						
		F	3 telo standard 75x90						
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio						
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30						
		I	2 strisce adesive di circa cm 9x49						
		L	3 tasca porta strumenti singole						
		M	3 camici chirurgici rinforzati						
		E2	E2 - materiale per midollare, scoliosi ed ernia			A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190		
						B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
C	2 telo adesivo cm 75x90								
D	2 teli adesivi 183x183 ca adesivo								
E	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20								
F	2 strisce adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30								
G	2 strisce adesive di circa cm 9x49								
H	4 salviette per asciugatura campo operatorio								
I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45								
L	2 tasca porta strumenti singole								
M	3 camici chirurgici standard								
E3	E3 - materiale per derivazione			A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	100	0		
				B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente				
		C	2 telo standard ca 75x90						
		D	1 telo a U di circa cm 200x280 con rinforzo assorbente di ca 75x75 e apertura di ca 75x75 e apertura adesiva ca 100x20						
		E	1 telo chirurgico ca 90 x190 con rinforzo assorbente con adesivo						
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio						
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30						
		H	2 strisce adesive di circa cm 9x49						
		I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45						
		L	3 camici chirurgici standard						
		E4	E4 - materiale per piccoli interventi	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente				
				B	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30				
				C	1 telo copertura paziente cm 200 x 200 con lato adesivo				
D	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva ca cm 100x10								
E	2 salviette per asciugatura campo operatorio								
F	4 fissacavi adesivi 10x10 circa con striscia di fissaggio cm 30								
G	3 camici chirurgici standard								

PROTOCOLLO PER CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA TORACICA				
F1	F1 -materiale per bypass e valvole e per trapianti	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	1400
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo chirurgico ca cm 90x120	
		D	3 teli ca cm 75x90 adesivo	
		E	6 teli ca cm 75x90 standard	
		F	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.	
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	3 strisce adesive ca cm 9x49	
		L	4 camici chirurgici rinforzati	
F2	F2 - materiale per cardiocirurgia pediatrica / neonatale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	4 telo ca cm 75x90 standard	
		D	1 telo con bordo adesivo ca cm 180x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	1 telo con bordo adesivo con adesivo di circa cm 140x250 con rinforzo assorbente	
		F	2 telo ca cm 75x90 adesivo	
		G	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo	
		H	3 strisce adesive di circa cm 9x 49	
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		L	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		N	4 camici chirurgici standard	
		F3	F3 - materiale per riapertura terapia intensiva / SO	
B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente			
C	2 telo ca cm 75x90 adesivo			
D	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.			
E	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45			
F	4 salviette per asciugatura campo operatorio			
G	4 camici chirurgici standard			
F4	F4 - materiale per toracotomia	A	1 telo per tavolo MADRE porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 140x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	3 camici chirurgici standard	
		E	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	4 teli cm 75x90 con adesivo	
		H	2 strisce adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30 in velcro	
		I	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		L	3 camici chirurgici standard	
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
F5	F5 - materiale per interventi d'urgenza	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	

		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.		
		D	1 telo ca cm 75x90 adesivo		
		E	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		F	3 camici chirurgici standard		
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio		
PROTOCOLLO PER OCULISTICA					
G1	G1 - materiale per cataratta	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	1000	900
		B	1 telo oftalmico cm 140 x 150 con sacca raccolta liquidi incorporata e film per incisione		
		C	2 copertura braccioli cm 35x73 ca		
		E	2 camici chirurgici standard		
G2	G2 - materiale per interventi maggiori	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	100	400
		B	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190		
		C	1 telo oftalmico cm 150x300 con film per incisione e 2 sacche raccolta liquidi incorporate		
		D	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		
		E	3 camici chirurgici standard		
PROTOCOLLO PER ORL					
H1	H1 - materiale per ORL/Kit per orl chirurgia maggiore	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	50	0
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	4 salviette per asciugatura campo operatorio		
		D	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.		
		E	1 telo con adesivo cm 175x300		
		F	1 teli cm 75x90 con adesivo		
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49		
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		I	1 copria amplificatore di brillantezza a cuffia CM 80X145		
		L	3 camici chirurgici standard		
H2	H2 - materiale per tonsillectomie e/o piccola patologia	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	400	0
		B	1 telo adesivo cm ca 100x125 con foro da 11 cm		
		C	1 telo adesivo ca cm 150x175		
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		E	2 camici chirurgici standard		
		F	SACCA raccogli fluidi		
		G	1 Telo con bordo adesivo di circa 180x180 con adesivo e rinforzo assorbente nella zonda adesiva centrale		
PROTOCOLLO PER MAXILLO FACCIALE/CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA					
I1	I1 - materiale standard maxillo facciale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	0	600
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.		
		D	2 telo ca cm 75x90 standard		
		E	4 telo chirurgico ca cm 100x150 adesivo, assorbente		

		F	8 salviette per asciugatura campo operatorio		
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		H	3 camici chirurgici standard		
I2	I2 -materiale piccoli interventi di Chirurgia plastica ricostruttiva	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190		
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	1 telo ca 200X250 cm, adesivo,rinforzato nella zona centrale adesiva		
		D	1 telo ca 175X175 cm, adesivo,rinforzato nella zona centrale adesiva		
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio		
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio		
		G	3 camici chirurgici standard		
PROTOCOLLO PER ANESTESIA					
L1	L1 - Centrale/Spinale/Peridurale	A	1 teli chirurgici cm 75x90 con foro diam 7	900	400
		B	2 teli cm 75x90 con adesivo		
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		D	1 camice chirurgico standard		
L2	L2 - Anestesia centrale pediatrica/neonatale	A	2 teli cm 75x90 con adesivo	50	20
		B	2 teli neonato ca cm 90x120		
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		D	2 camici chirurgici standard		
PROTOCOLLO RADIOLOGIE INTERVENTISTICHE/emodinamica/elettrofisiologia					
M1	M1 -materiale Base Universale per tutte le procedure	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	1200	1000
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 1 foro, zona super assorbente, foro adesivo di circa 13x13		
		C	3 salviette per asciugatura campo operatorio		
		D	1 copri servitore mayo ca cm 79x145		
		E	1 telo cm 75x90 con adesivo		
		F	2 cuffia copriamplificatore di brillantezza 120x75 circa trasparente		
		G	3 camici chirurgici standard		
M2	M2 - Angio Femorale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190		
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.		
		C	2 camici chirurgici standard		
M3	M3 - Angio Collo	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190		
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata		
		C	2 camici chirurgici standard		
M4	M4 - Extra Vascolare	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190		
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata		
		C	3 camici chirurgici standard		
M5	M5 - Emodinamica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190		
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.		
		C	3 teli cm 75x90 con adesivo		
		D	3 camici chirurgici standard		
M6	M6- Elettrofisiologia	A	4 teli cm 75x90 con adesivo		
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata		
		C	2 camici chirurgici standard		
M7	M7 - Neuro Cerebrale	A	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.		
		B	2 camici chirurgici standard		

M8	M8 - Neuro Embolizzazione	A	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.		
		B	3 camici chirurgici standard		
M9	M9 - Emodinamica/Angiografia pediatrica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	800	
		B	1 telo angiografico 200x330 cm, rinforzo dell'area critica, bande laterali trasparenti, fori posizionati su più altezze per permettere l'uso sia neonatale che pediatrico, dimensioni fori dai 4 agli 8 cm		
		C	2 cuffie copriamplificatore di brillantezza 91x75 cm		
		D	2 camici chirurgici standard		
PROTOCOLLO PER AMBULATORI					
N1	N1 - Ambulatori Odontoiatrici	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	200	100
		B	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		C	1 telo standard 75x90 con foro cm. 8		
		D	2 teli cm 75x90 con adesivo		
		E	1 telo ca 150x125 cm con adesivo e taglio a "U"		
		F	1 camice chirurgico standard		
N2	N2 - Ambulatori Chirurgie Specialistiche	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	300	350
		B	1 telo chirurgico con foro di ca 7 cm, di 75x90 cm		
		C	1 telo chirurgico di circa cm 100x150 con adesivo assorbente		
		D	1 telo ca cm 75x90 standard		
		E	2 camici chirurgici standard		
				15480	12960

PROCEDUR	Descrizione	Riferimento componente del Protocollo	Descrizione componente del protocollo standard	Fabbisogno annuale
PROTOCOLLO PER CHIRURGIA GENERALE				
A1	A1 - materiale per interventi chirurgici/laparoscopici/varici arti inferiori/AAA/Kit collo orl/fissatori/urologi a addominale	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	600
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 strisce adesive ca cm 9x50	
		I	3 camici chirurgici standard	
		L	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		M	1 sacca conta pezze	
A2	A2 - materiale per colon videolaparoscopia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	30
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 montelo per laparoscopia di ca cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di ca 25x30, fenestratura perineale di ca cm10x15	
		D	4 camici chirurgici standard	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		G	1 striscia adesiva ca cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti a tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 copritecamera piegatura telescopica ca 14x250 cm	
		L	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		A3	A3 - materiale per proctologia	
B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente			
C	2 gambali sterili ca cm 75x120			
D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale			
E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi			
F	2 salviette per asciugatura campo operatorio			
G	1 striscia adesiva di ca cm 9x49			
H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30			
I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45			
L	3 camici chirurgici standard			
A4	A4 - materiale per vascolare e arti inferiori	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	60
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	

		F	2 strisce adesive ca cm 9x49	
		G	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		H	4 camici chirurgici standard	
A5	A5 - materiale per tiroide/tiroide ori	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	30
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 camici chirurgici standard	
		D	2 teli adesivi ca cm 75x90	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10	
		G	2 strisce adesive ca cm 9x49	
A6	A6 - materiale per Endoprotesi aortica endovascolare e carotide	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	2 teli ca cm 175x175 con lato con adesivo e rinforzo nella zona centrale	
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 strisce adesive ca cm 9x49	
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	4 camici chirurgici standard	
A7	A7 - materiale per Senologia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80 x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		E	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		F	3 teli adesivi ca cm 75x90	
		G	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		H	3 camici chirurgici standard	
A8	A8- materiale trapianto fegato	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	2 telo con bordo adesivo cm 180 x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		C	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		D	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		E	5 teli chirurgici assorbente di circa cm 150x175	
		F	5 strisce adesive di ca cm 9x49	
		G	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		i	5 salviette per asciugatura campo operatorio	
		L	4 camici chirurgici standard	
A9	A9 - materiale per Chirurgia Bariatrica/Sleeve	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	

		C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestratura adesiva ca cm 30X40	
		D	1 copritelecamera ad apertura telescopica ca 14x250 cm	
		E	1 strisce adesive ca cm 9x49	
		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	6 salviette per asciugatura campo operatorio	
		L	4 camici chirurgici standard	
A10	A10 - materiale per Chirurgia Bariatrica/BY-PASS	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestratura adesiva ca cm 30X40	
		D	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		E	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		F	1 strisce adesive ca cm 9x49	
		G	8 salviette per asciugatura campo operatorio	
		H	1 copritelecamera a pigatura telescopica ca 14x250 cm	
		I	4 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ORTOPEDIA				
B1	B1- materiale per interventi anca/femore	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	300
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	Monotelo con foro elastico di forma e dimensioni adeguate per arrivare oltre la cresta iliaca o comunque ca 18x22 cm, impermeabile, rinforzo super assorbente, tasconi laterali che permettano il posizionamento dell'arto una volta lussato, passacavi integrato, dimensioni ca 230x230x330	
		D	3 teli adesivi ca cm 75x90	
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190	
		F	1 stockinette 24X80 CM CA	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		L	4 camici chirurgici rinforzati	
B2	B2- materiale per spalla/clavicola e trazione tibia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 teli adesivi ca cm 75x90	
		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 stokinette piccola cm 24x80	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
B3	B3- materiale per protesi ginocchio	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	100
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 teli ca 75X90 con adesivo	
		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		F	1 telo da approccio, impermeabile assorbente 150X190 circa	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	

		H	1 stokinette piccola cm 24x80	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
B4	B4 - materiale per arti inferiori e superiori	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	200
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		L	1 stockinette cm 24X80 CA	
		M	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320	
		O	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		P	3 camici chirurgici rinforzati	
B5	B5 - materiale per inchiodamento corto per fratture chiuse	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 400X200 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico	
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
B6	B6 - materiale inchiodamento lungo per fratture chiuse	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	200
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo con lato adesivo ca 250x150 cm	
		F	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 400X200 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		L	3 camici chirurgici rinforzati	
B7	B7 -materiale per fratture	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	200

		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	2 strisce adesive di circa cm 9x49 ca	
		F	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		H	1 stockinette grande cm 30x120	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30	
		M	3 camici chirurgici rinforzati	
B8	B8 - materiale per mano / piede	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	200
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 con adesivo	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 telo per estremità mano/piede cm 225x300 con area di rinforzo nella zona di incisione, manchette elastica decentrata diametro cm 3 circa e passacavi integrati al telo.	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		L	3 camici chirurgici standard	
B9	B9 - materiale per colonna vertebrale piccola	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	
		B	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20	
		C	2 teli di circa cm 75x90 standard	
		D	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		E	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		H	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo	
		I	sacca raccogli fluidi	
		L	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		M	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		N	3 camici chirurgici standard	
B10	B10 - materiale per colonna vertebrale grande/scoliosi	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20	
		D	2 telo standard 75x90 standard	
		E	2 telo con adesivo 75x90	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo	
		H	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145	
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		L	4 camici chirurgici standard	
B11	B11 - materiale per artroscopia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	

	ginocchio	B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	3 telini ca cm 75x90 standard	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo	
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		L	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio	
		M	1 stockinette 24X80 CA	
		N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320	
		O	1 sacca raccolta fluidi	
		P	3 camici chirurgici rinforzati	
PROTOCOLLO PER GINECOLOGIA E OSTETRICIA				
C1	C1 - materiale per colpoisterectomia	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 ca con rinforzo assorbente	25
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 telo per litomia con gambali integrati in PE idrorepellente cm 260x240x230 con rinforzo assorbente intorno alla zona perineale, sacca raccolta liquidi trasparente integrata con filtro di scarico, fenestratura perineale cm 8x15 CA	
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	4 camici chirurgici standard	
C2	C2 - materiale per laparoscopia Ginecologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	100
		B	1 copri servitore mayo ca cm 79x145 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90	
		D	1 monotelo per laparoscopia di circa cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di circa cm 25x30, fenestratura perineale di circa cm 10x15	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		G	2 tasche porta strumenti a tre scomparti ca 25x45	
		H	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		I	4 camici chirurgici standard	
C3	C3 - materiale per isteroscopia operativa	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	75
		B	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		C	2 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo sottosacrale graduato con sacca raccolta liquidi	
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 copritelecamera piegatura telescopica ca 14x250 cm	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		I	2 camici chirurgici standard	
C4	C3 - materiale per IVG/RCU	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	2 telo standard 75x90 standard	

		C	1 telo sottosacrale con sacca raccolta liquidi	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		F	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		G	2 camici chirurgici standard	
C5	C4 - materiale Ginecologia Laparoscopica Oncologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	10
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 Monotelo per ginecologia cm 310x 260 con gambali integrati, accesso addominale cm 30x35 adesivo passacavi integrati, finestratura perineale 10x15 circa adesiva e copertura perineale adesiva	
		D	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		F	1 copritelecamera ad apertura telescopica 14X250CM	
		G	3 telo standard 75x90 standard	
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 telo sottosacrale con sacca raccolta liquidi	
		L	4 camici chirurgici standard	
C6	C5 -materiale per cesareo	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	150
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	1 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120	
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		F	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione fenestrato, sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.	
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		H	3 camici chirurgici rinforzati	
C7	C5 -materiale per Laparotomia ginecologica	A	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		D	2 telo standard 75x90 standard	
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi	
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		G	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione fenestrato, sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.	
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		I	2 gambali sterili ca cm 75x120	
		L	4 camici chirurgici rinforzati	
C8	C6 - materiale per parto spontaneo	A	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190	450
		B	2 gambali sterili cm 75x120	
		C	2 telo standard 75x90 standard	
		D	1 telo con adesivo 75x90	
		E	2 telo sotto sacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi graduati	
		F	2 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120	

		G	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio
		H	3 camici chirurgici rinforzati
		I	2 salviette per asciugatura campo operatorio
PROTOCOLLO PER UROLOGIA			
D1	D1 - materiale per chirurgia endoscopica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo standard 75x90 ADESIVO
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		D	1 telo TUR per urologia ca cm 220x260x200 con gambali integrati, sacca integrata con filtro e banderella per il fissaggio della sacca e rubinetto di scarico, fenestratura adesiva sovrappubica cm 8, ditale per esplorazione rettale Natural Latex Free
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		G	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145
		H	2 camici urologici
D2	D2 - materiale per cistoscopia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo standard 75x90 ADESIVO
		C	1 monotelo per cistoscopia con gambali integrati, cm 145/254 x 274 con foro adesivo 10x15
		D	1 striscia adesiva in velcro (per fissatubi) ca cm 2,5x30
		E	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145
		F	2 camici rinforzati
D3	D3 - materiale per pcn	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	2 telo standard 75x90
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		E	1 telo per nefroscopia cm 302 x 183 con sacca e valvola di scarico con finestra 30x18
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		H	2 teli con adesivo e rinforzo ca cm 175x175
		I	1 copri amplificatore di brillantezza a cuffia cm 80x145
		L	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi
		M	3 camici chirurgici rinforzati
		D4	D4 - materiale per perineale
B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
C	1 telo standard 75x90 standard		
D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.		
E	3 camici chirurgici rinforzati		
F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
G	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		
I	2 strisce adesive di ca cm 9x49		

		L	1 tasca porta strumenti a due scomparti ca 40x30
		M	3 teli laterali con adesivo e rinforzo ca cm 175x175
D5	D5 - materiale per Ureterocistografia / nefrostografia	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		B	1 telo chirurgico ca cm 90x120
		C	1 telo standard 75x90
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.
		E	3 camici chirurgici rinforzati
PROTOCOLLO PER NEUROCHIRURGIA			
E1	E1 -materiale per craniotomia/ematoma	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	2 telo con adesivo 75x90
		D	2 teli adesivi 183x183 ca adesivo
		E	1 monotelo per craniotomia con film di incisione di circa cm 230x290 con sacca raccogli liquidi con foro e telo di incisione di circa 30x18, fissacavi e zona di rinforzo nella zona di incisione.
		F	3 telo standard 75x90
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30
		I	2 strisce adesive di circa cm 9x49
		L	3 tasca porta strumenti singole
		M	3 camici chirurgici rinforzati
E2	E2 - materiale per midollare, scoliosi ed ernia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	2 telo adesivo cm 75x90
		D	2 teli adesivi 183x183 ca adesivo
		E	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20
		F	2 strisce adesive in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49
		H	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		L	2 tasca porta strumenti singole
		M	3 camici chirurgici standard
E3	E3 - materiale per derivazione	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	2 telo standard ca 75x90
		D	1 telo a U di circa cm 200x280 con rinforzo assorbente di ca 75x75 e apertura di ca 75x75 e apertura adesiva ca 100x20
		E	1 telo chirurgico ca 90 x190 con rinforzo assorbente con adesivo
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30
		H	2 strisce adesive di circa cm 9x49
		I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		L	3 camici chirurgici standard
		E4	E4 - materiale per piccoli interventi
B	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		

		C	1 telo copertura paziente cm 200 x 200 con lato adesivo		
		D	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva ca cm 100x10		
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio		
		F	4 fissacavi adesivi 10x10 circa con striscia di fissaggio cm 30		
		G	3 camici chirurgici standard		
PROTOCOLLO PER CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA TORACICA					
F1	F1 - materiale per bypass e valvole e per trapianti	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190		
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	1 telo chirurgico ca cm 90x120		
		D	3 teli ca cm 75x90 adesivo		
		E	6 teli ca cm 75x90 standard		
		F	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.		
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio		
		H	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		I	3 strisce adesive ca cm 9x49		
		L	4 camici chirurgici rinforzati		
F2	F2 - materiale per cardiocirurgia pediatrica / neonatale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190		
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	4 telo ca cm 75x90 standard		
		D	1 telo con bordo adesivo ca cm 180x180 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale		
		E	1 telo con bordo adesivo con adesivo di circa cm 140x250 con rinforzo assorbente		
		F	2 telo ca cm 75x90 adesivo		
		G	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo		
		H	3 strisce adesive di circa cm 9x 49		
		I	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30		
		L	4 salviette per asciugatura campo operatorio		
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45		
		N	4 camici chirurgici standard		
		F3	F3 - materiale per riapertura terapia intensiva / SO	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
				B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
C	2 telo ca cm 75x90 adesivo				
D	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestratura di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.				
E	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45				
F	4 salviette per asciugatura campo operatorio				
G	4 camici chirurgici standard				
F4	F4 - materiale per toracotomia			A	1 telo per tavolo MADRE porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente		
		C	1 telo con bordo adesivo cm 140x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale		
		D	3 camici chirurgici standard		
		E	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo		
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio		

		G	4 teli cm 75x90 con adesivo	
		H	2 strisce adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30 in velcro	
		I	4 strisce adesive di circa cm 9x49	
		L	3 camici chirurgici standard	
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
F5	F5 - materiale per interventi d'urgenza	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	1 monotelo per cardiocirurgia 300x220x350 con film di incisione integrato alla fenestrazione di cm 40x40, 2 tasche laterali a doppio scomparto e due a uno scomparto, strisce adesive per il fissaggio tubi e drenaggi.	
		D	1 telo ca cm 75x90 adesivo	
		E	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		F	3 camici chirurgici standard	
		G	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
PROTOCOLLO PER OCULISTICA				
G1	G1 - materiale per cataratta	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	2000
		B	1 telo oftalmico cm 140 x 150 con sacca raccolta liquidi incorporata e film per incisione	
		C	2 copertura braccioli cm 35x73 ca	
		E	2 camici chirurgici standard	
G2	G2 - materiale per interventi maggiori	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	2000
		B	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		C	1 telo oftalmico cm 150x300 con film per incisione e 2 sacche raccolta liquidi incorporate	
		D	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30	
		E	3 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER ORL				
H1	H1 - materiale per ORL/Kit per orl chirurgia maggiore	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		C	4 salviette per asciugatura campo operatorio	
		D	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.	
		E	1 telo con adesivo cm 175x300	
		F	1 teli cm 75x90 con adesivo	
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49	
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45	
		I	1 copria amplificatore di brillantezza a cuffia CM 80x145	
		L	3 camici chirurgici standard	
H2	H2 -materiale per tonsillectomie e/o piccola patologia	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	1 telo adesivo cm ca 100x125 con foro da 11 cm	
		C	1 telo adesivo ca cm 150x175	
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		E	2 camici chirurgici standard	
		F	SACCA raccogli fluidi	
		G	1 Telo con bordo adesivo di circa 180x180 con adesivo e rinforzo assorbente nella zonda adesiva centrale	

PROTOCOLLO PER MAXILLO FACCIALE/CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA			
I1	I1 - materiale standard maxillo facciale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.
		D	2 telo ca cm 75x90 standard
		E	4 telo chirurgico ca cm 100x150 adesivo, assorbente
		F	8 salviette per asciugatura campo operatorio
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45
		H	3 camici chirurgici standard
I2	I2 -materiale piccoli interventi di Chirurgia plastica ricostruttiva	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente
		C	1 telo ca 200X250 cm, adesivo,rinforzato nella zona centrale adesiva
		D	1 telo ca 175X175 cm, adesivo,rinforzato nella zona centrale adesiva
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio
		G	3 camici chirurgici standard
PROTOCOLLO PER ANESTESIA			
L1	L1 - Centrale/Spinale/Peridurale	A	1 teli chirurgici cm 75x90 con foro diam 7
		B	2 teli cm 75x90 con adesivo
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		D	1 camice chirurgico standard
L2	L2 - Anestesia centrale pediatrica/neonatale	A	2 teli cm 75x90 con adesivo
		B	2 teli neonato ca cm 90x120
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio
		D	2 camici chirurgici standard
PROTOCOLLO RADIOLOGIE INTERVENTISTICHE/emodinamica/elettrofisiologia			
M1	M1 -materiale Base Universale per tutte le procedure	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 1 foro, zona super assorbente, foro adesivo di circa 13x13
		C	3 salviette per asciugatura campo operatorio
		D	1 copri servitore mayo ca cm 79x145
		E	1 telo cm 75x90 con adesivo
		F	2 cuffia copriamplificatore di brillantezza 120x75 circa trasparente
		G	3 camici chirurgici standard
M2	M2 - Angio Femorale	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.
		C	2 camici chirurgici standard
M3	M3 - Angio Collo	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata
		C	2 camici chirurgici standard
M4	M4 - Extra Vascolare	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata
		C	3 camici chirurgici standard
M5	M5 - Emodinamica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.
		C	3 teli cm 75x90 con adesivo

M6	M6- Elettrofisiologia	D	3 camici chirurgici standard	
		A	4 teli cm 75x90 con adesivo	
		B	1 telo tiroide cm 260x350 con 1 foro romboidale misure cm 10x10 con area rinforzata	
		C	2 camici chirurgici standard	
M7	M7 - Neuro Cerebrale	A	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.	
		B	2 camici chirurgici standard	
M8	M8 - Neuro Embolizzazione	A	1 telo paziente cm 220 X 300 con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.	
		B	2 camici chirurgici standard	
M9	M9 - Emodinamica/Angiografia pediatrica	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	200
		B	1 telo angiografico 200x330 cm, rinforzo dell'area critica, bande laterali trasparenti, fori posizionati su più altezze per permettere l'uso sia neonatale che pediatrico, dimensioni fori dai 4 agli 8 cm	
		C	2 cuffie copriamplificatore di brillantezza 91x75 cm	
		D	2 camici chirurgici standard	
PROTOCOLLO PER AMBULATORI				
N1	N1 - Ambulatori Odontoiatrici	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	2 salviette per asciugatura campo operatorio	
		C	1 telo standard 75x90 con foro cm. 8	
		D	2 teli cm 75x90 con adesivo	
		E	1 telo ca 150x125 cm con adesivo e taglio a "U"	
		F	1 camice chirurgico standard	
N2	N2 - Ambulatori Chirurgie Specialistiche	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	
		B	1 telo chirurgico con foro di ca 7 cm, di 75x90 cm	
		C	1 telo chirurgico di circa cm 100x150 con adesivo assorbente	
		D	1 telo ca cm 75x90 standard	
		E	2 camici chirurgici standard	