

Dott. Cobianchi A
17/03/22



Al Capo Settore Provveditorato ed
Economato

**Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per la fornitura di arredi tecnici e d'ufficio da destinare ai nuovi locali dell'edificio Pronto soccorso del P.O. Garibaldi centro dell'ARNAS Garibaldi Catania-
Trasmissione verbali**

Facendo seguito a vostra nota prot. 876 del 11/02/2022, di pari oggetto, avendo questa commissione concluso i lavori di valutazione tecnica richiesta, trasmette i verbali delle sedute e le schede di valutazione firmate dai componenti della commissione.

Nello specifico:

- Verbale del 15/02/2022 di insediamento della commissione;
- Verbale del 18/02/2022, con allegate due schede di valutazione;
- Verbale del 21/02/2022, con allegate due schede di valutazione,
- Verbale del 23/02/2022, con allegate due schede di valutazione, di cui quella relativa al LOTTO 5 composta da due pagine fronte/retro;
- Verbale del 07/03/2022, con allegate tre schede di valutazione, di cui quella relativa al Lotto 9 fronte/retro;
- Verbale del 08/03/2022, con allegate due schede di valutazione, di cui quella relativa al Lotto 10 composta da n° 4 pagine fronte/retro;
- Verbale del 09/03/2022 di chiusura lavori, con allegate quattro schede di valutazione di cui quella relativa la lotto 12 fronte/retro.

Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza.

Catania 17/03/2022

Dott. Cavallaro Vito – Componente

Dott. Loreface Davide – Componente

Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Acquaviva Nunzio

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVVEDIT. ED ECON. MATO
17 MAR. 2022
Prot. N° 1733
ARRIVO



**Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per la fornitura di Arredi tecnici e d'ufficio da destinare ai nuovi locali dell'edificio Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi Catania. Lotti da 1 a 15.
Verbale della commissione tecnica del 15/02/2022**

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 10:00 presso i locali della Direzione Medica di Presidio dell'ARNAS Garibaldi di Catania sito in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si insedia la commissione tecnica nominata con deliberazione n. 185 del 08/02/2022 per la valutazione di conformità della documentazione tecnica e del prodotto offerto dal Lotto 1 al lotto 15.

Sono presenti:

- Dott. Cavallaro Vito – Componente
- Dott. Loreface Davide – Componente
- Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

Tenuto conto del numero di lotti da verificare e delle 11 Ditte partecipanti, la commissione predispone un programma di lavoro per le prossime sedute, limitando alla data odierna la visione della documentazione trasmessa dal Settore Provveditorato per via telematica.

La commissione tecnica alle ore 12:00 dichiara chiusa la seduta per riconvocarsi per il proseguo dei lavori alla seduta di giorno 18.02.2022 ore 15:00

Dott. Cavallaro Vito – Componente

Dott. Loreface Davide – Componente

Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente



Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per la fornitura di Arredi tecnici e d'ufficio da destinare ai nuovi locali dell'edificio Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi Catania. Lotti da 1 a 15.

Verbale della commissione tecnica del 18/02/2022

L'anno 2022 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 15:00 presso i locali della Direzione Medica di Presidio dell'ARNAS Garibaldi di Catania sito in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce la commissione tecnica nominata con deliberazione n. 185 del 08/02/2022 per la valutazione di conformità della documentazione tecnica e del prodotto offerto dal Lotto 1 al lotto 15.

Sono presenti:

- Dott. Cavallaro Vito – Componente
- Dott. Loreface Davide – Componente
- Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

La commissione procede alla valutazione di cui all'art. 19.1 del Disciplinare di gara, con il seguente esito:

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
CFS SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato
FERTEC SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato
MEDIMED	1	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
PROFESSIONAL SRL	1	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
RIVEM SRL	1	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
PROFESSIONAL SRL	2	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato

Al presente verbale si allegano n° 2 schede riepilogative, relative alla valutazione dei lotti di cui sopra, secondo quanto richiesto dal capitolato tecnico, vidimate dai componenti della commissione.

La commissione tecnica alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta per riconvocarsi per il proseguo dei lavori alla seduta di giorno 21.02.2022 ore 15:00


Dott. Cavallaro Vito – Componente

Dott. Loreface Davide – Componente

Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Descrizione	Ditta CFS ITALIA SRL			Ditta Fertec SRL			Ditta Medimed SRL			Ditta Professional SRL			Ditta Rivem SRL		
	Conformità	Conformità	Note	Conformità	Conformità	Note	Conformità	Conformità	Note	Conformità	Conformità	Note	Conformità	Conformità	Note
LOTTO 1	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO	
Voce a	✓			✓			✓			✓			✓		
Voce b	✓			✓			✓			✓			✓		
Voce c	✓			✓			✓			✓			✓		
Voce d		✓	Nella descrizione mancano le ruote		✓			✓			✓			✓	
Voce e		✓	Nella descrizione non menziona il vetro temperato		✓			✓			✓			✓	
Voce f		✓	Differme per descrizione. Nell'offerta economica senza prezzi vengono descritte 12 ante scorrevoli in vetro temperato. La richiesta da capitolato è di un armadio aperto senza ante.		✓			✓			✓			✓	
Voce g		✓	Inseriscono le ruote non previste nel capitolato		✓			✓			✓			✓	
Voce h		✓	Non conforme per l'altezza. Dimensione richiesta: 500X350X900 (h) mm Dimensione offerta: 500X350X280 (h) mm		✓	Nella descrizione non viene menzionata l'installazione		✓			✓			✓	
Voce i		✓	Ruote proposte in nylon non in gomma come da capitolato		✓	Le Ruote offerte sono in Teflon e non in gomma come richiesto nel capitolato		✓			✓			✓	


Acq



Descrizione	Ditta PROFESSIONAL SRL		
	Conformità		Note
LOTTO 2	Si	No	
Voce a	✓		
Voce b	✓		
Voce c	✓		
Voce d	✓		
Voce e	✓		

Handwritten signature: A. Dan Ay

Handwritten mark: A



Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per la fornitura di Arredi tecnici e d'ufficio da destinare ai nuovi locali dell'edificio Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi Catania. Lotti da 1 a 15.

Verbale della commissione tecnica del 21/02/2022

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 15:00 presso i locali della Direzione Medica di Presidio dell'ARNAS Garibaldi di Catania sito in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce la commissione tecnica nominata con deliberazione n. 185 del 08/02/2022 per la valutazione di conformità della documentazione tecnica e del prodotto offerto dal Lotto 1 al lotto 15.

Sono presenti:

- Dott. Cavallaro Vito – Componente
- Dott. Loreface Davide – Componente
- Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

La commissione procede alla valutazione di cui all'art. 19.1 del Disciplinare di gara, con il seguente esito:

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
CFS SRL	3	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato
MEDIMED	3	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato
RIVEM SRL	3	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
GIVAS SRL	4	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
PROFESSIONAL SRL	4	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche previste dal capitolato


Al presente verbale si allegano n° 2 schede riepilogative, relative alla valutazione dei lotti di cui sopra, secondo quanto richiesto dal capitolato tecnico, vidimate dai componenti della commissione.

La commissione tecnica alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta per riconvocarsi per il proseguo dei lavori alla seduta di giorno 23.02.2022 ore 15:00

Dott. Cavallaro Vito – Componente


Dott. Loreface Davide – Componente


Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente



Descrizione	Ditta CFS ITALIA SRL		Ditta Medimed SRL		Ditta Rivem SRL	
	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note
LOTTO 3	SI		SI		SI	
	No		No		No	
Voce a	✓	Nella descrizione manca lo spessore 15/10 e le ruote in gomma	✓	Nella descrizione manca lo spessore 15/10 e le ruote in gomma	✓	
Voce b	✓	Richiesta altezza di 750 mm nel capitolato. Viene offerta altezza di 850 mm	✓	Richiesta altezza di 750 mm nel capitolato. Viene offerta altezza di 850 mm	✓	
Voce c	✓		✓		✓	
Voce d	✓	Dimensioni non conformi al capitolato. Dimensioni richieste: 100x40x100 (h) cm. Dimensioni offerte: 120x60x100 (h) cm	✓	Dimensioni non conformi al capitolato. Dimensioni richieste: 100x40x100 (h) cm. Dimensioni offerte: 120x60x140 (h) cm	✓	
Voce e	✓		✓		✓	
Voce f	✓	Dimensioni non conformi al capitolato. Dimensioni richieste: 90x30x200 (h) cm. Dimensioni offerte: 90x55x200 (h) cm	✓	Dimensioni non conformi al capitolato. Dimensioni richieste: 90x30x200 (h) cm. Dimensioni offerte: 90x55x200 (h) cm	✓	
Voce g	✓	Dimensioni non conformi al capitolato. Dimensioni richieste: 92x55x100 (h) cm. Dimensioni offerte: 100x68x114 (h) cm	✓	Dimensioni non conformi al capitolato. Dimensioni richieste: 92x55x100 (h) cm. Dimensioni offerte: 100x67x120 (h) cm	✓	

KCP




Descrizione	Ditta Givas SRL		Ditta PROFESSIONAL SRL	
	Conformità	Note	Conformità	Note
LOTTO 4	SI		SI	
	No		No	
Voce a	✓		✓	
Voce b	✓		✓	
Voce c	✓		✓	Non conforme. La ditta propone tre colori su sei richiesti.
Voce d	✓		✓	

Ag

[Signature]

[Signature]





**Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per la fornitura di Arredi tecnici e d'ufficio da destinare ai nuovi locali dell'edificio Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi Catania. Lotti da 1 a 15.
Verbale della commissione tecnica del 23/02/2022**

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 15:00 presso i locali della Direzione Medica di Presidio dell'ARNAS Garibaldi di Catania sito in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce la commissione tecnica nominata con deliberazione n. 185 del 08/02/2022 per la valutazione di conformità della documentazione tecnica e del prodotto offerto dal Lotto 1 al lotto 15.

Sono presenti:

- Dott. Cavallaro Vito – Componente
- Dott. Loreface Davide – Componente
- Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

La commissione procede alla valutazione di cui all'art. 19.1 del Disciplinare di gara, con il seguente esito:

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
ALCANTARA SRL	5	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato
CATANESE SRL	5	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato
PROFESSIONAL SRL	5	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
ALCANTARA SRL	6	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato
CATANESE SRL	6	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato
LOMBARDO SRL	6	NON VALUTABILE	Nella documentazione tecnica pervenuta dal settore Provveditorato, non è presente file relativo al lotto 6
MEDIMED SRL	6	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato
MOSCHELLA SEDUTE SRL	6	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato
PROFESSIONAL SRL	6	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato

Al presente verbale si allegano n° 2 schede riepilogative, relative alla valutazione dei lotti di cui sopra, secondo quanto richiesto dal capitolato tecnico, vidimate dai componenti della commissione.

La commissione tecnica alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta per riconvocarsi per il proseguo dei lavori alla seduta di giorno 07.03.2022 ore 15:00

Dott. Cavallaro Vito – Componente



Dott. Loreface Davide – Componente





Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente




Descrizione	Ditta Alcantara SRL				Ditta Catanese Forniture SRL				Ditta Professional S.r.l.				
	Conformità		Note	Conformità		Note	Conformità		Note	Conformità			
	Si	No		Si	No		Si	No		Si	No		
LOTTO 5													
Voce a	✓				✓					✓			Manca il codice nell'offerta economica senza prezzi
Voce b	✓				✓					✓			Manca il codice nell'offerta economica senza prezzi
Voce c	✓				✓					✓			Manca il codice nell'offerta economica senza prezzi
Voce d	✓				✓		Ripiano del frigo richiesto in metallo, offerto in plastica.		✓				
Voce e	✓				✓				✓				
Voce f	✓				✓				✓				
Voce g	✓				✓				✓				
Voce h	✓				✓				✓				

Agg






Voce t	✓			✓				✓				✓							
Voce u	✓			✓				✓				✓							
Voce v	✓			✓				✓				✓							
Voce z	✓			✓				✓				✓							
Voce a1	✓			✓				✓				✓							

Acg

⊗

[Handwritten signature]




Descrizione	Ditta Alcantara SRL			Ditta Catanese Forniture SRL			Ditta Medimed SRL			Ditta Moschella Sedute SRL			Ditta Professional Sedute SRL		
	Conformità		Note	Conformità		Note	Conformità		Note	Conformità		Note	Conformità		Note
	Si	No		Si	No		Si	No		Si	No				
LOTTO 6															
Voce a		✓	Manca scheda omologazione Ministero Interni della classe 1IM	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto	Manca scocca interna in faggio/pioppo e le ruote sono in nylon (richiesta in capitolato)	✓	Manca scocca interna in faggio/pioppo e le ruote sono in nylon (richiesta in capitolato)	✓	Manca scocca in faggio/pioppo come da richiesta capitolato	✓	manca scocca in faggio/pioppo come da richiesta capitolato	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto	
Voce b		✓	Manca scheda omologazione Ministero Interni della classe 1IM	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto	Manca scocca interna in faggio/pioppo e le ruote sono in nylon (richiesta in capitolato)	✓	Manca scocca interna in faggio/pioppo e le ruote sono in nylon (richiesta in capitolato)	✓	Manca scocca in faggio/pioppo come da richiesta capitolato	✓	manca scocca in faggio/pioppo come da richiesta capitolato	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto	
Voce c		✓	Manca scheda omologazione Ministero Interni della classe 1IM	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto	Manca scocca interna in faggio/pioppo e le ruote sono in nylon (richiesta in capitolato)	✓	Manca scocca interna in faggio/pioppo e le ruote sono in nylon (richiesta in capitolato)	✓	Non si evincono le misure	✓	Non si evincono le misure	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto	
Voce d		✓	Manca scheda omologazione Ministero Interni della classe 1IM	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto	Manca scocca interna in faggio/pioppo e le ruote sono in nylon (richiesta in capitolato)	✓	Manca scocca interna in faggio/pioppo e le ruote sono in nylon (richiesta in capitolato)	✓	Non si evincono le misure	✓	Non si evincono le misure	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto	
Voce e		✓	Manca scheda omologazione Ministero Interni della classe 1IM	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto	Manca scocca interna in faggio/pioppo e le ruote sono in nylon (richiesta in capitolato)	✓	Manca scocca interna in faggio/pioppo e le ruote sono in nylon (richiesta in capitolato)	✓	Non si evincono le misure	✓	Non si evincono le misure	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto	
Voce f		✓	Manca scheda omologazione Ministero Interni della classe 1IM	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto		✓	dalla scheda tecnica non si evince la scocca in multistrato come richiesto dal capitolato	✓	Non si evincono le misure	✓	Non si evincono le misure	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto	
Voce g		✓	Manca scheda omologazione Ministero Interni della classe 1IM	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto		✓	dalla scheda tecnica non si evince la scocca in multistrato come richiesto dal capitolato	✓	Non si evincono le misure	✓	Non si evincono le misure	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto	
Voce h	✓			✓	Presenti parti in PP e plastica, richiesto solo metallo		✓	Presenti parti in PP e plastica, richiesto solo metallo	✓	Non si evincono le misure	✓	Non si evincono le misure	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto	
Voce i	✓			✓	Presenti parti in PP e plastica, richiesto solo metallo		✓	Presenti parti in PP e plastica, richiesto solo metallo	✓	Non si evincono le misure	✓	Non si evincono le misure	✓	Certificato omologazione Ministero Interni scaduto	

Dea

Ke

Acq





Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per la fornitura di Arredi tecnici e d'ufficio da destinare ai nuovi locali dell'edificio Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi Catania. Lotti da 1 a 15.

Verbale della commissione tecnica del 07/03/2022

L'anno 2022 il giorno 07 del mese di marzo alle ore 15:00 presso i locali della Direzione Medica di Presidio dell'ARNAS Garibaldi di Catania sito in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce la commissione tecnica nominata con deliberazione n. 185 del 08/02/2022 per la valutazione di conformità della documentazione tecnica e del prodotto offerto dal Lotto 1 al lotto 15.

Sono presenti:

- Dott. Cavallaro Vito – Componente
- Dott. Loreface Davide – Componente
- Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

La commissione procede alla valutazione di cui all'art. 19.1 del Disciplinare di gara, con il seguente esito:

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
CFS SRL	7	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato
GIVAS SRL	7	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
PROFESSIONAL SRL	7	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
DE SIA E IDEA TENDE SRL	8	CONFORME	Rispettate le specifiche tecniche previste dal capitolato
PROFESSIONAL SRL	8	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche previste dal capitolato
RIVEM SRL	8	NON VALUTABILE	IL FILE RELATIVO A TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE NON SI APRE

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
CFS SRL	9	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
PROFESSIONAL SRL	9	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato

Al presente verbale si allegano n° 3 schede riepilogative, relative alla valutazione dei lotti di cui sopra, secondo quanto previsto dal capitolato tecnico, vidimate dai componenti della commissione.

La commissione tecnica alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta per riconvocarsi per il proseguo dei lavori alla seduta di giorno 08.03.2022 ore 15:00

Dott. Cavallaro Vito – Componente



Dott. Loreface Davide – Componente



Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente




Descrizione	Ditta CFS ITALIA SRL			Ditta Givas SRL			Ditta PROFESSIONAL SRL		
	Conformità		Note	Conformità		Note	Conformità		Note
	Si	No		Si	No		Si	No	
LOTTO 7									
Voce a	✓		Le dimensioni non corrispondono con quelle richieste nel capitolato 47x47x80(h)cm. Offerto 65x45x70(h)cm	✓			✓		
Voce b	✓		Le dimensioni non corrispondono con quelle richieste nel capitolato 85x40xh83x108cm. Offerto 68x44xh91-121cm	✓			✓		Le dimensioni non corrispondono con quelle richieste nel capitolato 85x40xh83x108cm. Offerto 62,5x45xh85-118cm
Voce c	✓		Le dimensioni non corrispondono con quelle richieste nel capitolato 40x45xh84cm. Offerto 50x55xh44-78cm	✓			✓		Le dimensioni non corrispondono con quelle richieste nel capitolato 40x45xh84cm. Offerto 50x55xh44-78cm
Voce d	✓		Lo spessore richiesto nel capitolato è 30 cm, la Ditta offre 25 cm	✓			✓		Nella scheda non è stato indicato il codice prodotto offerto
Voce e	✓		Lo spessore richiesto nel capitolato è 30 cm, la Ditta offre 25 cm	✓			✓		Nella scheda non è stato indicato il codice prodotto offerto
Voce f	✓		Le dimensioni si discostano da quelle richieste nel capitolato. Richiesto 45x45x180cm. Offrono 45x55x190cm	✓			✓		Nella scheda non è stato indicato il codice prodotto offerto
Voce g	✓			✓			✓		
Voce h	✓		Nella descrizione non è indicato se la TV ha la connessione bluetooth	✓			✓		
Voce i	✓		Nella descrizione non è indicato se la TV ha la connessione bluetooth	✓			✓		

Agg

VE

[Signature]




Descrizione	Ditta De Sia e Idea Tende SRL			Ditta PROFESSIONAL SRL			Ditta Rivem SRL		
	Conformità		Note	Conformità		Note	Conformità		Note
	Si	No		Si	No		Si	No	
LOTTO 8									
Voce a	✓			✓					NON Valutabile. Non si apre il File
Voce b	✓			✓	non rispettata la grammatura richiesta dal capitolato tecnico, proposta 115 gr/mq, richiesta 260 gr/mq				NON Valutabile. Non si apre il File
Voce c	✓			✓	non rispettata la grammatura richiesta dal capitolato tecnico, proposta 115 gr/mq, richiesta 260 gr/mq				NON Valutabile. Non si apre il File




Am


Ag

AD



Descrizione	Ditta CFS ITALIA SRL			Ditta PROFESSIONAL SRL		
	Conformità		Note	Conformità		Note
	Si	No		Si	No	
LOTTO 9						
Voce a	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓			✓		
	✓			✓		
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Dimensioni e litri del frigo richiesti: 60x60xh210cm litri 230. Offerto 54,8x54,9x122,5cm litri 187
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
Voce b	✓			✓		
Voce c	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato
	✓				✓	Spessore offerto 18mm anziché 20mm come richiesto nel capitolato



u



**Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per la fornitura di Arredi tecnici e d'ufficio da destinare ai nuovi locali dell'edificio Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi Catania. Lotti da 1 a 15.
Verbale della commissione tecnica del 08/03/2022**

L'anno 2022 il giorno 08 del mese di marzo alle ore 15:00 presso i locali della Direzione Medica di Presidio dell'ARNAS Garibaldi di Catania sito in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce la commissione tecnica nominata con deliberazione n. 185 del 08/02/2022 per la valutazione di conformità della documentazione tecnica e del prodotto offerto dal Lotto 1 al lotto 15.

Sono presenti:

- Dott. Cavallaro Vito – Componente
- Dott. Loreface Davide – Componente
- Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

La commissione procede alla valutazione di cui all'art. 19.1 del Disciplinare di gara, con il seguente esito:

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
CFS SRL	10	NON CONFORME	Non rispettate alcune le specifiche tecniche previste dal capitolato
MEDIMED SRL	10	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
RIVEM SRL	10	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
CFS SRL	11	NON CONFORME	Non rispettate diverse le specifiche tecniche previste dal capitolato
RIVEM SRL	11	NON VALUTABILE	IL FILE RELATIVO ALLA SCHEDA TECNICA DELLA VOCE "L", NON E' LEGGIBILE

Al presente verbale si allegano n° 2 schede riepilogative, relative alla valutazione dei lotti di cui sopra, secondo quanto previsto dal capitolato tecnico, vidimate dai componenti della commissione.

La commissione tecnica alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta per riconvocarsi per il proseguo dei lavori alla seduta di giorno 09.03.2022 ore 10:00

Dott. Cavallaro Vito – Componente

Dott. Loreface Davide – Componente

Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Descrizione	Ditta CFS ITALIA SRL			Ditta Medimed SRL			Ditta Rivern SRL		
	LOTTO 10	Conformità		Note	Conformità		Note	Conformità	
	SI	No	SI		No	SI		No	SI
	✓								
a	✓			✓					✓
b	✓			✓					✓
c	✓			✓					✓
d	✓			✓					✓
e	✓			✓					✓
f	✓			✓					✓
g	✓			✓					✓
h	✓			✓					✓
i	✓			✓					✓
l	✓			✓					✓
m	✓			✓					✓
n		✓	la scheda tecnica non descrive i pensili	✓					✓
o	✓			✓					✓
p	✓			✓					✓
q	✓			✓					✓
r	✓			✓					✓
	✓			✓					✓

Adm
Agg

[Signature]

s	✓			✓			✓		
t	✓			✓			✓		
u	✓			✓			✓		
v	✓			✓			✓		
z	✓			✓			✓		
a1		✓	la scheda tecnica non descrive i pensili	✓			✓		
b1	✓			✓			✓		
c1	✓			✓			✓		
d1	✓			✓			✓		
e1	✓			✓			✓		
f1	✓			✓			✓		
g1	✓			✓			✓		
h1	✓			✓			✓		
i1	✓			✓			✓		
l1	✓			✓			✓		
m1	✓			✓			✓		
n1	✓			✓			✓		
o1	✓			✓			✓		
p1	✓			✓			✓		
q1	✓			✓			✓		
r1	✓			✓			✓		

Am Ag

s1		✓	la scheda tecnica non descrive i pensili	✓			✓	
t1	✓			✓			✓	
u1	✓			✓			✓	
v1	✓			✓			✓	
z1	✓			✓			✓	
a2	✓			✓			✓	
b2	✓			✓			✓	
c2	✓			✓			✓	
d2	✓			✓			✓	
e2	✓			✓			✓	
f2	✓			✓			✓	
g2	✓			✓			✓	
h2	✓			✓			✓	
i2	✓			✓			✓	
l2	✓			✓			✓	
m2	✓			✓			✓	
n2		✓	la scheda tecnica non descrive i pensili	✓			✓	
o2	✓			✓			✓	
p2	✓			✓			✓	
q2	✓			✓			✓	
r2	✓			✓			✓	

De Ag

[Signature]

s2	✓			✓			✓		
t2	✓			✓			✓		
u2	✓			✓			✓		
v2	✓			✓			✓		
z2	✓			✓			✓		
a3	✓			✓			✓		
b3	✓			✓			✓		
c3	✓			✓			✓		
d3		✓	la scheda tecnica non descrive i pensili	✓			✓		
e3	✓			✓			✓		
f3	✓			✓			✓		
g3	✓			✓			✓		
h3	✓			✓			✓		
i3	✓			✓			✓		
l3	✓			✓			✓		
m3	✓			✓			✓		
n3	✓			✓			✓		
o3	✓			✓			✓		
p3	✓			✓			✓		
q3	✓			✓			✓		
r3	✓			✓			✓		

Am
Re
Re

s3	✓			✓		✓	
t3	✓			✓		✓	
u3	✓			✓		✓	
v3		✓	la scheda tecnica non descrive i pensili	✓		✓	
z3	✓			✓		✓	
a4	✓			✓		✓	
b4	✓			✓		✓	
c4	✓			✓		✓	
d4	✓			✓		✓	
e4	✓			✓		✓	
f4	✓			✓		✓	
g4	✓			✓		✓	
h4	✓			✓		✓	
i4	✓			✓		✓	
l4	✓			✓		✓	
m4	✓			✓		✓	
n4	✓			✓		✓	
o4	✓			✓		✓	
p4	✓			✓		✓	
q4		✓	la scheda tecnica non descrive i pensili	✓		✓	
r4	✓			✓		✓	

M. Ag.

[Signature]

s4	✓			✓			✓		
t4	✓			✓			✓		
u4	✓			✓			✓		
v4	✓			✓			✓		
z4	✓			✓			✓		
a5	✓			✓			✓		
b5	✓			✓			✓		
c5	✓			✓			✓		
d5	✓			✓			✓		
e5	✓			✓			✓		
f5	✓			✓			✓		
g5	✓			✓			✓		
h5	✓			✓			✓		
i5	✓			✓			✓		
l5	✓			✓			✓		
m5	✓			✓			✓		
n5	✓			✓			✓		
o5	✓			✓			✓		
p5	✓			✓			✓		
q5	✓			✓			✓		
r5	✓			✓			✓		


Has
Arg
pe

s5	✓			✓		✓	
t5	✓			✓		✓	
u5		✓	la scheda tecnica non descrive i pensili	✓		✓	
v5	✓			✓		✓	
z5	✓			✓		✓	
a6	✓			✓		✓	
b6	✓			✓		✓	
c6	✓			✓		✓	
d6	✓			✓		✓	
e6	✓			✓		✓	
f6	✓			✓		✓	
g6	✓			✓		✓	
h6	✓			✓		✓	
i6	✓			✓		✓	
l6	✓			✓		✓	
m6	✓			✓		✓	
n6	✓			✓		✓	
o6	✓			✓		✓	
p6		✓	la scheda tecnica non descrive i pensili	✓		✓	
q6	✓			✓		✓	
r6	✓			✓		✓	
s6	✓			✓		✓	




AK


De

De



Descrizione	Ditta CFS ITALIA SRL			Ditta Rivem SRL		
	Conformità		Note	Conformità		Note
LOTTO 11	Si	No		Si	No	
	✓			✓		
a	✓			✓		
b	✓			✓		
c	✓			✓		
d	✓			✓		
e	✓			✓		
f	✓			✓		
g	✓			✓		
h	✓			✓		
i	✓			✓		
l		✓	La descrizione del carrello elevatore offerto non riporta le specifiche tecniche richieste nel capitolato. Manca: portata 80 Kg, Altezza 1700mm, dimensioni della piattaforma 434x418mm, area di sollevamento 120-1440mm.		Non si apre il file. Non Valutabile	
m	✓			✓		
n	✓			✓		
o	✓			✓		
p	✓			✓		
q	✓			✓		
r	✓			✓		
s	✓			✓		
t	✓			✓		
u	✓			✓		
v	✓			✓		
z	✓			✓		
	✓			✓		
a1	✓			✓		
b1	✓			✓		
c1	✓			✓		
d1	✓			✓		





**Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per la fornitura di Arredi tecnici e d'ufficio da destinare ai nuovi locali dell'edificio Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi Catania. Lotti da 1 a 15.
Verbale della commissione tecnica del 09/03/2022**

L'anno 2022 il giorno 09 del mese di Marzo alle ore 10:00 presso i locali della Direzione Medica di Presidio dell'ARNAS Garibaldi di Catania sito in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce la commissione tecnica nominata con deliberazione n. 185 del 08/02/2022 per la valutazione di conformità della documentazione tecnica e del prodotto offerto dal Lotto 1 al lotto 15.

Sono presenti:

- Dott. Cavallaro Vito – Componente
- Dott. Loreface Davide – Componente
- Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

La commissione procede alla valutazione di cui all'art. 19.1 del Disciplinare di gara, con il seguente esito:

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
CFS SRL	12	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche previste dal capitolato
RIVEM SRL	12	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
LOMBARDO SRL	13	NON CONFORME	Non rispettate alcune le specifiche tecniche previste dal capitolato
MEDIMED SRL	13	NON CONFORME	Non rispettate alcune le specifiche tecniche previste dal capitolato
PROFESSIONAL SRL	13	NON CONFORME	Non rispettate alcune le specifiche tecniche previste dal capitolato


AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
//	14	NON VALUTABILE	Nella documentazione pervenuta alla Commissione non è presente alcuna offerta relativa a questo lotto

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
CFS SRL	15	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato

Al presente verbale si allegano n° 4 schede riepilogative, relative alla valutazione dei lotti di cui sopra, secondo quanto previsto dal capitolato tecnico, vidimate dai componenti della commissione.

La commissione tecnica alle ore 12:00 dichiara chiusa la seduta ed ultimati i lavori, procede alla trasmissione degli esiti di cui alla presente oltre che alle precedenti valutazioni, al seggio di gara.


Dott. Cavallaro Vito – Componente

Handwritten signature of Vito Cavallaro in black ink, written over a horizontal line.

Dott. Loreface Davide – Componente

Handwritten signature of Davide Loreface in black ink, written over a horizontal line.

Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Handwritten signature of Nunzio Acquaviva in black ink, written over a horizontal line.

Descrizione	Ditta CFS ITALIA SRL				Ditta Rivem SRL			
	LOTTO 12		Conformità		Conformità		Note	
	Si	No	Si	No	Si	No		
a		✓	✓				LA SCHEDA TECNICA DESCRIVE TRE CASSETTIERE, IL CAPITOLATO NE PREVEDE 4	
b	✓		✓					
c	✓		✓					
d	✓		✓					
e	✓		✓					
f	✓		✓					
g	✓		✓					
h	✓		✓					
i	✓		✓					
l	✓		✓					
m	✓		✓					
n	✓		✓					
o	✓		✓					
p	✓		✓					

The App

[Signature]

q	✓			✓		
r	✓			✓		
s	✓			✓		
t	✓			✓		
u	✓			✓		
v	✓			✓		
z	✓			✓		
	✓			✓		
a1	✓			✓		
b1	✓			✓		
c1	✓			✓		

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature


Descrizione	Ditta Lombardo SRL		Ditta Medimed SRL		Ditta PROFESSIONAL SRL			
	Conformità		Conformità		Conformità			
LOTTO 13	Si	No	Note	Si	No	Note		
Voce a	✓				✓	Caratteristiche scaffalatura richiesta da capitolato: portata per ripiano non inferiore a 180 Kg e portata massima per ciascun scaffale 900 kg. L'equivalenza riportata dalle Ditta portata per ripiano 150 kg e portata max 750 kg non può essere ritenuta valida.	✓	Manca la descrizione dello scaffale
Voce b		✓	Armadio spogliatoio Larghezza offerta: 36x50x179cm Larghezza richiesta: 40x45x180cm.	✓			✓	
Voce c	✓				✓	Dimensioni non conformi alle specifiche tecniche del capitolato. Offerto: 120x50x180cm Richiesto: 90x50x180cm	✓	Dimensioni non conformi alle specifiche tecniche del capitolato. Offerto: 120x50x180cm Richiesto: 90x50x180cm

Acq







Descrizione	Conformità		Note
	Si	No	
LOTTO 14			
Voce a			Nessuna offerta presentata per questo Lotto.



Ay





Descrizione	Conformità		Note
	Si	No	
LOTTO 15			
Voce a	✓		
Voce b	✓		

Ditta CFS ITALIA SRL

 Acq 

