



***Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi"***  
**CATANIA**

---

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL  
SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI  
PORTATILI, A MANO, CARRELLATI E AUTOMATICI E COLLAUDO  
DELLE MANICHETTE ANTINCENDIO, INSTALLATI PRESSO I VARI  
PRESIDI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “GARIBALDI” DI CATANIA.**

**CIG - 3741419C9E**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

## Sommario

- 1 - Premesse
- 2 - Oggetto dell'appalto
- 3 - Durata del Contratto
- 4 - Importo stimato
- 5 - Pagamenti
- 6 - Rapporti contrattuali
- 7 - Sospensione dei Servizi
- 8 - Obblighi di riservatezza
- 9 - Aggiudicazione e stipula del contratto
- 10 - Deposito cauzionale definitivo
- 11 - Responsabilità per infortuni e danni
- 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- 13 - Penali
- 14 - Risoluzione per inadempimento e recesso
- 15 - Subappalto
- 16 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito
- 17 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare
- 18 - Personale per lo svolgimento del servizio
- 19 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione
- 20 - Condizioni di fine appalto
- 21 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
- 22 - Disposizioni finali

### 1 - Premesse

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania (nel seguito, per brevità, "Azienda") e l'Impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato Appaltatore della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Appaltatore"), avente ad oggetto l'espletamento del servizio triennale di manutenzione degli estintori portatili, a mano, carrellati e automatici e collaudo delle manichette antincendio, installati presso i vari presidi dell'Azienda Ospedaliera "Garibaldi" di Catania.

### 2 - Oggetto dell'appalto

Interventi di manutenzione programmata di tutti gli estintori (uso antincendio) portatili, a mano, carrellati e automatici e collaudo di tutte le manichette antincendio installati nei vari Presidi dell'Azienda Ospedaliera.

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

I suddetti interventi dovranno essere conformi, per quanto applicabile, alla normativa vigente in materia di manutenzione dei presidi antincendio e di sicurezza (D.M. 10/03/98, D.M. 7/01/05, D. Lgs. 81/08, Norma UNI 9994:2003, Norma UNI EN 3/7:2008, Norma UNI EN 1866-1:2008, Norma UNI 9492, Norma UNI EN 14540:2006, Norma UNI 9487:2006).

La manutenzione programmata degli estintori si articolerà nelle seguenti fasi.

#### *1 – Sorveglianza (effettuata da personale interno)*

Consiste in una misura di prevenzione atta a controllare l'estintore nella posizione in cui è collocato, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente (recante ad es. la dicitura "estintore" o/e "estintore n.);
- b) l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
- c) l'estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
- d) i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
- e) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;
- f) l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
- g) l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare, se carrellato, abbia ruote funzionanti;
- h) il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato.

Le operazioni sono normalmente condotte da Personale di questa Azienda.

Le anomalie riscontrate - in occasione delle verifiche/interventi eseguiti dall'Appaltatore - devono essere eliminate collocando in opera il materiale necessario, ovvero sostituendo l'estintore.

#### *2 – Controllo*

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza semestrale, l'efficienza dell'estintore, tramite effettuazione dei seguenti accertamenti:

- a) verifiche di cui alla fase di sorveglianza;
- b) per gli estintori portatili: i controlli previsti al punto "verifica" della UNI EN 3-7 (accertamento della pressione interna),  
per gli estintori carrellati: i controlli previsti al punto "verifica" di cui al punto "Accertamenti e prove sui prototipi" della UNI 9492,  
per gli estintori portatili a biossido di carbonio: i controlli previsti nel punto "Verifica" della UNI EN 3-7 (accertamento dello stato di carica tramite pesatura);

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

c) controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le indicazioni del produttore.

Il produttore deve fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare il controllo.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante, eventualmente, se necessario, fornendo e collocando in opera il materiale necessario. In caso contrario l'estintore deve essere - esclusivamente a carico dell'Appaltatore - dichiarato non idoneo, sospeso dall'esercizio e sostituito.

### 3 - Revisione

Consiste in una misura di prevenzione, di frequenza almeno pari a quella indicata nel prospetto, atta a verificare, e rendere perfettamente efficiente l'estintore, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi:

- a) verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi;
- b) verifiche di cui alle fasi di sorveglianza e controllo;
- c) esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
- d) esame e controllo funzionale di tutte le parti;
- e) controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
- f) controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti;
- g) ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;
- h) sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovra pressioni con altri nuovi;
- i) sostituzione dell'agente estinguente;
- j) montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.

È onere dell'Aggiudicatario acquisire tutte le indicazioni utili e/o necessarie per effettuare la revisione, restando la Stazione Appaltante assolutamente estranea alle eventuali iniziative.

#### Prospetto Frequenza di revisione

Tipo di estintore	Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica
Polvere	36 mesi
CO <sub>2</sub>	60 mesi
HFC	72 mesi

La ditta aggiudicataria dovrà rilasciare apposita certificazione di avvenuta revisione.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante, eventualmente, se necessario, fornendo e collocando in opera il materiale necessario.

In caso contrario l'estintore deve essere dichiarato non idoneo, sospeso dall'esercizio e sostituito.

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

\_\_\_\_\_

Si precisa che nella revisione sono comprese tutte le operazioni previste nella fase di controllo, e pertanto, verrà corrisposto solo il compenso relativo alla revisione.

#### 4 - Collaudo

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la frequenza sotto specificata, la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione.

- Gli estintori a biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) e le bombole di gas ausiliario devono rispettare le scadenze indicate dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti (i.e. - tra l'altro - collaudo ex ISPESL ogni 10 anni).
- Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE (D. Lgs 93/2000), devono essere collaudati ogni 12 anni mediante una prova idraulica della durata di 30 s alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio.
- Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi alla Direttiva 97/23/CE (D. Lgs 93/2000), devono essere collaudati ogni 6 anni, mediante una prova idraulica della durata di 1 min a una pressione di 3,5 MPa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.

Al termine delle prove, non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di nessun tipo.

È onere dell'Aggiudicatario acquisire tutte le indicazioni utili e/o necessarie per effettuare la collaudo, restando la Stazione Appaltante assolutamente estranea alle eventuali iniziative.

Si precisa che - sia nel collaudo (prova idrostatica) che nel ricollaudo ex I.S.P.E.S.L. - sono compresi tutti gli accertamenti ed interventi di manutenzione previsti nella fase di revisione e, pertanto, verrà corrisposto solo il compenso relativo al collaudo (prova idrostatica) o al ricollaudo ex I.S.P.E.S.L.

Tutte le superiori operazioni (controllo, revisione e collaudo) dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e con rilascio di apposito cartellino di manutenzione, strutturato in modo tale da potersi utilizzare per più interventi e per più anni, nel quale deve obbligatoriamente essere riportato:

- numero di matricola o altri estremi di identificazione dell'estintore;
- ragione sociale, indirizzo completo e altri estremi di identificazione del manutentore;
- massa lorda dell'estintore;
- carica effettiva;
- tipo di operazione effettuata;
- data dell'intervento;
- firma o punzone del manutentore.

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

Si precisa che tutte le superiori operazioni dovranno essere effettuati sugli estintori indicati dalla Amministrazione:

Presidio	P2	P4	P6	P9	P30	P50	AUT P12	AUT HFC	CO <sub>2</sub> kg 5	Totale
Garibaldi Centro	4	2	300		4	1	77		133	519
S. Luigi - Currò			100			1	16	1	54	172
Tomaselli			13				53		13	79
Garibaldi Nesima	2	2	740	3	12				153	912
Garibaldi Nesima (scorta)			173		5	1	13	2	31	225
	6	2	1326	3	21	3	159	3	384	1907

Si precisa che la superiore tabella riassuntiva è assolutamente indicativa e non esaustiva dell'esatto numero ed ubicazione degli estintori la cui determinazione resta a carico dell'Aggiudicatario.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'Impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto.

- Qualora, per qualsiasi motivo, non si riuscisse a raggiungere i limiti di cui sopra, si procederà a rideterminare - nei limiti del c.d. "quinto d'obbligo" in diminuzione - l'importo contrattuale.
- Qualora, per qualsiasi motivo, si dovessero superare i limiti di cui sopra, si procederà a rideterminare - nei limiti del c.d. "quinto d'obbligo" in aumento - l'importo contrattuale.

Oltre questo limite l'Impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Si applicherà un prezzo pari a quanto previsto al punto 4 "prezzi stimati per singole tipologie d'intervento", al netto del ribasso offerto, fermo restando ogni altro patto e condizione.

#### 5 – Collaudo manichette antincendio

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la frequenza sotto specificata, la tenuta delle manichette antincendio ai sensi della normativa vigente.

L'Aggiudicatario dovrà rilasciare apposita certificazione di avvenuto collaudo, nonché deve apporre sul raccordo femmina della manichetta apposito talloncino indicante la data di effettuazione del collaudo e la relativa scadenza.

Il collaudo delle manichette DN 45 dovrà essere effettuato ai sensi della Norma UNI EN 14540:2006 con cadenza quinquennale.

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova che devono soddisfare le tubazioni appiattibili impermeabili da impiegarsi nei sistemi fissi.

Le tubazioni sono progettate per l'utilizzo ad una pressione massima di esercizio di 1,5 MPa, con una gamma di diametri interni da 25 mm a 52 mm.

Il collaudo delle manichette DN 70 dovrà essere effettuato ai sensi della Norma UNI 9487:2006 con cadenza quinquennale.

La norma specifica le prove e definisce i requisiti che devono soddisfare le tubazioni flessibili con diametro nominale di 70 mm, per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa da impiegarsi nelle reti idriche antincendio.

Elenco manichette:

Presidio	DN 45	DN 70
Garibaldi Nesima	356	18
Hospice Nesima	26	
Garibaldi Centro	40	10
S. Luigi - Currò	15	5
Totale	437	33

Si precisa che la superiore tabella riassuntiva è assolutamente indicativa e non esaustiva dell'esatto numero ed ubicazione delle manichette la cui determinazione resta a carico dell'Aggiudicatario.

Nel corso dell'esecuzione del contratto verrà quantificato l'esatto numero delle manichette antincendio.

È compreso nell'appalto il ritiro e lo smaltimento degli estintori fuori uso. La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere, sotto esclusiva responsabilità e con gli oneri totalmente a proprio carico, al ritiro ed allo smaltimento degli estintori fuori uso, producendo all'Azienda certificazione di avvenuto smaltimento presso ditta autorizzata, secondo la normativa vigente.

È, inoltre, compreso nell'appalto, ove necessario, la fornitura, sostituzione e collocazione in opera del seguente materiale:

- estinguente in polvere;
- CO<sub>2</sub>;
- valvola per estintore omologata;
- manometro omologato;
- tubo pescante per estintore;
- manichetta per estintore;
- guarnizione valvola;
- spina di sicurezza;
- gancio a parete;

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

- etichetta adesiva con caratteristiche d'uso;
- cartello murale monofaccia informatore dell'ubicazione dell'estintore in alluminio, a norma di legge, raffigurante l'estintore, ed un campo N per l'apposizione del numero, il tutto conforme alla normativa vigente.

È compreso, altresì, ogni altro materiale si rendesse necessario.

Gli estintori eventualmente utilizzati dovranno essere ricaricati e sostituiti i loro materiali necessari su richiesta, anche per le vie brevi, da parte dell'Azienda.

Il suddetto materiale deve essere conforme ai requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

L'Aggiudicatario dovrà istituire ed aggiornare appositi "registri delle manutenzioni" effettuate sugli estintori e sulle manichette, nel quale si dovranno riportare almeno i seguenti dati (il formato del registro dovrà comunque essere approvato dal Direttore per l'esecuzione del contratto).

Per gli estintori:

- tutti gli interventi manutentivi ordinari e/o straordinari effettuati;
- esito del controllo semestrale;
- esito della revisione;
- esito del collaudo dei serbatoi degli estintori e delle bombole a CO2 qualora fosse necessario eseguirlo;
- esito del ricollaudato ex I.S.P.E.S.L.

Per le manichette:

- identificativo della manichetta;
- data di effettuazione del collaudo e la relativa scadenza.

L'Aggiudicatario dovrà tenere un corso di addestramento teorico del personale successivamente indicato da questa Azienda sul corretto uso degli estintori in caso di emergenza e sulle operazioni di spegnimento dei fuochi.

### **3 - Durata del Contratto**

La durata delle attività relative all'appalto è di 3 (tre) anni a decorrere dalla "data di inizio attività" indicata in un apposito verbale predisposto e controfirmato dalle Parti.

La durata di cui al precedente comma potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto, ovvero al fine di consentire la totale presa in carico del servizio da parte del nuovo aggiudicatario o dell'Azienda Ospedaliera stessa.

### **4 - Importo stimato**

L'importo del servizio per l'intero triennio di durata contrattuale è fissato in:

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

- importo complessivo: € 87.500,00 (ottantasettemilacinquecento / 00) oltre Iva,
- importo a base d'asta: € 85.000,00 (ottantacinquemila / 00) oltre Iva,
- costo della sicurezza (non soggetto a ribasso): 2.500,00 (duemilacinquecento / 00) oltre Iva,
- costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale (non soggetto a ribasso): zero.

I prezzi stimati per singole tipologie d'intervento sono i seguenti:

- a) € 4,80 per il controllo semestrale su ogni estintore
- b) € 7,20 per la revisione su ogni estintore
- c) € 9,00 per il collaudo (prova idrostatica) su ogni estintore
- d) € 40,00 per il ricollaudò ex I.S.P.E.S.L su ogni estintore
- e) € 27,00 per il collaudo su ogni manichetta di lunghezza da 20 a 30 m DN 45
- f) € 35,00 per il collaudo su ogni manichetta di lunghezza da 20 a 30 m DN 70

## 5 - Pagamenti

Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza semestrale, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento, con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore, una volta rilasciata, da parte del "Direttore per l'esecuzione del servizio" (DEC), per il periodo di riferimento, l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a:

*Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione "Garibaldi"*

*Piazza Santa Maria del Gesù 5 - 95124 Catania - P. IVA 04721270876*

e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, nonché, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il codice C.I.G. assegnato all'appalto.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Azienda le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.

## 6 - Rapporti contrattuali

1. Salvo diverse disposizioni, l'Azienda, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il "Direttore dell'esecuzione del contratto".

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal DEC.

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Azienda, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Azienda.

3. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Azienda possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto ("Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore" - RSA), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Azienda per iscritto all'atto della firma del contratto.

Il RSA provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del DEC per conto dell'Azienda.

#### **7 - Sospensione dei Servizi**

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Azienda.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta, comunque, salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **8 - Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Azienda di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Appaltatore appaltatrice sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda

## **9 - Aggiudicazione e stipula del contratto**

### *Aggiudicazione*

L'aggiudicazione definitiva, ex articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006, diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

All'atto della stipulazione del contratto che farà seguito all'espletamento degli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12 del D. Lgs. 163/2006, la Ditta aggiudicataria dovrà comprovare l'avvenuta costituzione della garanzia di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Si specifica, altresì, che il contratto potrà non essere aggiudicato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nel caso in cui il prezzo offerto venisse ritenuto non congruo.

L'Azienda si riserva di sospendere l'aggiudicazione della gara qualora si verificasse l'attivazione, nel lasso di tempo intercorrente tra l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e l'approvazione dell'atto di aggiudicazione, di apposita convenzione stipulata dalla Consip Spa, condizionando la stessa alla verifica della convenienza economica derivante dal raffronto fra i canoni offerti in sede di gara e quelli in convenzione.

Qualora i canoni derivanti dalla convenzione stipulata da Consip Spa risultassero inferiori rispetto a quelli individuati dagli esiti della presente gara, alla Ditta che avrà presentato l'offerta economica più conveniente verrà concessa la possibilità di proporre un adeguamento della propria offerta tale che la stessa risulti migliorativa rispetto ai canoni di stabiliti da Consip Spa.

### *Stipula del contratto*

Si procederà alla stipula del contratto secondo le modalità di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006.

### *Avvio del servizio*

Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere avviato entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del contratto di appalto.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

### **10 - Deposito cauzionale definitivo**

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale massimo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'Azienda.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Azienda qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque percento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

### **11 - Responsabilità per infortuni e danni**

È obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Azienda, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00= (duemilioni/00).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, Iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Azienda competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Azienda ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### **13 - Penali**

Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto non vengano rispettate le tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e per i fatti imputabili all'Amministrazione, si applicheranno le penali di seguito indicate:

1. Mancato controllo/revisione/collaudato: € 100,00 (cento/00) per ogni attrezzatura non adeguatamente gestita.

L'Aggiudicatario assumerà, inoltre, ogni eventuale responsabilità di carattere civile e/o penale che dovesse derivare dalle apparecchiature in gestione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Azienda provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

### **14 - Risoluzione per inadempimento e recesso**

L'Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore .

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

In tal caso l'Azienda avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Azienda, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A.R., nei seguenti casi.

- a. Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/06.
- b. Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda.
- c. Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto, cessione del credito, sospensione dei servizi.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Azienda tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Appaltatore. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R.. In tal caso l'Azienda sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Azienda;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Azienda.

## **15 - Subappalto**

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale .

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la prestazione e la relativa percentuale che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 163/06.

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Azienda, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Azienda con specifico provvedimento previo:

- a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

#### **16 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito**

È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. 163/06.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs. 163/06.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **17 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare**

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Azienda ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Appaltatore. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.

### **18 - Personale per lo svolgimento del servizio**

Per eseguire i servizi previsti dal presente capitolato la ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di proprio personale che dovrà essere adeguato per numero e qualifica professionale, dovrà essere alle dipendenze della ditta aggiudicataria e dovrà operare sotto la sua esclusiva responsabilità.

Il personale dell'aggiudicatario impiegato a svolgere le attività rientranti nell'ambito del Servizio appaltato all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera dovrà sempre:

- avere con sé un documento di identità personale e portare un cartellino di riconoscimento con indicazione del Soggetto e degli identificativi personali;
- non prendere ordini da estranei e rifiutare qualsiasi compenso e/o regalia;
- tenere un comportamento improntato all'educazione e alla correttezza sia nei confronti degli operatori che degli utenti dell'Azienda Ospedaliera.

Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l'Azienda Ospedaliera e il personale della ditta aggiudicataria addetto all'espletamento delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente appalto. La ditta aggiudicataria è obbligata ed esclusivamente responsabile del rispetto delle norme e degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza degli operatori sui luoghi di lavoro, in materia di infortuni e malattie professionali, in materia previdenziale e infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Nell'eseguire le obbligazioni derivanti dal presente contratto di appalto la ditta aggiudicataria si impegna, in particolare, a rispettare le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 relativo alla sicurezza sul lavoro.

La ditta aggiudicataria dovrà applicare, nei rapporti di lavoro nei confronti del proprio personale occupato nelle attività contrattuali, le condizioni normative, retributive, previdenziali e assicurative conformi, per le diverse tipologie contrattuali, a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e in generale da tutte le norme e leggi vigenti nel corso dell'appalto sollevando l'Azienda ospedaliera da ogni responsabilità al riguardo.

Il non adempimento da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, accertato dall'Azienda Ospedaliera o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza grave e potrà comportare la risoluzione del contratto.

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

### **19 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione**

L'Azienda Ospedaliera ha individuato una figura (DEC) appositamente preposta alla conduzione, per tutta la durata del contratto, delle verifiche periodiche inerenti al corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali ed alla certificazione di regolare esecuzione.

A tale figura saranno riconnesse le seguenti attività che potranno, eventualmente, svolgersi anche mediante la collaborazione delle risorse presenti presso le Direzioni Amministrative e Sanitarie dei Presidi dell'Azienda Ospedaliera:

- referenza operativa/gestionale dei rapporti con la ditta aggiudicataria;
- invio contestazioni;
- irrogazione penali;
- controllo regolarità contributiva e fiscale ai fini della fatturazione;
- tutte le comunicazioni inerenti il contratto.

### **20 - Condizioni di fine appalto**

Alla scadenza del rapporto contrattuale o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare alla Stazione Appaltante l'elenco di tutte le attrezzature disponibili con l'indicazione almeno dei seguenti dati:

- descrizione, ubicazione, stato, prossime scadenze di verifica/ricarica/collaudo.

Al termine dovrà essere stilato apposito verbale in contraddittorio redatto da:

legale rappresentante, ovvero soggetto munito di apposita procura, dell'Aggiudicatario;

Responsabile Unico del procedimento.

### **21 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze art.26 del D. Lgs.81/2008**

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, è riportato tra i documenti di gara consultabili sul sito internet dell'Azienda.

### **22 - Disposizioni finali**

- Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario dovranno essere preventivamente sottoposte ad una composizione bonaria tra le parti; in caso di esito negativo verranno deferite al Giudice competente del Tribunale di Catania.
- Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di aggiudicazione sono a carico della Ditta aggiudicataria che vi si obbliga.
- Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale, nel disciplinare e nel bando di gara, si fa riferimento alle norme di cui al D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, al D.P.R. n. 207/2010, alla L.R. n. 12/2011 ed alle norme in materia di contratti applicabili nella Regione Sicilia.
- Diritto di accesso agli atti e divieti di divulgazione:

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---

Ai sensi dell'art. 79 e art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 53 del 20/3/2010 è onere della ditta offerente indicare, con motivate ragioni, i dati e le informazioni da non sottoporre in visione nei casi consentiti dalla normativa vigente.

Qualora la società offerente ritenga che la visione di alcuni elementi facenti parte della proposta tecnica possa pregiudicare un legittimo interesse commerciale oppure possa arrecare pregiudizio alla leale concorrenza, dovrà evidenziare, con motivate giustificazioni il diniego all'accesso di tali parti.

- Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto n. 136, la ditta aggiudicataria è tenuta, a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge medesima.

Ai sensi della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, come recepita nella Regione siciliana con legge regionale n. 10/91, si rende noto che il responsabile del procedimento è:

Collaboratore Amministrativo Esperto dott. R. Pulvirenti

Tel. 095/7594668 - Fax 095 7594600 - E mail: r.pulvirenti@ao-garibaldi.ct.it.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni - codice in materia di protezione dei dati personali - il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle procedure di gara.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Struttura: Settore Tecnico, nei limiti necessari a perseguire le sopraccitate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'appalto di che trattasi.

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Il responsabile per il trattamento dei dati è:

Collaboratore Amministrativo Esperto dott. R. Pulvirenti

Tel. 095/7594668 - Fax 095 7594600 - E mail: r.pulvirenti@ao-garibaldi.ct.it.

Il Responsabile unico del procedimento

F.to Dott. Rosario Pulvirenti

Il Direttore per l'esecuzione del contratto

F.to Geom. Salvatore Castorina

**Il Dirigente Responsabile del Settore**

**F.to Ing. S. Vitale**

**Il Direttore Generale**

**F.to Dott. Angelo Pellicanò**

Per accettazione (timbro e firma del Legale Rappresentate)

---