

Settore Tecnico

Prot. n. _____ **Allegati n.** _____ **Catania** _____
Ns. Rif.

**Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del nuovo sistema RIS-PACS dell’ARNAS “Garibaldi” di Catania.
Risposte quesiti.**

Errata corrige al Disciplinare di gara

Al punto 14 - Offerta tecnica - pag. 31 del Disciplinare di gara, per un refuso sono presenti i seguenti errori:

1. il punteggio del criterio “Infrastruttura ICT” è stato erroneamente indicato in “punti 20” anziché “punti 18”;
2. il punteggio del sotto-criterio “Modelli di integrazione con la rete aziendale e affidabilità della soluzione proposta” è stato erroneamente indicato in “punti 6” anziché “punti 5”;
3. il punteggio del sotto-criterio “Miglioramento profili di servizio” è stato erroneamente indicato in “punti 3” anziché “punti 2”.

Pertanto, la tabella riassuntiva degli elementi e sub-elementi di natura qualitativa che costituiscono la ”Offerta Tecnica”, secondo i rispettivi pesi ponderali, è la seguente:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Sistemi di digitalizzazione	Punti 7
Infrastruttura ICT	Punti 18
Gestione e conduzione	Punti 8
Architettura del sistema RIS/PACS e prestazioni delle Workstation di refertazione	Punti 19
Assistenza tecnica e manutenzione	Punti 8

SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE (PUNTI 7)

SOTTOCRITERI	PUNTI MAX
Valutazione globale del progetto di digitalizzazione.	3
Qualità degli apparati offerti.	2
Elementi migliorativi	2

INFRASTRUTTURA ICT (PUNTI 18)		
SOTTOCRITERI	PUNTI MAX	
QUALITÀ DELLA PROPOSIZIONE PROGETTUALE	Architettura sistemistica e completezza del progetto	5
	Modelli di integrazione con la rete aziendale e affidabilità della soluzione proposta	5
	Miglioramento profili di servizio	2
	Sicurezza	3
	Elementi migliorativi	3

GESTIONE E CONDUZIONE (PUNTI 8)	
SOTTOCRITERI	PUNTI MAX
Modelli organizzativi e gestionale adottati per la gestione del servizio	3
Caratteristiche tecnico/funzionali piattaforma gestione e controllo	3
Elementi migliorativi	2

ARCHITETTURA DEL SISTEMA RIS/PACS E PRESTAZIONI DELLE WORKSTATION DI REFERTAZIONE (PUNTI 19)		
SOTTOCRITERI	PUNTI MAX	
QUALITÀ DELLA PROPOSIZIONE PROGETTUALE	Architettura sistemistica e completezza del progetto (anche in riferimento ai sistemi di digitalizzazioni offerti), le caratteristiche di robustezza dell'architettura, il livello di ridondanza, la modularità della soluzione e la possibilità di espansioni future assicurata anche dalla interoperabilità con sistemi eterogenei, semplicità gestionale del sistema nel suo complesso.	7

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE COMPONENTI HW/SW OFFERTE	Verranno valutate le caratteristiche funzionali dei sistemi proposti, le dotazioni e la completezza delle stazioni di lavoro, la semplicità gestionale delle singole componenti, i livelli di personalizzazione realizzabili autonomamente dall'utente.	7
APPLICATIVI	Aderenza agli standard di comunicazione e referenze IHE, valutazione del software di elaborazione e delle caratteristiche funzionali delle workstation.	3
Elementi Migliorativi		2

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE (PUNTI 8)	
SOTTOCRITERI	PUNTI MAX
Miglioramento SLA	3
Organizzazione del servizio	3
Elementi Migliorativi	2

Quesito n. 1

In riferimento a quanto indicato a pag. 8 del Capitolato, si richiede di dettagliare: elenco e tipologia delle diagnostiche da interfacciare al sistema ed il carico di lavoro annuo.

Dato che queste informazioni sono di fondamentale importanza al fine della progettazione del sistema, si richiede di distribuire a tutti i partecipanti tali informazioni in maniera omogenea.

Come chiarito dal punto 8, pag. 8, del Capitolato speciale, resta a carico del Concorrente la verifica, in sede di sopralluogo obbligatorio, del “contesto del progetto” e delle “specifiche sulle componenti della fornitura”.

Quesito n. 2

A pagina 2 dell'Allegato 1 sono richiesti: 3 monitor LCD da 17 pollici collegati a ciascuna workstation (per 4 workstation).

Si chiede di specificare a che tipologia di workstation di riferiscano questi monitor.

Come riportato in calce alla pag. 2 dell'Allegato I, trattasi di monitor da 3 Mega pixel.

Quesito n. 3

A pagina 7 dell'Allegato 1 è richiesta: la dotazione di postazioni di lavoro (della tipologia di quelle individuate per i reparti di degenza per la consultazione esami radiologici da 3 Mpixel) in numero

equivalente a 4 stazioni di lavoro, con ovvia possibilità di trasferimento dei dati Dicom dal/al sistema varian esistente.

Si richiede di specificare se la tipologia dei monitor per i reparti di degenza per la consultazione esami radiologici sia a 1MP o a 3MP.

Come riportato a pag. 7, I capoverso, dell'Allegato I, trattasi di monitor da 3 Mega pixel.

Quesito n. 4

A pagina 14 dell'Allegato 1 sono richieste 6 Workstation doppio monitor + monitor RIS.

Si richiede di specificare la tipologia di suddetti monitor.

Come riportato in vari punti dell'Allegato I, trattasi di monitor da 3 Mega pixel.

Quesito n. 5

A pagina 9 e 10 dell'Allegato 1 viene indicato che alcune workstation di visualizzazione siano da integrare con sistemi di videoproiezione.

Si richiede di specificare se tali videoproiettori siano già presenti presso le strutture o da fornire a corredo delle workstation stesse.

I videoproiettori, sono da fornire.

Quesito n. 6

A pagina 8 del Disciplinare è indicato: valore del deposito cauzionale è pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto (€ 4.505.000,00) e pertanto ammonta a € 90.100,00 (novantamila cento /00).

Si richiede di verificare l'importo complessivo dell'appalto, essendo in contrasto con quanto riportato a pagina 2 del Disciplinare: l'importo complessivo (quinquennale) a base d'aste del servizio e pari ad Euro 4.000.000,00 (euro quattromilioni /00) - Iva esclusa - oltre 5.000,00 per oneri di sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta.

Si conferma che l'importo complessivo dell'appalto, correttamente indicato al punto II.2.1 del Bando, è pari a Euro 4.005.000,00, di cui Euro 5.000,00 per costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale (non soggetto a ribasso).

L'importo della deposito cauzionale - peraltro determinato inequivocabilmente dall'75 del D. Lgs. n. 163 del 2006 - è correttamente indicato al punto III.1.1 a) del Bando: garanzia provvisoria di euro 80.100 (2% dell'importo dell'appalto).

Quesito n. 7

Si chiede conferma che il valore del contributo CIG da versare sia di € 140,00 così come indicato nell'Allegato Modello 7 e non € 200,00 come indicato a pagina 8 del Disciplinare di gara.

Si conferma che il contributo da versare all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - peraltro determinato inequivocabilmente con determina dell'AVCP (GURI n. 30 del 06.02.12) - ammonta a € 140,00.

Quesito n. 8

Considerato che il D.P.R. n. 445/2000 prevede la possibilità di emettere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, si chiede se il legale rappresentante/procuratore firmatario della gara in oggetto possa dichiarare la nota insussistenza di cause di esclusione delle gare (vedi Modello 2 Dichiarazioni personali") in sostituzione delle dichiarazioni rese direttamente dal procuratore tramite il Modello 2.

Il “Modello 2 - Dichiarazioni personali” deve essere compilato da tutti i soggetti, indicati in calce al modello stesso (nota 1), tenuti alle dichiarazioni di che trattasi.

Quesito n. 9

Si chiede conferma che la documentazione tecnica possa essere firmata da un procuratore.

La documentazione tecnica può essere sottoscritta dal “legale rappresentante”, dal “direttore tecnico”, da un “procuratore” munito di specifica procura.

Quesito n. 10

All'interno del "Modello 8 - Offerta Economica" è indicato che l'importo annuo a base di gara è di € 4.000.000,00. Si chiede se lo stesso è da intendersi come mero errore materiale, in quanto nel disciplinare di gara è indicato l'importo di € 4.000.000,00 come base d'asta per l'importo di noleggio quinquennale.

Si conferma che:

- l'importo quinquennale a base d'asta è pari ad € 4.000.000,00 (quattromilioni/00),
- l'importo annuale a base d'asta è pari ad € 800.000,00 (ottocentomila/00).

Quesito n. 11

Con riferimento alla quotazione richiesta per i materiali di consumo, art. 35 pagina 31 del Capitolato tecnico, si chiede conferma che la stessa debba essere inserita all'interno della busta dell'offerta economica insieme al Modello 8 e se, eventualmente, è disponibile un allegato standard da compilare.

La quotazione dei materiali di consumo, non essendo oggetto di valutazione tecnica e/o economica, può essere inserita nella busta B offerta tecnica.

Quesiti numeri 12, 13 e 14

- Nella documentazione di gara non si individuano, in maniera esaustiva, le informazioni relative alla produttività dei due siti (per dipartimento, modalità e provenienza).
- Non si evince il dettaglio del personale coinvolto (radiologi, tecnici TSRM, amministrativi...), nonché delle modalità da collegare al PACS e le relative classi DICOM (se e su quali modalità sono funzionanti).
- Relativamente alla progettazione della rete LAN e WAN e all'adeguamento dei locali, al fine di poter ottimizzare il progetto alla realtà del Vostro Spettabile Ente, è necessaria effettuare un'analisi approfondita on-site.

Come chiarito dal punto 8, pag. 8, del Capitolato speciale, resta a carico del Concorrente la verifica, in sede di sopralluogo obbligatorio, del “contesto del progetto” e delle “specifiche sulle componenti della fornitura”.

Quesito n. 15

L'art. 4 – Designazione delle attività comprese nell'appalto" del Capitolato Speciale, riporta che "l'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura a noleggio quinquennale dei due sistemi e servizi".

Sul Disciplinare di Gara e sul Capitolato Speciale di appalto e nella relativa documentazione, è citato il riscatto finale: tale riscatto prefigurerebbe la gara quale Leasing Finanziario.

Tale "discordanza" può comportare il dubbio, da parte delle Società concorrenti sulla modalità di partecipazione (Diretta o tramite Società Finanziaria?).

I punti 4 (Soggetti ammessi alla gara e prescrizioni generali) e 5 (Requisiti per la partecipazione alla gara) del Disciplinare di gara individuano chiaramente le modalità di partecipazione alla gara.

Quesito n. 16

Nel Capitolato Speciale è richiesto un "archivio multimediale": è necessario conoscere nel dettaglio quali sono i dati multimediali a cui si fa riferimento (numero, formato e flusso di lavoro dei relativi Dipartimenti).

Il Capitolato fornisce le indicazioni sul formato dei possibili dati multimediali. A tal proposito, non si ritiene che “numero, formato e flusso di lavoro” possano essere elementi utili per la definizione del progetto offerto. In sede di sopralluogo, comunque, il Concorrente Azienda potrà definire adeguatamente il “contesto del progetto”.



**Azienda Ospedaliera
di rilievo nazionale e di alta specializzazione “GARIBALDI”
Catania**

Quesito n. 17

Viene richiesta una proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 30 (trenta) giorni.

In considerazione dei programmi dell’Azienda Ospedaliera non si ritiene possibile aderire alla richiesta di proroga dei termini di presentazione dell’offerta.

Quesito n. 18

Si richiede se possibile di inviare tutti i moduli da compilare in formato editabile (modelli 01 01-a 01-b 02 03 04 05 06 07 08 09).

Non si ritiene opportuno fornire il files in formato editabile al fine di evitare possibili, anche involontarie, modifiche dei documenti predisposti da questa Stazione Appaltante.

**Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale**