



Regione Siciliana

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"Garibaldi, S.Luigi – S.Currò, Ascoli –Tomaselli"
Catania

Settore Tecnico e Patrimoniale

Prot. n. _____

Catania _____

Raccomandata A.R.

INVITO - CAPITOLATO

Oggetto: Trattativa privata attraverso gara informale per l'affidamento biennale del servizio di manutenzione degli estintori (uso antincendio) portatili, a mano, carrellati e automatici installati nei vari Presidi dell' A. O. "Garibaldi – S. Luigi/Currò – Ascoli/Tomaselli. Importo complessivo a base d'asta di € 49.440,00, oltre IVA (di cui € 1.440,00 per oneri di sicurezza al 3% non soggetti a ribasso).

SPETT. DITTA: _____

Codesta Impresa è invitata, senza alcun impegno da parte di questa Amministrazione, a presentare offerta per l'affidamento **biennale** del servizio di manutenzione degli estintori di cui in oggetto e meglio specificato nei successivi punti, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente invito – capitolato.

1. ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera "Garibaldi – S. Luigi/Currò – Ascoli/Tomaselli", Piazza S.M. del Gesù, 95100 Catania, Tel.095/7594666, Fax 095/7594600.

2. PROCEDURA DI GARA:

Trattativa privata attraverso gara informale, ai sensi dell'art.2 del regolamento interno approvato con deliberazione n.508 del 14/11/06, con il criterio di aggiudicazione previsto dall'art.6, lettera A, del regolamento medesimo (prezzo più basso).

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

3. OGGETTO DELL'APPALTO: Interventi di manutenzione programmata di tutti gli estintori (uso antincendio) portatili, a mano, carrellati e automatici installati nei vari Presidi dell'Azienda Ospedaliera.

I suddetti interventi dovranno essere conformi, per quanto applicabile, alla normativa vigente in materia di estintori (D.M 10/03/98, D.M 7/01/05, D.Lgs. 81/08, Norma UNI 9994:2003, Norma UNI EN 3/7:2004, Norma UNI EN 1866-1:2008).

Azienda Ospedaliera "Garibaldi"

- Settore Tecnico Patrimoniale -



La manutenzione programmata degli estintori si articolerà nelle seguenti fasi:

A - Controllo Semestrale, nel corso del quale dovranno eseguirsi le seguenti verifiche:

- a) l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto prescritto dal DPR n.524 del 8/06/1982 (e successivi aggiornamenti), recante la dicitura "estintore" o/e "estintore N...;
- b) l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
- c) l'estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il sigillo del dispositivo atto a evitare funzionamenti accidentali;
- d) i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
- e) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;
- f) l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
- g) l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto, in particolare, se carrellato, abbia ruote perfettamente funzionanti;
- h) la presenza ed il tipo della bombola di gas ausiliario;
- i) la carica delle bombole CO₂ e Azoto, degli estintori con bombolina interna e quelli con idrocarburi alogenati a pressione permanente mediante pesata;
- j) misura della pressione interna, per gli estintori a pressione permanente diversi dai precedenti, con manometro indipendente;
- k) per gli estintori carrellati: i controlli previsti al punto "verifica" di cui al punto "Accertamenti e prove sui prototipi" della UNI 9492;
- l) il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato.

Le anomalie riscontrate dovranno essere eliminate, eventualmente, e se necessario, fornendo e collocando in opera il materiale occorrente.

N.B. Il controllo semestrale dovrà essere effettuato sugli estintori indicati dall'Amministrazione; ogni eventuale variazione in aumento del numero degli estintori da sottoporre a controllo semestrale dovrà essere effettuata agli stessi patti e condizioni indicati nel presente capitolato.

B – Revisione

Tab. A Frequenza delle revisioni:

Tipo di estintore	Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica
A polvere	36 mes
A CO ₂	60 mesi

In particolare occorrerà effettuare, con frequenza almeno pari a quella indicata nel prospetto di cui alla tabella A, i seguenti accertamenti ed interventi di manutenzione:

- a) verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene le iscrizioni e l'idoneità degli eventuali ricambi;

- b) verifiche di cui alla fase di controllo semestrale;
- c) esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
- d) esame e controllo funzionale di tutte le parti;
- e) controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
- f) controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti;
- g) eventuale ripristino delle protezioni superficiali;
- h) sostituzione dei dispositivi di sicurezza;
- i) sostituzione dell'agente estinguente;
- j) montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.

La ditta dovrà rilasciare apposita certificazione di avvenuta revisione.

Si precisa che nella revisione sono comprese tutte le operazioni previste nella fase di controllo, e pertanto, verrà corrisposto solo il compenso relativo alla revisione.

N.B. La revisione dovrà essere effettuata sugli estintori indicati dall'Amministrazione; ogni eventuale variazione in aumento del numero degli estintori da sottoporre a revisione dovrà essere effettuata agli stessi patti e condizioni indicati nel presente capitolato.

C – Collaudo:

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la frequenza sotto specificate, la stabilità del recipiente, e precisamente:

- Serbatoio Estintori: Prova idrostatica a 3,5 Mpa per un minuto ogni 6 anni;
- Bombole CO₂, Azoto < 5lt: Prova idrostatica a 25 Mpa per un minuto ogni 6 anni;
- Bombole CO₂, Azoto > 5lt: Ricollauda I.S.P.E.S.L. ogni 10 anni.

Al termine della prova non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta.

La data di collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull'estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo.

La Ditta dovrà rilasciare apposita certificazione di avvenuto collaudo (prova idrostatica). Dovrà produrre certificato singolo o cumulativo, rilasciato da Ente preposto, in ordine all'avvenuto ricollauda I.S.P.E.S.L.

Si precisa che sia nel collaudo (prova idrostatica) che nel ricollauda I.S.P.E.S.L. sono compresi tutti gli accertamenti ed interventi di manutenzione previsti nella fase di revisione e, pertanto, verrà corrisposto solo il compenso relativo al collaudo (prova idrostatica) o al ricollauda I.S.P.E.S.L.

N.B. Il collaudo (prova idrostatica) e il ricollauda I.S.P.E.S.L. dovranno essere effettuati sugli estintori indicati dalla Amministrazione; ogni eventuale variazione in aumento del numero degli estintori da sottoporre a collaudo o ricollauda I.S.P.E.S.L. dovranno essere effettuati agli stessi patti e condizioni indicati nel presente capitolato.

Tutte le superiori operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e con rilascio di apposito cartellino di manutenzione, strutturato in modo tale da potersi utilizzare per più interventi e per più anni, nel quale deve obbligatoriamente essere riportato:

- numero di matricola o altri estremi di identificazione dell'estintore;
- ragione sociale, indirizzo completo e altri estremi di identificazione del manutentore;
- massa lorda dell'estintore;
- carica effettiva;
- tipo di operazione effettuata;

- data dell'intervento;
- firma o punzone del manutentore.

4. DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:

Il servizio di manutenzione avrà la durata di anni due.

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto è di € 49.440,00, oltre IVA (di cui € 1.440,00 per oneri di sicurezza al 3% non soggetti a ribasso) I prezzi previsti per singole tipologie d'intervento sono i seguenti:

- a) € 4,80 per il controllo semestrale su ogni estintore;
- b) € 7,20 per la revisione su ogni estintore
- c) € 9,00 per il collaudo (prova idrostatica) su ogni estintore;
- d) € 40,00 per il ricollauda I.S.P.E.S.L.

È compreso nell'appalto, ove necessario, la fornitura, sostituzione e collocazione in opera del seguente materiale:

- estinguente in polvere;
- CO2;
- valvola per estintore omologata;
- manometro omologato;
- tubo pescante per estintore;
- manichetta per estintore;
- guarnizione valvola;
- spina di sicurezza;
- gancio a parete;
- etichetta adesiva con caratteristiche d'uso;
- cartello murale monofaccia informatore dell'ubicazione dell'estintore in alluminio, a norma di legge, raffigurante l'estintore, ed un campo N per l'apposizione del numero, il tutto conforme alla normativa vigente.

È compreso, altresì, ogni altro materiale si rendesse necessario.

Gli estintori eventualmente utilizzati dovranno essere ricaricati e sostituiti i loro materiali necessari su richiesta, anche per le vie brevi, da parte dell'Azienda.

Il suddetto materiale deve essere conforme ai requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

5. REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DI PARTECIPAZIONE: I concorrenti, devono possedere, pena l'esclusione:

- Certificato di iscrizione alla CCIAA per la categoria corrispondente al servizio oggetto della presente gara, in corso di validità, riportante la dicitura fallimentare e antimafia;
- Certificato del sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001;
- Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Per partecipare alla gara, la ditta interessata, pena l'esclusione, dovrà far pervenire, a mano o a mezzo di raccomandata del servizio postale anche non statale, entro il termine perentorio del 29/06/2009, ore 9.00, un plico, idoneamente sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, che dovrà riportare chiaramente all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara e la denominazione della ditta concorrente, ed essere indirizzato a: Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione "Garibaldi – S. Luigi - Currò – Ascoli - Tomaselli", Piazza S.M. del Gesù n.5 - 95124 Catania.

7. DOCUMENTI DA PRESENTARE: Il plico deve contenere, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

ⓂⓄ **Domanda di ammissione alla gara**, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un procuratore di questi, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena l'esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

ⓂⓄ **1. Certificato** di iscrizione alla C.C.I.A.A., in corso di validità, riportante la dicitura fallimentare e la dicitura antimafia;

2. Certificato del sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001;

3. Documento Unico di regolarità contributiva (DURC)

Tali documenti possono essere presentati anche in **fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante** ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, o, in alternativa, il possesso degli stessi può essere **autocertificato** ai sensi del D.P.R. 445/2000.

C) **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, con la quale il rappresentante legale, consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:

ⓂⓄ le generalità complete dell'offerente, e segnatamente: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, numero di codice fiscale e partita I.V.A., oltre, in caso di Società o Cooperativa, ragione sociale e carica rivestita dal legale rappresentante;

ⓂⓄ (*se non vengono prodotti i certificati di cui al precedente punto B ovvero copia conforme degli stessi*): che l'impresa è iscritta nel registro della CCIAA di per la seguente attività; che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: numero e data di iscrizione; durata della ditta; forma giuridica; nominativi, date di nascita e residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; che il certificato riporta la dicitura fallimentare e antimafia; dichiara di essere in possesso del certificato del sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001; dichiara, inoltre, di essere essere in regola con il versamento dei contributi di legge;

ⓂⓄ l'indicazione dell'indirizzo, telefono, fax, presso cui inviare eventuali comunicazioni;

ⓂⓄ dichiara che nei propri confronti non è stata disposta una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, né è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle suddette misure, né nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti di una delle misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

ⓂⓄ dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

ⓂⓄ che la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,

ⓂⓄ (*nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000*) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art.17 della legge 68/99 e di avere ottemperato agli obblighi previsti dalla legge stessa; oppure (*nel caso di concorrente che occupa meno di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000*) che non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99;

ⓂⓄ l'inesistenza, a carico della ditta, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi in materia di contribuzione sociale e/o a quelle relative al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;

ⓂⓄ che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Azienda o che, nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso alcun errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Amministrazione appaltatrice;

- er) di non aver riportato sanzione interdittiva di cui all'art.9, c.2, lett. **a e c**, del D.Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A nonché di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 L.55/1990;
- &) di aver preso visione degli estintori e dei luoghi ove devono essere effettuati gli interventi oggetto della presente trattativa;
-) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari relative alla manutenzione in oggetto e tenuto conto degli oneri scaturenti dal presente avviso, giudica i prezzi remunerativi e tali da consentire l'unico ribasso percentuale dell'offerta presentata;
-) di obbligarsi ad effettuare la manutenzione programmata degli estintori secondo le fasi ed entro i termini indicati al punto 3 della presente lettera d'invito ed in conformità alla normativa vigente in materia di estintori;
-) che per tutto quanto non espressamente indicato nella lettera di invito, si accettano senza riserve ed eccezioni, le norme contenute nel vigente capitolato generale d'appalto per i LL.PP.;
-) dichiara, inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui alla Circolare Ass.to LL.PP. n.593/2006 (**protocollo di legalità**):

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, ecc

Le dichiarazioni di cui al punto 7.C lettera d) ed e) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni.

D) La presente lettera invito-capitolato, firmata per accettazione, su ciascun foglio, dal legale rappresentante della ditta concorrente.

E) Pur non essendo richiesta la cauzione provvisoria, l'offerta dovrà essere corredata, pena l'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2 dell'art. 30 della L. n. 109/94 (V. circolare Assessorato Regionale LL.PP. Del 31/08/2004)

F) Offerta economica in bollo, redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante (o da taluno dei soci amministratori che ne abbiano facoltà), da inserire in una apposita busta chiusa, sigillata con ceralacca, e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura "contiene offerta economica". L'Offerta dovrà essere espressa in cifra percentuale di ribasso, con due cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta di € 49.440,00, oltre IVA (di cui € 1.440,00 per oneri di sicurezza al 3% non soggetti a ribasso). **L'offerta dovrà essere corredata, ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 163/2006, delle giustificazioni sulla congruità dell'offerta medesima.**

N.B. Il ribasso d'asta offerto verrà applicato sugli importi di cui al punto 4 lett. a), b), c) e d).

G) Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (**D.U.V.R.I**), allegato alla presente lettera, da restituire debitamente compilato e firmato..

8. CELEBRAZIONE DELLA GARA: La gara sarà esperita il **20 giugno 2009** alle ore 10,00 nei locali del Settore Tecnico dell'Azienda, Piazza S.M. del Gesù (P.O.Garibaldi Centro) - Catania, e sarà presieduta dall'Ing. Massimo Buccheri, Responsabile del settore stesso. Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti legali delle imprese concorrenti, ovvero soggetti diversi muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti.

9. CAUZIONE DEFINITIVA: In caso di aggiudicazione, dovrà essere corrisposta cauzione pari al 10% dell'importo netto aggiudicato, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, prestata da Istituto autorizzato ai sensi della L. n. 348/82, che sarà svincolata dall'Azienda Ospedaliera alla scadenza del contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, stipulare, con decorrenza dalla data di aggiudicazione, una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi per la responsabilità civile verso terzi.

10. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: il presente servizio di manutenzione è finanziato con fondi propri dell'Ente. Il pagamento avverrà successivamente alle operazioni di controllo, revisione, collaudo (prova idrostatica) e ricollauda I.S.P.E.S.L., previa presentazione di fatture e bolle di intervento attestanti l'esecuzione degli interventi effettuati

11. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

a) Comunicazioni. L'impresa entro 10 giorni dalla comunicazione dell'affidamento, dovrà comunicare per iscritto e depositare al Settore Tecnico e Patrimoniale dell'Azienda:

- 1 - Indirizzo, numeri di telefono e di fax per le chiamate di servizio, e numeri di telefono di rete fissa e mobile per le chiamate urgenti.
- 2 - L'elenco del personale specializzato e riconosciuto adibito allo svolgimento del servizio di manutenzione, che opererà durante tutta la durata del contratto, specificando nome e cognome, codice fiscale, e qualifica.
- 3 - Copia del Tesserino d'identificazione che sarà utilizzato dal personale che espletterà gli interventi tecnici, il quale dovrà riportare in modo chiaro il nome dell'impresa, nome e cognome, qualifica e foto dell'operaio. Nel caso in cui detto personale risultasse, a giudizio del Settore tecnico patrimoniale, non idoneo, dovrà essere immediatamente sostituito;
- 4 - Direttore tecnico dell'impresa che sovrintenderà a tutti gli interventi programmati per la manutenzione.

b) Documenti da presentare. L'impresa dovrà presentare, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'affidamento, i seguenti documenti:

- Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del servizio, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, prestata da un Istituto autorizzato ai sensi della L. n. 348/82 che sarà svincolata dall'Azienda ospedaliera alla scadenza del contratto;
- Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- Certificato rilasciato dalla CCIAA, in corso di validità, riportante la dicitura fallimentare ed antimafia;
- Certificazione ISO 9001;
- Documento Unico di regolarità contributiva (DURC)..

c) Registro delle manutenzioni effettuate. L'impresa dovrà istituire ed aggiornare apposito registro delle manutenzioni effettuate sugli estintori, nel quale si dovranno riportare:

- tutti gli interventi manutentivi ordinari e/o straordinari effettuati;
- esito del controllo semestrale;
- esito della revisione;
- esito del collaudo dei serbatoi degli estintori e delle bombole a CO2 qualora fosse necessario eseguirlo;
- esito del ricollauda I.S.P.E.S.L.

d) Formazione del personale. La ditta aggiudicataria dovrà tenere un corso di addestramento del personale successivamente indicato da questa Azienda sul corretto uso degli estintori in caso di emergenza e sulle operazioni di spegnimento dei fuochi.

e) Controllo e supervisione. Referente tecnico dell'azienda ospedaliera. Il controllo degli interventi di manutenzione eseguiti e la verifica del registro delle manutenzioni effettuate sugli estintori saranno effettuati periodicamente dal Referente Tecnico dell'Azienda, che sarà individuato successivamente. Il Referente Tecnico dell'Azienda, inoltre, ha facoltà di convocare il Direttore tecnico dell'impresa per eventuali sopralluoghi in contraddittorio, per constatare lo stato di funzionamento ed efficienza degli estintori.

12. SANZIONI. Qualora la mancata manutenzione ordinaria comporti il mancato e/o difettoso funzionamento degli estintori, verrà applicata una penale pari al 5% dell'importo contrattuale, ed, inoltre, la ditta assumerà ogni eventuale responsabilità di carattere civile e/o penale che dovesse derivare dall'inefficienza degli estintori stessi.

L'applicazione di tre penali e/o l'accertamento dell'imputabilità del mancato o difettoso funzionamento degli estintori a negligenza e/o trascuratezza e/o ripetute segnalazioni di inadempienze contrattuali della ditta comporteranno la risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Azienda e l'incameramento del deposito cauzionale e copertura assicurativa.

13. RESPONSABILITÀ DELLA DITTA. La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Essa sarà considerata l'unica responsabile per eventuali disservizi scaturiti da anomalie di funzionamento degli estintori, determinate dall'omissione degli interventi tecnici manutentivi, sui quali il Direttore Tecnico dell'Impresa, **dovrà fornire entro le 12 ore dell'avvenuto disservizio chiarimenti in merito attraverso dettagliata relazione.**

La ditta assume ogni responsabilità per casi d'infortuni e di danni arrecati all'Azienda, ai propri dipendenti e a terzi a causa di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Avvertenze

Saranno esclusi dalla gara i plichi che non riportano l'indicazione dell'oggetto della stessa o privi di chiusura con ceralacca, nonché i plichi che, seppur forniti della chiusura con ceralacca non rechino sulla stessa l'impronta del sigillo o non siano controfirmate sui lembi di chiusura.

Si farà luogo all'esclusione della gara anche nel caso in cui manchi nel plico qualcuno dei documenti e/o delle dichiarazioni richieste al punto 7 del presente invito – capitolato.

L'appalto è unico ed indivisibile e anche l'offerta dovrà essere tale. Saranno, pertanto, respinte offerte parziali e/o offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato.
Sono escluse offerte alla pari o in aumento.

Ciascun concorrente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di celebrazione della gara. L'offerta non può essere ritirata. Oltre detto termine non è valida altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva dell'offerta precedente.

L'offerta deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza fra il ribasso offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere verrà preso in considerazione quello indicato in lettere. Si procederà all'esclusione della gara nel caso in cui sia stata omessa l'indicazione in lettere del ribasso offerto.
Nella busta contenente l'offerta non dovrà essere inserito alcun altro documento.

È vietato il subappalto.

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (Circolare Ass.to LL.PP. n.593/2006).

L'ufficio responsabile delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale è il Settore Tecnico Patrimoniale dell'Azienda ed il responsabile del procedimento è l'Ing. Massimo Buccheri, Responsabile del Settore stesso.

Catania _____

**Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Navarria**