

**OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZO - LOTTO TNT STERILE**

**CODICE CIG: 98823862EA**

Procedura	Descrizione	Riferimento Componente del Protocollo	Descrizione Componente del Protocollo Standard	Fabbisogno Semestrale	Prodotto Offerto - Nome Commerciale	Codice Prodotto	Codice CND	N. Repertorio
<b>PROTOCOLLI PER CHIRURGIA GENERALE</b>								
A1	A1 - Protocollo per interventi chirurgici/laparoscopici/varici arti inferiori/AAA/Kit collo orl/fissatori/urologi a addominale	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	600				
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 ca con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale					
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 ca con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale					
		E	2 teli adesivi ca cm 75x90					
		F	5 salviette per asciugatura campo operatorio					
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30 ca					
		H	2 strisce adesive ca cm 9x50 ca					
		I	4 camici chirurgici standard					
		L	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi					
		M	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
A2	A2 - Protocollo per colon videolaparoscopia	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	200				
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	1 monotelo per laparoscopia di ca cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di ca 25x30, fenestratura perineale di ca cm10x15					
		D	5 camici chirurgici standard					
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30					
		G	2 striscia adesiva ca cm 9x49					
		H	1 tasca porta strumenti a tre scomparti ca cm 25x45					
		I	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi					
A3	A3 - Protocollo per proctologia	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	60				
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	2 gambali sterili ca cm 75x120					
		D	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 ca con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale					
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi					
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		G	1 striscia adesiva di ca cm 9x49					
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30					
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		L	4 camici chirurgici standard					
A4	A4 - Protocollo per apparato vascolare e arti inferiori	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	50				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10					
		D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 ca con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale					
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		F	2 strisce adesive ca cm 9x49					
		G	2 teli adesivi ca cm 75x90					
		H	5 camici chirurgici standard					
		A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente					

A5	A5 - Protocollo per tiroide/tiroide orl	B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	50				
		C	4 camici chirurgici standard					
		D	2 teli adesivi ca cm 75x90					
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		F	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10					
		G	2 strisce adesive ca cm 9x49					
		A6	A6 - Protocollo per endoprotesi aortica endovascolare e carotide		A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	50	
B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente							
C	1 telo con bordo adesivo cm 180 x180 ca con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale							
D	1 telo con bordo adesivo cm 150x250 ca con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale							
E	2 teli ca cm 175x175 con lato con adesivo e rinforzo nella zona centrale							
F	2 salviette per asciugatura campo operatorio							
G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30							
H	2 strisce adesive ca cm 9x49							
I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45							
L	5 camici chirurgici standard							
A7	A7 - Protocollo per senologia			A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	100		
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80 x145 con rinforzo assorbente					
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		D	3 teli adesivi ca cm 75x90					
		E	1 telino sottosacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi					
		F	4 camici chirurgici standard					
A8	A8 - Protocollo chirurgia bariatrica/sleeve	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	150				
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	1 telo laparoscopia bariatrica ca cm 280/230/270 con fenestratura adesiva ca cm 30X40					
		D	1 strisce adesive ca cm 9x49					
		E	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30					
		F	1 tasca porta strumenti a due scomparti ca 35x40					
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		H	4 salviette per asciugatura campo operatorio					
		I	5 camici chirurgici standard					
<b>PROTOCOLLI PER ORTOPEDIA</b>								
B1	B1- Protocollo per interventi anca/femore	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	100				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	Monotelo con foro elastico di forma e dimensioni adeguate per arrivare oltre la cresta iliaca o comunque ca 18x22 cm, impermeabile, rinforzo super assorbente, tasconi laterali che permettano il posizionamento dell'arto una volta lussato, passacavi integrato, dimensioni ca 230x230x330					
		D	4 teli adesivi ca cm 75x90					
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190					
		F	1 stockinette grande 32x120 ca					
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		H	5 camici chirurgici rinforzati					
B2	B2- Protocollo per spalla/clavicola e trazione tibia	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	50				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	2 teli adesivi ca cm 75x90					
		D	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo					
		E	1 telo da approccio, impermeabile, assorbente ca 150X190					
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					

		G	1 stokinette piccola cm 24x80 ca								
		H	4 camici chirurgici rinforzati								
B3	B3- Protocollo per protesi ginocchio	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	100							
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente								
		C	2 tampone con manico per disinfezione								
		D	2 teli ca 75X90 con adesivo								
		E	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente ca cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo								
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30								
		G	1 telo da approccio, impermeabile assorbente 150X190 circa								
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45								
		I	1 stokinette piccola cm 24x80								
		L	4 camici chirurgici rinforzati								
		B4	B4 - Protocollo per arti inferiori e superiori		A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	300				
					B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
C	3 telini ca cm 75x90 standard										
D	2 salviette per asciugatura campo operatorio										
E	4 strisce adesive di circa cm 9x49										
F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo										
G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale										
H	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10										
I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45										
L	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio										
M	1 stockinette grande cm 30x120										
N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320										
O	4 camici chirurgici rinforzati										
B5	B5 - Protocollo inchiodamento corto per fratture chiuse			A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	100					
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente								
		C	2 teli cm 75x90 con adesivo								
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio								
		E	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 240x330 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico								
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45								
		G	4 camici chirurgici rinforzati								
B6	B6 - Protocollo inchiodamento lungo per fratture chiuse	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	100							
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente								
		C	2 teli cm 75x90 con adesivo								
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio								
		E	1 telo con lato adesivo ca 250x150 cm								
		F	1 monotelo con film di incisione isolamento verticale ca cm 240x330 area adesiva cm80x30 con sacca raccolta liquidi integrata con rubinetto di scarico								
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45								
		H	1 stokinette piccola cm 24x80								
B7	B7 - Protocollo per	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente								
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente								
		C	3 teli di circa cm 75x90 standard								
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio								
		E	2 strisce adesive di circa cm 9x49 ca								

<b>B7</b>	<b>fratture</b>	F	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10	90				
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale					
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		I	1 stockinette grande cm 30x120					
		L	4 camici chirurgici rinforzati					
<b>B8</b>	<b>B8 - Protocollo mano/piede</b>	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	300				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	3 teli di circa cm 75x90 standard					
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		E	1 telo per estremità mano/piede cm 225x300 con area di rinforzo nella ona di incisione, manchette elastica decentrata diametro cm 3 circa e passacavi integrati al telo.					
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30					
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49					
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		I	4 camici chirurgici standard					
<b>B9</b>	<b>B9 - Protocollo colonna vertebrale piccola</b>	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	10				
		B	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20					
		C	2 teli di circa cm 75x90 standard					
		D	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		E	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale					
		F	8 salviette per asciugatura campo operatorio					
		G	2 teli cm 75x90 con adesivo					
		H	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo					
		I	sacca raccogli fluidi					
		L	4 camici chirurgici standard					
<b>B10</b>	<b>B10 - Protocollo colonna vertebrale grande/scoliosi</b>	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	10				
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20					
		D	2 telo standard 75x90 standard					
		E	2 telo con adesivo 75x90					
		F	8 salviette per asciugatura campo operatorio					
		G	4 teli 175x175 con adesivo e rinforzo					
		H	4 camici chirurgici standard					
<b>B11</b>	<b>B11 - Protocollo per artroscopia ginocchio</b>	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	60				
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	3 telini ca cm 75x90 standard					
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		E	4 strisce adesive di circa cm 9x49					
		F	1 monotelo per estremità impermeabile, assorbente cm 255x320, con zona di super assorbenza intorno alla zona di incisione, manchette elastica di diametro cm 7 foro passacavi integrati al telo					
		G	2 telo con bordo adesivo cm 150x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale					
		H	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva di ca cm 100x10					
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		L	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio					
		M	1 stockinette grande cm 30x120					
		N	1 telo con foro elastico diametro 9 ca mis. 250x320					
		O	1 sacca raccolta fluidi					
		P	4 camici chirurgici rinforzati					

**PROTOCOLLI PER GINECOLOGIA E OSTETRICIA**

<b>C1</b>	<b>C1 - Protocollo per colpoisterectomia</b>	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente	150				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		D	1 telo per litotomia con gambali integrati in PE idrorepellente cm 260x240x230 con rinforzo assorbente intorno alla zona perineale, sacca raccolta liquidi trasparente integrata con filtro di scarico, fenestratura perineale cm 8x15					
		E	1 telo sottosacrale 75 x 100 ca con sacca raccolta liquidi					
		F	4 camici chirurgici standard					
<b>C2</b>	<b>C2 - Protocollo per laparoscopia</b>	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	200				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 79x145 con rinforzo assorbente					
		C	2 telo standard 75x90 standard					
		D	1 monotelo per laparoscopia di circa cm 250x330 e gambali integrati, fenestratura addominale adesiva di circa cm 25x30, fenestratura perineale di circa cm 10x15					
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio					
		F	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30					
		G	2 tasche porta strumenti a tre scomparti ca 25x45					
		H	1 telo sottosacrale 75 x 100 ca con sacca raccolta liquidi					
		I	4 camici chirurgici standard					
<b>C3</b>	<b>C3 - Protocollo per isteroscopia operativa</b>	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	200				
		B	2 telo standard 75x90 standard					
		C	1 telo sottosacrale 75 x 100 con sacca raccolta liquidi					
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		E	1 telo con adesivo 75x90 ca					
		F	4 camici chirurgici standard					
<b>C4</b>	<b>C4 - Protocollo ginecologia laparoscopica oncologica</b>	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	150				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	1 Monotelo per ginecologia cm 310x 260 con gambali integrati, accesso addominale cm 30x35 adesivo passacavi integrati, fenestratura perineale 10x15 circa adesiva e copertura perineale adesiva					
		D	2 strisce adesive di circa cm 9x49					
		E	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30					
		F	3 telo standard 75x90					
		G	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		H	1 telo sottosacrale 75 X 100 ca con sacca raccolta liquidi					
		I	5 camici chirurgici rinforzati					
<b>C5</b>	<b>C5 - Protocollo per cesareo</b>	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	400				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		D	1 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120					
		E	4 salviette per asciugatura campo operatorio					
		F	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione , sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.					
		G	2 telo con adesivo 75x90 ca					
		H	4 camici chirurgici rinforzati					
<b>C6</b>	<b>C6 - Protocollo per parto spontaneo</b>	A	2 telo copri tavolo madre ca cm 200x250 con rinforzo assorbente	800				
		B	2 gambali sterili cm 75x120					
		C	2 telo standard 75x90 standard					
		D	1 telo con adesivo 75x90 ca					
		E	1 telo sotto sacrale ca cm 75x100 con sacca raccogli liquidi					

		F	1 telo neonato in TNT assorbente idrorepellente morbido, bianco cm ca 90x120					
		G	1 sacca raccogli liquidi con adesivo e valvola di drenaggio					
		H	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		I	2 camici chirurgici rinforzati					
<b>PROTOCOLLI PER UROLOGIA</b>								
<b>D1</b>	<b>D1 - Protocollo per chirurgia endoscopica</b>	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	300				
		B	2 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	1 telo standard 75x90 standard					
		D	4 salviette per asciugatura campo operatorio					
		E	1 telo TUR per urologia ca cm 220x260x200 con gambali integrati, sacca integrata con filtro e banderella per il fissaggio della sacca e rubinetto di scarico, fenestratura adesiva sovrappubica cm 8, ditale per esplorazione rettale Natural Latex Free					
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30					
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		H	4 camici urologici					
<b>D2</b>	<b>D2 - Protocollo per cistoscopia</b>	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	100				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	2 telo standard 75x90 standard					
		D	1 telo chirurgico di ca cm 90 x120					
		E	1 monotelo per cistoscopia con gambali integrati, cm 145/254 x 274 con foro adesivo 10x15					
		F	1 striscia adesiva in velcro (per fissatubi) ca cm 2,5x30					
		G	3 camici rinforzati					
<b>D3</b>	<b>D3 - Protocollo per pcn</b>	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	10				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	2 telo standard 75x90					
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		E	1 telo per nefroscopia cm 302 x 183 con sacca e valvola di scarico con finestra 30x18					
		F	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30					
		G	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		H	2 teli con adesivo e rinforzo ca cm 175x175					
		I	3 camici chirurgici rinforzati					
<b>D4</b>	<b>D4 - Protocollo per perineale</b>	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	20				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	1 telo standard 75x90 standard					
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.					
		E	3 camici chirurgici rinforzati					
		F	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		G	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		H	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30					
		I	2 strisce adesive di ca cm 9x49					
		L	1 tasca porta strumenti a due scomparti ca 35X40					
		M	3 teli laterali con adesivo e rinforzo ca cm 175x175					
<b>D5</b>	<b>D5 - Protocollo per ureterocistografia/nefrostografia</b>	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	50				
		B	1 telo chirurgico ca cm 90x120					
		C	1 telo standard 75x90					
		D	1 telo ginecologico cm 230x240x260 (apertura perineale adesiva e rinforzata 10 x15 cm), gambali integrati, con sacca raccogli liquidi incorporata con filtro e rubinetto scarico liquidi.					
		E	4 camici chirurgici rinforzati					
<b>PROTOCOLLI PER NEUROCHIRURGIA</b>								

E1	E1 - Protocollo per craniotomia/ematoma	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	100				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	2 telo con adesivo 75x90					
		D	1 monotelo per craniotomia con film di incisione di circa cm 230x290 con sacca raccogli liquidi con foro e telo di incisione di circa 30x18, fissacavi e zona di rinforzo nella zona di incisione.					
		E	3 telo standard 75x90					
		F	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca cm 2,5x30					
		H	2 strisce adesive di circa cm 9x49					
		I	3 tasca porta strumenti singole 35X40 ca					
		L	6 camici chirurgici rinforzati					
E2	E2 - Protocollo per midollare, scoliosi ed ernia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	50				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	1 telo adesivo cm 75x90					
		D	5 telo standard ca 75x90					
		E	1 monotelo spinale 300x200 con foro adesivo di circa cm 10x20					
		F	4 strisce adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30					
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49					
		H	4 salviette per asciugatura campo operatorio					
		I	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		L	6 camici chirurgici standard					
E3	E3 - Protocollo per derivazione	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	100				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	2 telo standard ca 75x90					
		D	1 telo a U di circa cm 200x280 con rinforzo assorbente di ca 75x75 e apertura di ca 75x75 e apertura adesiva ca 100x20					
		E	1 telo chirurgico ca 90 x190 con rinforzo assorbente con adesivo					
		F	4 salviette per asciugatura campo operatorio					
		G	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30					
		H	2 strisce adesive di circa cm 9x49					
		I	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		L	5 camici chirurgici standard					
E4	E4 - Protocollo per piccoli interventi	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	200				
		B	2 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30					
		C	1 telo copertura paziente cm 200 x 200 con lato adesivo					
		D	1 telo a U ca cm 200x280 con rinforzo assorbente nell'area della fenestratura e apertura adesiva ca cm 100x10					
		E	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		F	4 strisce adesive di circa cm 9x49					
		G	4 camici chirurgici standard					
<b>PROTOCOLLI PER CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA TORACICA</b>								
F1	F1 - Protocollo per toracotomia	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	200				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	4 telo ca cm 75x90 standard					
		D	2 telo ca cm 75x90 adesivo					
		E	1 telo con bordo adesivo cm 140x250 con rinforzo assorbente nella zona adesiva centrale					
		F	4 camici chirurgici standard					
		G	1 telo chirurgico cm 150x180 con rinforzo assorbente e con adesivo					
		H	4 salviette per asciugatura campo operatorio					
		I	4 teli cm 75x90 con adesivo					

		L	2 strisce adesive in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30 in velcro					
		M	4 strisce adesive di circa cm 9x49					
		N	2 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
<b>PROTOCOLLI PER OCULISTICA</b>								
<b>G1</b>	<b>G1 - Protocollo per cataratta</b>	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	1000				
		B	1 telo oftalmico cm 140 x 150 con sacca raccolta liquidi incorporata e film per incisione					
		C	2 copertura braccioli cm 35x73 ca					
		D	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30					
		E	3 camici chirurgici standard					
<b>G2</b>	<b>G2 - Protocollo per interventi maggiori</b>	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	1000				
		B	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190 ca					
		C	1 telo oftalmico cm 150x300 con film per incisione e 2 sacche raccolta liquidi incorporate					
		D	1 striscia adesiva in velcro (x fissatubi) ca 2,5x30					
		E	4 camici chirurgici standard					
<b>PROTOCOLLI PER ORL</b>								
<b>H1</b>	<b>H1 - Protocollo per orl/orl chirurgia maggiore</b>	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	50				
		B	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente					
		C	4 salviette per asciugatura campo operatorio					
		D	1 telo ad "U" cm 220 x280 con rinforzo assorbente nella zona adesiva, apertura adesiva di ca 15x100 con passacavi integrato.					
		E	1 telo con adesivo cm 175x300					
		F	1 teli cm 75x90 con adesivo					
		G	2 strisce adesive di circa cm 9x49					
		H	1 tasca porta strumenti tre scomparti ca cm 25x45					
		I	4 camici chirurgici standard					
<b>H2</b>	<b>H2 - Protocollo per tonsillectomie e/o piccola patologia</b>	A	1 copri servitore mayo ca cm 80x145 con rinforzo assorbente	50				
		B	1 telo adesivo cm ca 100x125 con foro da 11 cm					
		C	1 telo adesivo ca cm 150x175					
		D	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		E	3 camici chirurgici standard					
		F	1 Telo con bordo adesivo di circa 180x180 con adesivo e rinforzo assorbente nella zonda adesiva centrale					
<b>PROTOCOLLI PER ANESTESIA</b>								
<b>L1</b>	<b>L1 - Centrale/Spinale/Peridurale</b>	A	1 teli chirurgici cm 75x90 con foro diam 7	100				
		B	2 teli cm 75x90 con adesivo					
		C	2 salviette per asciugatura campo operatorio					
		D	2 camice chirurgico standard					
<b>PROTOCOLLI PER RADIOLOGIE INTERVENTISTICHE</b>								
<b>M1</b>	<b>M1 - Protocollo Base Universale per tutte le procedure</b>	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	100				
		B	1 telo paziente cm 220 X 300 ca con 2 fori per accesso arterioso, bande laterali trasparenti e zona super assorbente, fori adesivi di circa 13x13 con film di incisione.					
		C	3 salviette per asciugatura campo operatorio					
		D	1 copri servitore mayo ca cm 79x145 ca					
		E	1 telo cm 75x90 con adesivo					
		F	4 camici chirurgici Rinforzati					
<b>PROTOCOLLI PER AMBULATORI</b>								
<b>N1</b>	<b>N1 - Ambulatori Chirurgie Specialistiche</b>	A	1 telo per tavolo porta strumenti cm 150x190	50				
		B	1 telo chirurgico con foro di ca 7 cm, di 75x90 cm ca					
		C	1 telo chirurgico di circa cm 100x150 con adesivo assorbente					
		D	1 telo ca cm 75x90 ca standard					

		E	1 telo con foro ad apertura variabile cm 75x90 ca				
		F	3 camici chirurgici standard				
N2	N2- Ambulatori ginecologia	A	3 telo ca cm 75x90 ca standard	640			
		B	2 telo sottosacrale 75 X 100 ca con sacca raccolta liquidi				
		C	1 telo copri tavolo madre ca cm 200x150 con rinforzo assorbente				
		D	3 camici chirurgici standard				
		E	1 Monotelo Cesareo posizione supina cm 260x200x330 apertura addominale adesiva cm 30x35 con film di incisione , sacca raccogli liquidi integrata con rubinetto di scarico perimetrale all'apertura addominale.				