

Verbale n. 2 seduta del 17.04.2024

Procedura di gara aperta sulla piattaforma telematica del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera e) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della durata di mesi 12 della fornitura di disinfettanti occorrenti alle UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania. CIG VARI.

L'anno 2024 il giorno 17 del mese di aprile alle ore 09:00 presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce in seduta pubblica il RUP con l'ausilio del seggio di gara, giusta nomina prot. 2561 del 18.03.2024, per l'apertura e la verifica della documentazione di gara, giusto avviso pubblicato in data 15.04.2024 sul profilo committente e sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

È presente il seggio di gara, composto da:

- Dott.ssa Carmela Angiolillo, in qualità di RUP;
- Dott.ssa Alessandra Scalia, in qualità di componente;
- Dott. Ottaviano Calaciura, in qualità di componente.

Constatata la regolare composizione del seggio di gara, si procede al proseguo delle operazioni di gara;
Visto l'avviso pubblico pubblicato in data 15.04.2024 per la seduta di gara odierna;
Richiamato integralmente il verbale n. 1 di giorno 20.03.2024;
Preso atto dell'avvenuta acquisizione in data 09.04.2024 del verbale del Referente Tecnico nominato con prot. n. 2561 del 18.03.2024;

TUTTO CIO' PREMESSO

Alle ore 9:00 il seggio di gara procede a dare lettura del verbale del Referente Tecnico di cui si riporta l'estratto:

Lotto	Operatore Economico	Giudizio
Lotto 1 <i>"Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione alcolica al 2% (2gr) in alcol etilico non inferiore al 70% (70gr p/p)"</i>	CERICHEM	CONFORME
	GIOCHEMICA	CONFORME
	LOMBARDA H	Il prodotto offerto presenta 62 gr di alcol isopropilico, mentre da capitolato tecnico è stato richiesto alcol etilico non inferiore al 70% (70 gr p/p) pertanto risulta NON CONFORME
	NUOVA FARMEC	CONFORME



	PAPER SERVICE	CONFORME , tuttavia appare opportuno evidenziare che la Paper service presenta analogo prodotto con uguale scheda tecnica della ditta Nuova Farmec
Lotto 2 <i>"Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione detergente al 4%"</i>	B. BRAUN	CONFORME
	GIOCHEMICA	CONFORME
	LOMBARDA H	Dall'immagine presente in scheda tecnica e dalla descrizione del confezionamento si evince che i flaconi non sono provvisti di erogatori ed essendo in capitolato esplicitamente richiesto "flacone da 1lt con erogazione prestabilita" per tale motivo si considera NON CONFORME .
	NUOVA FARMEC	CONFORME
Lotto 3 <i>"Glossale 0,2% in soluzione idroalcolica. 100 grammi di soluzione devono contenere una quantità di almeno 78 gr di etanolo al 96%"</i>	B. BRAUN	CONFORME
	GIOCHEMICA	Da capitolato tecnico è stata richiesta una soluzione idroalcolica contenente una quantità di almeno 78 gr di etanolo al 96% e glicosale difforme da quanto offerto. Inoltre la relazione di equivalenza presentata mette a confronto un prodotto non corrispondente a quanto richiesto, per tali motivazioni risulta NON CONFORME .
	NUOVA FARMEC	Da capitolato tecnico è stata richiesta una soluzione idroalcolica contenente una quantità di almeno 78 gr di etanolo al 96% e glicosale non corrispondente a quanto offerto, pertanto il prodotto risulta NON CONFORME .
Lotto 4 <i>"Perossimonosolfato di potassio stabilizzato con tensioattivi in polvere da 500 gr"</i>	GIOCHEMICA	Il prodotto offerto differisce come composizione e come formulazione (soluzione idroalcolica anziché polvere) e pertanto rispetto a quanto richiesto si ritiene NON CONFORME
	MEDIMED	CONFORME
Lotto 5 <i>"Acido peracetico+Isazone (derivati adamantanici) in soluzione pronta all'uso"</i>	CANTEL	CONFORME
	CERICHEM	Il prodotto non presenta Isazone come richiesto da capitolato e pertanto risulta NON CONFORME
	EUROMEDICAL	Il prodotto non presenta Isazone come richiesto da capitolato e pertanto risulta NON CONFORME
	GIOCHEMICA	Il prodotto non presenta Isazone come richiesto da capitolato e pertanto risulta NON CONFORME

Lotto 6	CANTEL	CONFORME
<i>"Isazone + miscela quadrienzimatica + complesso germicida surfattante + dtpa concentrato da diluire"</i>	GIOCHEMICA	Da capitolato viene richiesta la presenza di Isazone e di DTPA caratteristiche non presenti nel prodotto offerto pertanto risulta NON CONFORME .
	NUOVA FARMEC	Da capitolato tecnico viene richiesta una miscela quadrienzimatica e non trienzimatica, oltre alla presenza di Isazone e di DTPA caratteristiche non presenti nel prodotto offerto per tale motivo si ritiene NON CONFORME

Preso atto che il Referente Tecnico ha evidenziato che l'Operatore Economico Paper Service ha presentato per il lotto 1 "Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione alcolica al 2% (2gr) in alcol etilico non inferiore al 70% (70gr p/p)" analoga scheda tecnica dell'Operatore Economico Nuova Farmec, Azienda titolare dell'Autorizzazione del presidio medico chirurgico;

Preso atto che lo stesso Operatore Economico Nuova Farmec concorre per il lotto n.1;

Il Seggio di gara, decide di richiedere chiarimenti alle ditte Nuova Farmec e Paper Service in ordine ai rilievi formulati dal Referente Tecnico;

Alle ore 10.00 il Seggio di gara sospende la seduta per riconvocarsi a data da destinarsi.

Il Seggio di Gara stabilisce di procedere alla notifica del presente verbale a tutti gli Operatori Economici concorrenti mediante la sezione "Comunicazione" di CONSIP e tramite pubblicazione sul profilo committente di questa Azienda alla voce "Bandi di gara e capitolati di appalto".

il RUP avvierà gli adempimenti ex art. 90, comma 1 lettera d/ del Dlgs 36/2023 nei confronti degli Operatori Economici: LOMBARDA H, GIOCHEMICA, NUOVA FARMEC, CERICHEM, EUROMEDICAL.

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 3 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Catania li 17.04.2024

Dott.ssa Carmela Angiolillo – R.U.P. 

Dott. Ottaviano Calaciura – Componente 

Dott.ssa Alessandra Scalia – Componente 