



Procedura RDO semplice su piattaforma telematica MEPA, in modalità aperta, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di prodotti software EPP/EDR e SPP Trend Micro – Lettera Invito RDO n. 5843227

Verbale n. 2 seduta riservata del 19/12/2025

L'anno 2025 il giorno 19 del mese dicembre, alle ore 09:05, presso i locali del Settore Provveditorato ed Economato dell'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania, siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, al fine di prendere atto degli esiti della valutazione di conformità tecnica effettuata dal RUP e di procedere alla verifica della busta economica degli OO.EE, si riunisce il Seggio costituito da:

- Dott. Ing. Valentina Russo, Responsabile U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- Dott. Pagano Simone, Responsabile della fase di affidamento ex art. 15, c. 4 del D.lgs. 36/2023.

Premesso:

- la RDO semplice pubblicata in data 27/11/2025 su piattaforma telematica MEPA, in modalità aperta, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di prodotti software EPP/EDR e SPP Trend Micro – Lettera Invito RDO n. 5843227 di cui alla lettera invito prot. provv. n. 12980 del 24/11/2025;
- Il Verbale di seduta riservata del 10/12/2025 con cui quest'ARNAS Garibaldi ha preso atto delle offerte trasmesse dagli OO.EE. e dei relativi esiti in merito all'esame e verifica della documentazione amministrativa;
- la nota prot. provv. n. 13534 del 12/12/2025 con la quale il Settore Provveditorato ha inviato il su citato Verbale del 10/12/2025, unitamente alla documentazione tecnica trasmessa dagli OO.EE. partecipanti ed ammessi alla fase successiva, al fine del rilascio del relativo parere di congruità per come previsto dalla Lettera invito prot. provv. n. 12980 del 24/11/2025;
- che con mail del 15/12/2025 il RUP, il Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA ha espresso la necessità di richiedere chiarimenti in merito alla documentazione tecnica presentata dagli OO.EE. Carto Copy Service S.r.l., ETT S.r.l. e PAM Ufficio S.r.l.;
- che sono state trasmesse su piattaforma MEPA le richieste di chiarimenti alle ditte sopra indicate, rispettivamente con nota prot. gen. n. 25889 del 15/12/2025, prot. gen. n. 25890 del 15/12/2025, prot. gen. n. 25891 del 15/12/2025;
- che entro il termine perentorio indicato con le sopra menzionate note del 16/12/2025 ore 18:00:
 - l'O.E. ETT S.r.l. ha riscontrato la nota prot. 25889 del 15/12/2025;
 - l'O.E. Carto Copy Service S.r.l. non ha fornito riscontro;
 - l'O.E. PAM Ufficio S.r.l. ha riscontrato la richiesta di cui alla nota prot. provv. n. 25891 del 15/12/2025 ma soltanto dopo il termine perentorio indicato del 16/12/2025 ore 18:00;
- che con nota prot. provv. n. 13647 del 17/12/2025 trasmessa a mezzo mail di pari data il Settore Provveditorato ha trasmesso al RUP i riscontri pervenuti da parte degli OO.EE. di cui sopra.

Ciò posto, il Seggio prende atto della nota prot. 1615/SIA del 17/12/2025, allegata parte integrante del presente verbale, trasmessa al Settore Provveditorato a mezzo mail di pari data, a firma del RUP, il Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA Ing. Casillo P., contenente le valutazioni di conformità tecnica delle offerte tecniche presentate a sistema dagli OO.EE., come da previsione della Lettera invito prot. n. 12980 del 24/11/2025, di cui si riporta il seguente riepilogo in merito agli esiti:

Operatore Economico	Esito	Note
Telecom Italia S.p.A.	Conforme	-
Carto Copy Service S.r.l.	Non Conforme	Motivazioni di cui alla nota prot. 1615/SIA/2025
PAM Ufficio S.r.l.	Non conforme	Motivazioni di cui alla nota prot. 1615/SIA/2025
ETT S.r.l.	Non conforme	Motivazioni di cui alla nota prot. 1615/SIA/2025

Preso atto degli esiti su riportati di cui alla nota prot. 1615/SIA/2025, considerato che con la predetta nota il RUP ha rimesso alle attività del seggio l’apertura delle offerte economiche per i soli operatori economici aventi esito “Conforme”, il Seggio procede alla registrazione degli esiti su piattaforma MEPA e alla conseguenziale estrazione delle offerte economiche e al loro relativo esame per le sole Ditte individuate aventi esito conforme di valutazione tecnica.

Il Seggio, pertanto, estratta la documentazione economica e verificatone il contenuto, dà atto delle seguenti offerte economiche ricevute e risultate conformi:

- Ditta Telecom Italia S.p.A.: € 52.638,00 Iva esclusa;

Richiamato quanto previsto dalla Lettera invito prot. n. 12980 del 24/11/2025, la quale prevede che:

- “*L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso rispetto alla base d’asta indicata nella presente Lettera invito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023*”;
- “*Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida semprché sia ritenuta congrua e conveniente*”;
- “*Il Contratto verrà affidato all’O.E. che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, previo esito positivo della verifica di conformità tecnica/economica e previa verifica dei requisiti di ordine generale.*”

Il Seggio dà atto, pertanto, che l’O.E. risultato preventivamente conforme all’esito di valutazione tecnica ad aver offerto il prezzo più basso è la Ditta Telecom Italia S.p.A., avendo offerto un importo complessivo di € 52.638,00 Iva esclusa, come da graduatoria generata dal sistema, che si allega al presente verbale.

Richiamato quanto già previsto dal Verbale del 10/12/2025, quest’Amministrazione procederà all’affidamento nei confronti della Ditta Telecom Italia S.p.A., avendo offerto il prezzo più basso, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti della *lex specialis* di gara.

A questo punto il Seggio, alle ore 09:30 chiude i lavori odierni.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma di e-procurement MEPA e sul profilo committente di questa Arnas Garibaldi www.ao-garibaldi.ct.it alla Sezione “*Per il fornitore – Avvisi e bandi di gara*”.

Letto, confermato e sottoscritto

Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. *Valentina Russo*

Il Responsabile della fase di affidamento

Dott. *Simone Pagano*



**Azienda Ospedaliera
di rilievo nazionale e di alta specializzazione “GARIBALDI”
Catania**

U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali

Prot. n. 1615/SIA

Catania, 17.12.2025

provveditorato@arnasgarbaldi.it
simonepagano@arnasgarbaldi.it

Al Settore Provveditorato

p.c.

Oggetto: Procedura RDO su piattaforma telematica MEPA, fornitura di prodotti software EPP/EDR e SPP Trend Micro. Conformità tecnica.

Richiamate:

- la nota prot. n. 1441/SIA del 12.11.2025, inherente l'istruttoria rinnovo prodotti software EPP/EDR & SPP Trend Micro;
- la nota prot.13534 del 12.12.2025 del Settore Provveditorato, acquisita al prot. n.1589/SIA del 12.12.2025, inherente la notifica Verbale n.1 seduta riservata dell'11.12.2025;
- la mail del 15.12.2025 di richiesta chiarimenti documentazione tecnica, assunta la protocollo di uscita n.1593/SIA del 15.12.2025;

Preso atto della nota prot. n. 13647 Provv.to del 17.12.2025, acquisita dal SIA con prot.1613/SIA del 17.12.2025, si rappresenta quanto segue.

di seguito si trasmette le valutazioni tecniche di merito.

Operatore Economico	Esito	Note
Telecom S.p.a	Conforme	-
Carto Copy Service S.r.l.	NON Conforme	L'O.E. non ha prodotto, né in fase di gara né a seguito della richiesta di chiarimenti, la documentazione tecnica necessaria all'identificazione univoca delle soluzioni offerte, come prescritto dalle specifiche tecniche (nota prot. n. 1441/SIA). La mancata evidenza di tali elementi impedisce la verifica della corrispondenza tecnica tra i prodotti offerti e i requisiti funzionali della fornitura, rendendo impossibile l'attestazione di conformità.
ETT S.r.l.	NON Conforme	L'O.E. non ha fornito in sede di gara la documentazione tecnica per l'identificazione univoca dei prodotti. Il riscontro alla richiesta di chiarimenti si è limitato a una descri-



**Azienda Ospedaliera
di rilievo nazionale e di alta specializzazione "GARIBALDI"
Catania**

		<p>zione generica, priva del necessario dettaglio tecnico-analitico per la riconciliazione con i requisiti di cui alla nota prot. n. 1441/SIA.</p> <p>L'omessa produzione della documentazione tecnica, confermata anche in fase di chiarimenti, rende l'offerta priva degli elementi essenziali per la sua qualificazione. Tale indeterminatezza <u>impedisce</u> la verifica di aderenza ai requisiti capitolari (nota prot. n. 1441/SIA).</p>
PAM Ufficio Srl	NON Conforme	<p>L'O.E. non ha prodotto, né in fase di gara né a seguito della richiesta di chiarimenti, la documentazione tecnica necessaria all'identificazione univoca delle soluzioni offerte, come prescritto dalle specifiche tecniche (nota prot. n. 1441/SIA). La mancata evidenza di tali elementi impedisce la verifica della corrispondenza tecnica tra i prodotti offerti e i requisiti funzionali della fornitura, rendendo impossibile l'attestazione di conformità.</p>

Tabella 1 - esito valutazione conformità tecnica

Pertanto da esito della valutazione di cui alla tabella 1, si rimette alle attività del seggio per l'apertura delle offerte economiche per i soli operatori economici eventi esito Conforme.

Distinti saluti

**Il Responsabile
U.O.S Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali
Ing. Pasquale Casillo**

goziazione: 5843227 - Procedura RDO su piattaforma Iatica MEPA, in modalità ap...

Stato Rdo: In esame

[VA INDIETRO](#)

< [Torna all'esame delle offerte](#)

Graduatoria Provvisoria

[DNE AUTORIZZAZIONI](#)

N. partecipazione	Denominazione concorrente	Valore economico offerta	Percentuale di ribasso	Stato aggiudicazione	Proposta aggiudicazior
OGO RDO	TELECOM ITAL...	52638,00	-	AMMESSO	PROPONI AG

[:STE CHIARIMENTI](#)

[NICAZIONI](#)