



Confronto Preventivi per la fornitura ed installazione di impianti anti intrusione e monitoraggio ambientale per l'ARNAS Garibaldi di Catania, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Verbale n.2 seduta riservata del 17/07/2025

L'anno 2025 il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 10:30, presso i locali del Settore Provveditorato ed Economato dell'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania, siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, al fine di prendere atto degli esiti della valutazione di conformità tecnica effettuata dal RUP e di procedere alla verifica della busta economica degli OO.EE., si riunisce il Seggio costituito da:

- Dott. Ing. Valentina Russo, Responsabile U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- Dott. Pagano Simone, Responsabile del procedimento *ex art.5 L. 241/90 s.m.i.*,
- Dott. Francesco Romano, in qualità di segretario.

Richiamato:

- *“l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse, per la fornitura e l'installazione di impianti anti-intrusione e monitoraggio ambientale presso i Presidi Ospedalieri dell'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania”* pubblicato da quest'ARNAS Garibaldi in data 17/03/2025 (prot. provv. n. 6023 del 17/03/2025) su piattaforma Net4market e sul sito istituzionale di quest'Amministrazione, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli OO.EE. interessati, per la successiva, eventuale, procedura di affidamento diretto, per la fornitura ed installazione di impianti anti intrusione e monitoraggio ambientale per l'ARNAS Garibaldi di Catania;
- Il Verbale di seduta riservata del 01/04/2025 con cui quest'ARNAS Garibaldi ha preso atto delle manifestazioni d'interesse pervenute in riscontro al su citato avviso pubblico prot. gen. n. 6023 del 17/03/2025, pubblicato sul profilo committente nella medesima piattaforma Net4market;
- La lettera invito prot. provv. n. 2912 del 08/04/2025 con la quale quest'ARNAS Garibaldi ha invitato gli OO.EE. che hanno manifestano interesse come da suddetto Verbale del 01/04/2025 per la procedura di confronto preventivi per la fornitura ed installazione di impianti anti intrusione e monitoraggio ambientale per l'ARNAS Garibaldi di Catania, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Il Verbale di seduta riservata del 29/04/2025 con la quale il Seggio di gara ha dato atto delle offerte ricevute a sistema, dai seguenti operatori economici:
 - o Cosefo S.r.l.s;
 - o Digitel S.r.l.;
 - o I.M.E.L. S.A.A. di Furnari Antonio & C.;
 - o Idroclima Sud di Sindoni Pancrazio;
 - o Link Space S.r.l.;
 - o Nabacom S.r.l.;
 - o Radiocom Società Cooperativa;
 - o Sagredo Engineering S.r.l.

Considerato che, con il su citato Verbale del 29/04/2025, il Seggio ha dato atto che, rispetto alle ditte sopra elencate:

- La Ditta Cosefo S.r.l.s. ha caricato erroneamente a sistema la documentazione tecnica nella sezione *“Doc. Offerta - Economica”*;

- La Ditta Nabacom S.r.l. non ha caricato a sistema la documentazione tecnica;
- La Ditta Link Space S.r.l. pur caricando a sistema la cartella della documentazione tecnica, la medesima risulta vuota e priva della documentazione richiesta;
- La Ditta Radiocom Società Cooperativa non ha caricato a sistema la documentazione tecnica e la documentazione economica, pur avendo trasmesso a mezzo pec del 28/04/2025 ore 11:59 l'offerta economica per la procedura in parola.

Ciò posto, il Seggio prende atto della nota prot. 819/SIA del 16/07/2025, allegata parte integrante del presente verbale, trasmessa al Settore Provveditorato a mezzo mail di pari data, a firma del RUP, il Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA Ing. Casillo P., contenente le valutazioni di conformità tecnica delle offerte tecniche presentate a sistema dagli OO.EE., come da previsione della Lettera invito prot. n. 2912 del 08/04/2025, di cui si riporta il seguente riepilogo in merito agli esiti:

Operatore Economico	Esito	Note
Cosefo S.r.l.s.	Conforme	-
Digitel S.r.l.	Conforme	-
I.M.E.L. S.A.A. di Furnari Antonio & C.	Non conforme	Motivazioni di cui alla nota prot. 819/SIA/2025
Idroclima Sud di Sindoni Pancrazio	Non conforme	Motivazioni di cui alla nota prot. 819/SIA/2025
Link Space S.r.l.	Non conforme	Motivazioni di cui alla nota prot. 819/SIA/2025
Nabacom S.r.l.	Non conforme	Motivazioni di cui alla nota prot. 819/SIA/2025
Radiocom Società Cooperativa	Non conforme	Motivazioni di cui alla nota prot. 819/SIA/2025
Sagredo Engineering S.r.l.	Conforme	-

Preso atto degli esiti su riportati di cui alla nota prot. 819/SIA/2025, considerato che con la predetta nota il RUP ha rimesso alle attività del seggio l'apertura delle offerte economiche per i soli operatori economici aventi esito "Conforme", il Seggio procede alla registrazione degli esiti su piattaforma nella sezione "Amministrativa" e "Tecnica" e alla conseguenziale estrazione delle offerte economiche e al loro relativo esame per le sole Ditte individuate aventi esito conforme di valutazione tecnica.

Il Seggio, pertanto, estratta la documentazione economica e verificandone il contenuto, dà atto delle seguenti offerte economiche ricevute:

- Ditta Cosefo S.r.l.s.: € 68.089,71 Iva esclusa;
- Ditta Digitel S.r.l.: € 76.692,62 Iva esclusa;
- Ditta Sagredo Engineering S.r.l.: € 67.594,36 Iva esclusa.

Richiamato quanto previsto dalla Lettera invito prot. n. 2912 del 08/04/2025, la quale prevede che *"Il Contratto verrà affidato all'O.E. che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, previo esito positivo della verifica di conformità tecnica e previa verifica dei requisiti di ordine generale e speciale"*

Il Seggio dà atto, pertanto, che l'O.E. risultato preventivamente conforme all'esito di valutazione tecnica ad aver offerto il prezzo più basso è la Ditta Sagredo Engineering S.r.l., avendo offerto un importo complessivo di € 67.594,36 Iva esclusa, come da graduatoria generata dal sistema, che si allega al presente verbale.

Richiamato quanto già previsto dal Verbale del 29/04/2025, quest'Amministrazione procederà all'affidamento nei confronti della Ditta Sagredo Engineering S.r.l., avendo offerto il prezzo più basso, previa verifica della documentazione amministrativa nonché del possesso dei requisiti prescritti della *lex specialis* di gara.

A questo punto il Seggio, alle ore 11:00 chiude i lavori odierni.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma di e-procurement Net4Market e sul profilo committente di questa Arnas Garibaldi www.ao-garibaldi.ct.it alla Sezione “Per il fornitore – Avvisi e bandi di gara”.

Letto, confermato e sottoscritto:

17/07/2025


Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. Valentina Russo




Il Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 5 L. n. 241/1990)

Dott. Simone Pagano



Il Segretario

Dott. Francesco Romano





Azienda Ospedaliera
di rilievo nazionale e di alta specializzazione "GARIBALDI"
Catania

U.O.S. Ingegneria Clinica e Servizio Informatico Aziendale

Prot. n. 819/SIA

Catania, 16.07.2025

provveditorato@arnasgaribaldi.it

Al Settore Provveditorato

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 3451 del 29.04.2025. Valutazione conformità tecnica "Confronto Preventivi per la fornitura ed installazione di impianti anti intrusione e monitoraggio ambientale per l'ARNAS Garibaldi di Catania, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i."

Richiamata la documentazione trasmessa dal Settore provveditorato con nota prot. n. 3451 del 29.04.2025 (giusta documentazione assunta al prot. n. 468/SIA del 29.04.2025), ed analizzata la documentazione estratta e trasmessa dagli operatori economici partecipanti dalla piattaforma di e-procurement Net4Market di questa ARNAS della documentazione tecnica caricata da parte di ogni singolo operatore economico, di seguito si trasmette le valutazioni tecniche di merito.

Operatore Economico	Esito	Note
Cosefo S.r.l.s	Conforme	-
Digitel S.r.l	Conforme	-
I.M.E.L. S.A.A. di Furnari Antonio & C.;	NON Conforme	Coerentemente a quanto rappresentato in C.T. al paragrafo 10 "Caratteristiche impianto/i sistema di antintrusione e monitoraggio ambientale richiesti" (dettaglio di tabella pagina 20/28), l'O.E. non ha presentato in sede di gara la totalità della documentazione tecnica necessaria alla verifica della coerenza tecnica di esecuzione e/o di prodotto in relazione alle esigenze funzionali richieste.
Idroclima Sud di Sindoni Pancrazio	NON Conforme	Coerentemente a quanto rappresentato in C.T. al paragrafo 10 "Caratteristiche impianto/i sistema di antintrusione e monitoraggio ambientale richiesti" (dettaglio di tabella pagina 20/28), l'O.E. non ha presentato in sede di gara la totalità della documentazione tecnica necessaria alla verifica della coerenza tecnica di esecuzione e/o di prodotto in relazione alle esigenze funzionali richieste.
Link Space S.r.l	NON Conforme	Come da verbale di cui alla nota in oggetto, la "cartella" di documentazione tecnica presente sulla piattaforma Net4market risulta vuota e priva della documentazione richiesta. Pertanto, coerentemente a quanto rappresentato in C.T. al paragrafo 10 "Caratteristiche impianto/i sistema di antintrusione e monitoraggio ambientale richiesti" (dettaglio di tabella pagina 20/28), non risulta possibile verifica della

**Azienda Ospedaliera
 di rilievo nazionale e di alta specializzazione "GARIBALDI"
 Catania**

		coerenza tecnica di esecuzione e/o di prodotto in relazione alle esigenze funzionali richieste.
Nabacom S.r.l.	NON Conforme	<p>Come da verbale di cui alla nota in oggetto, risulta assente la documentazione tecnica sulla piattaforma Net4market.</p> <p>Pertanto, coerentemente a quanto rappresentato in C.T. al paragrafo 10 "Caratteristiche impianto/i sistema di antintrusione e monitoraggio ambientale richiesti" (dettaglio di tabella pagina 20/28), non risulta possibile verifica della coerenza tecnica di esecuzione e/o di prodotto in relazione alle esigenze funzionali richieste</p>
Radiocom Società Cooperativa	NON Conforme	<p>Come da verbale di cui alla nota in oggetto, risulta assente la documentazione tecnica sulla piattaforma Net4market.</p> <p>Pertanto, coerentemente a quanto rappresentato in C.T. al paragrafo 10 "Caratteristiche impianto/i sistema di antintrusione e monitoraggio ambientale richiesti" (dettaglio di tabella pagina 20/28), non risulta possibile verifica della coerenza tecnica di esecuzione e/o di prodotto in relazione alle esigenze funzionali richieste</p>
Sagredo Engineering S.r.l.	Conforme	-

Pertanto da esito della valutazione di cui alla tabella 1, si rimette alle attività del seggio per l'apertura delle offerte economiche per i soli operatori economici eventi esito **Conforme**.

Distinti saluti

Il Responsabile
U.O.S Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali
Ing. Pasquale Casillo



Graduatoria

Oggetto: Confronto Preventivi per la fornitura ed installazione di impianti anti intrusione e monitoraggio ambientale per l'ARNAS Garibaldi di Catania, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Round: 1 - Immissione valore offerta

1 - Fornitura ed installazione impianti antiintrusione... - Base asta ribassabile unitario: 83,361.55 - Base asta non ribassabile: 335.08 - Importo previsto: 83,361.55

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data agg.	Sort.
1	SAGREDO ENGINEERING S.R.L.	67594.36	67594.36	18.91	Si	Si	Si		No
2	cosefo srls	68089.71	68089.71	18.32	Si	Si	No		No
3	DIGITEL SRL	76692.62	76692.62	8.00	Si	Si	No		No